



**ABRO**<sup>®</sup>

*A TRUSTED NAME WORLDWIDE*<sup>®</sup>



2013/2014

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

# Premium ABRO®



## АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ КАРНАУБЫ ЗОЛОТОЙ

Высококонцентрированный. Очищает поверхность и придаёт блеск. Содержит воск на растительной основе (сок карнаубы), который обладает сверхстойким длительным эффектом и защищает от влаги, грязи, соли и пр. Не содержит абразивов.

**APT. CW-990-16**

16 OZ./472 мл

12 шт./кор

**APT. CW-990-32**

32 OZ./946 мл

12 шт./кор

**APT. CW-990**

64 OZ./1.82 л

6 шт./кор



## КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Предотвращает растрескивание и преждевременное старение. Содержит натуральные вещества, защищающие от действия УФ-лучей, что помогает предотвратить выцветание и растрескивание. Сохраняет эластичность всех видов кожи и винила. Может использоваться в автомобилях и в быту.

**APT. LC-750**

8 OZ./240 мл

12 шт./кор



## АВТОВОСК ЖИДКИЙ С КАРНАУБОЙ

Восстанавливает и защищает все окрашенные и металлические поверхности. Устраняет замутнения и мелкие царапины. Сок карнаубы придает покрытию яркость и блеск. Создает защитный слой, который обеспечивает защиту от воды, грязи, соли и коррозии на срок до 12 месяцев.

**APT. LW-900**

16 OZ./473 мл

12 шт./кор



## УДАЛИТЕЛЬ ЦАРАПИН

Не повреждая поверхности, бережно удаляет царапины и небольшие сколы. Для всех типов краски. Восстанавливает помутневшие старые лакокрасочные покрытия, а так же хромированные, медные и серебряные поверхности.

**APT. SR-800**

8 OZ./240 мл

12 шт./кор

## ABRO Premium



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Для очистки всей топливной системы и восстановления первоначальной мощности. Удаляет смолистые отложения и предотвращает их образование. Способствует экономии бензина. Устраняет посторонние звуки. Снижает количество выхлопных газов. Увеличивает пробег.

**АПТ. FS-900**

473 мл

12 шт/кор



### ПРИСАДКА-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Оптимизирует расход топлива благодаря снижению трения и износа. Сочетает в себе преимущества масел с низкой и высокой вязкостью. Восстанавливает компрессию. Облегчает запуск и работу двигателя в условиях холодной погоды. Снижает расход масла при рабочих температурах.

**АПТ. SM-1000**

444 мл

6 шт/кор



### ПРИСАДКА В МАСЛО

Повышает компрессию и увеличивает мощность. Облегчает запуск двигателя. Уменьшает трение и износ при запуске и работе на высоких оборотах. Делает работу клапанов и гидрокompенсаторов более тихой и мягкой. Совместима со всеми маслами.

**АПТ. OT-511**

443 мл

24 шт/кор



### СМАЗКА АВ-800

Многоцелевая проникающая смазка высшего качества. Содержит тефлон, предотвращающий прилипание контактирующих друг с другом поверхностей и обеспечивающий надежную смазку в предельно тяжелых условиях. Обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами и предохраняет от коррозии.

**АПТ. АВ-800-5/АВ-800-10**

210 мл/400 мл

12 шт/кор

## ABRO Platinum

Продукты высшего класса последнего поколения автохимии США



### ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Сверхсильный очиститель инжекторов. Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в инжекторах. Повышает приемистость. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы инжекторов и двигателя в целом.

**АПТ. SI-295**

295 мл

24 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Заливается за 100-200 км до смены масла. Во время работы двигателя мягко очищает всю масляную систему от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок, препятствуя их дальнейшему образованию. Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.

**АПТ. ET-444**

444 мл

24 шт/кор



### ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Эффективно промывает и очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок. Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокompенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.

**АПТ. MF-444**

444 мл

24 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Сверхсильный очиститель форсунок. Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в форсунках. Позволяет обойтись без разборки и промывки форсунок на специальном оборудовании.

**АПТ. DI-295**

295 мл

24 шт/кор



**ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ**

Для ремонта или замены почти любых прокладок. Температуростойкость до 343°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Красного цвета.

<b>APT. 11-AB-C</b>	
85 г	12 шт/кор
<b>APT. 11-AB-32</b>	
32 г	5 шт/уп, 45 шт/кор



<b>APT. 10-AB-32</b>	<b>СИНИЙ</b>
<b>APT. 12-AB-32</b>	<b>ЧЕРНЫЙ</b>
<b>APT. 13-AB-32</b>	<b>ПРОЗРАЧНЫЙ</b>



**ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК  
СТАНДАРТНЫЙ**

Для ремонта или замены почти любых прокладок. Температуростойкость до 260°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Цвета: прозрачный, синий и черный.

new



**ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА**

Проникает, растворяет и удаляет грязевые, смолистые и углеродные отложения. Для очистки карбюраторов, дроссельных заслонок и прочих частей топливной системы в карбюраторных и инжекторных двигателях.

<b>APT. CC-100</b>	
283 г	12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО ЩЕТКОЙ**

Сильнодействующий пенящийся состав удаляет пятна, грязь и жир, восстанавливает первоначальный внешний вид виниловых, тканевых, ковровых, и прочих покрытий. С запахом лайма. Крышка снабжена щеткой.

<b>APT. FC-650</b>	
650 мл	12 шт/кор



**ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ**

Содержит силикон. Создает грязе- и пылеотталкивающее покрытие. Сохраняет внешний вид и возвращает первоначальный блеск виниловым, кожаным и резиновым поверхностям. Восемь видов запахов: ваниль, классический, клубника, лимон, новая машина, роза, сирень и хвойный.

<b>DP-633-VA</b>	<b>ВАНИЛЬ</b>
<b>DP-633-CL</b>	<b>КЛАССИЧЕСКИЙ</b>
<b>DP-633-ST</b>	<b>КЛУБНИКА</b>
<b>DP-633-LE</b>	<b>ЛИМОН</b>
<b>DP-633-NC</b>	<b>НОВАЯ МАШИНА</b>
<b>DP-633-RO</b>	<b>РОЗА</b>
<b>DP-633-LI</b>	<b>СИРЕНЬ</b>
<b>DP-633-PI</b>	<b>ХВОЙНЫЙ</b>
7 OZ./220 мл	24 шт/кор



### ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Сверхпрочная и долговечная. Увеличенного размера. Обладает повышенной впитываемостью и стойкостью к жирам, маслам и пр. Не царапает поверхность. Идеальна для автомобиля и для дома.

**APT. JS-300**

21.5 x 11 x 6 см 100 шт/кор



### РУКОВИЦА МАХРОВАЯ

Микрофибра нового поколения. Супер мягкая. Не оставляет ворса. Можно использовать в сухом виде для полировки, а во влажном для мойки. С эластичной манжетой.

**APT. MM-180**

синие и желтые 27 x 17 см 200 шт/кор




### РУКОВИЦА МОЮЩАЯ С ВОРСОМ

Микрофибра нового поколения. С длинным ворсом. Не царапает поверхность. Особенно рекомендуется при сильном загрязнении, например для мойки машин. Хорошо впитывает воду. С эластичной манжетой.

**APT. MM-280**

синие и зеленые 20 x 28 см 48 шт/кор



### САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ

Обладает повышенной впитывающей способностью. Не оставляет разводов. Стойкая к большинству химических жидкостей. Увеличенный срок службы — более года.

**APT. CH-338**

17'' x 27'' (43 x 68 см) 12 шт/кор

**APT. CH-330**

17'' x 13'' (43 x 32 см) 24 шт/кор



### САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Обладает на 30% большей впитывающей способностью. Не оставляет разводов. Стойкая к большинству химических жидкостей. Увеличенный срок службы — более года. Антибактериальная технология защищает от появления запахов.

**APT. CH-555**

17'' x 27'' (43 x 68 см) 12 шт/кор

**APT. CH-550**

17'' x 13'' (43 x 32 см) 24 шт/кор



### САЛФЕТКА ЧИСТЯЩАЯ

Микрофибра нового поколения. Не оставляет разводов. Обладает повышенной впитывающей способностью. Позволяет мыть без использования чистящих средств. Пять цветов: белый, желтый, светло-розовый, розовый и синий.

**APT. CT-210**

40.5 x 40.5 см 150 шт/кор



### ЩЕТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ МАЛЕНЬКАЯ

С ворсом из микрофибры. Удобный компактный размер. Эффективно удаляет грязь и пыль без использования чистящих средств, не оставляя при этом царапин на поверхности.

**APT. MD-300**

32,5 x 12 см 100 шт/кор



### ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Эпоксидный клей-шпатлевка с упрочняющей добавкой стального порошка. После затвердевания становится прочной, как сталь. Можно сверлить, шлифовать, нарезать резьбу, окрашивать. Черного цвета.

**APT. AM-220**

57 г 12 шт/кор

## 6 Краска



### КРАСКА ABRO MASTERS

Универсальная быстросохнущая краска. Для внутренних и наружных работ. 27 цветов.

АРТ. SP-008-AM...SP-084-AM

226 Г, 12 ШТ/КОР



### КРАСКА НОМЕРНАЯ «ЛАДА»

Высококачественная быстросохнущая краска. Обладает прекрасным блеском. Стойка к бензину и прочим жидкостям. Цветовая гамма соответствует стандартным цветам «Лада». Идеальна для подкрашивания автомобилей.

АРТ. SPN-1015	КРАСНАЯ
АРТ. SPN-106	НАРВА
АРТ. SPN-107	БАКЛАЖАН
АРТ. SPN-110	РУБИН
АРТ. SPN-1115	СИНЯЯ
АРТ. SPN-127	ВИШНЯ
АРТ. SPN-180	ГРАНАТ
АРТ. SPN-201	БЕЛАЯ
АРТ. SPN-202	БЕЛАЯ
АРТ. SPN-215	САФАРИ
АРТ. SPN-233	БЕЛАЯ

АРТ. SPN-235	БЕЖЕВАЯ
АРТ. SPN-307	ЗЕЛЕНЫЙ САД
АРТ. SPN-377	МУРЕНА
АРТ. SPN-1115	СИНЯЯ
АРТ. SPN-394	ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ
АРТ. SPN-417	ПИЦУНДА
АРТ. SPN-420	БАЛТИКА
АРТ. SPN-425	АДРИАТИКА
АРТ. SPN-425	АДРИАТИКА
АРТ. SPN-601	ЧЕРНАЯ
АРТ. SPN-606	МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
АРТ. SPN-640	СЕРЕБРИСТАЯ
АРТ. SPN-670	СЕРАЯ
АРТ. SPN-690	СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
473 мл	12 шт/кор



## КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ

- специальная краска для пластмассы
- не требует подготовки поверхности

### КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ

Не требует зашкуривания или грунтования перед нанесением. Обеспечивает прекрасную адгезию к большинству пластмасс, ПВХ и т.д. Быстросохнущая. Время высыхания — на ощупь 15 минут, предметы готовы к использованию через 1 час.

АПТ. SPP-011 ... SPP-074

8 OZ./226 г

6 шт/кор



- 11 ЧЕРНАЯ
- 13 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ
- 16 БЕЛАЯ
- 49 ЗЕЛЕНАЯ
- 74 КРАСНАЯ



### КРАСКА КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ

Краска и грунтка обладают высокими противокоррозионными свойствами, надежно защищая окрашенные металлические поверхности. Можно наносить непосредственно на слегка ржавые поверхности. Для внутренних и наружных работ.

- 08 ГРУНТОВКА СЕРАЯ
- 10 ГРУНТОВКА КОРИЧНЕВАЯ
- 11 ЧЕРНАЯ
- 12 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ
- 16 БЕЛАЯ
- 20 БЕЛАЯ МАТОВАЯ
- 26 СЕРАЯ
- 48 ЗЕЛЕНАЯ
- 53 ЖЕЛТАЯ
- 75 ВИШНЯ

АПТ. RE-008 ... RE-075

10 OZ./284 г

12 шт/кор



### СМЫВКА КРАСКИ

Быстро и эффективно удаляет краски, лаки, эмали, олифу, эпоксидные смолы, шеллак, акриловый полиуретан и нитроцеллюлозу практически со всех поверхностей. Не содержит щелочи. Смывается водой.

АПТ. PR-600

10 OZ./283 г

12 шт/кор

## Декоративная краска с эффектом старения поверхности



DP- BC-100 BL

ЧЕРНЫЙ

DP- BC-100 WH

БЕЛЫЙ

DP- BC-100 GO

ЗОЛОТОЙ

### КРАСКА КРАКЕЛЮРНАЯ ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

#### ОСНОВА

#### ШАГ 1

Базовое покрытие для создания кракелюрной поверхности. Прекрасная адгезия к дереву, металлу, штукатурке, неглазированной керамике и пр. Три цвета: белый, золотой и черный.

8 OZ./227 г

6 шт./кор

#### ПРИМЕР ПОКРАСКИ



основа - золотая  
лак - черный

основа - черная  
лак - светло-бежевый

### КРАСКА КРАКЕЛЮРНАЯ ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

#### ЛАК

#### ШАГ 2

Финишное покрытие для создания кракелюрной поверхности. Наносится после высыхания базового покрытия. Четыре цвета: белый, кирпичный, светло-бежевый и черный

8 OZ./227 г

6 шт./кор



DP- TC-200 WH

БЕЛЫЙ

DP- TC-200 AL

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

DP- TC-200 RB

КИРПИЧНЫЙ

DP- TC-200 BL

ЧЕРНЫЙ

## Декоративная краска с эффектом камня



DP- ST-300 CR

КРЕМОВЫЙ

DP- ST-300 WH

БЕЛЫЙ

DP- ST-300 SA

ПЕСОЧНЫЙ

DP- ST-300 GR

ГРАНИТНЫЙ

### КРАСКА «ЭФФЕКТ КАМНЯ»

#### ТЕКСТУРИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Полностью воссоздает вид и текстуру каменной поверхности. Прекрасная адгезия к дереву, металлу, штукатурке, неглазированной керамике и пр. Четыре цвета: белый, гранитный, кремовый и песочный.

8 OZ./227 г

6 шт./кор

### КРАСКА «ЭФФЕКТ КАМНЯ»

#### ЛАК

Создает прозрачное покрытие на окрашенной поверхности, герметизирующее и защищающее её от неблагоприятных внешних факторов.

8 OZ./227 г

6 шт./кор

DP- ST-300 CS

ЛАК





## КРАСКА

Универсальная быстросохнущая краска. Для внутренних и наружных работ. 45 цветов.

**APT. SP-008...SP-302**

473 мл

12 шт/кор

08 ГРУНТОВКА СЕРАЯ	10 ГРУНТОВКА КОРИЧНЕВАЯ	13 ГРУНТОВКА ЧЕРНАЯ	15 ГРУНТОВКА БЕЛАЯ	11 ЧЕРНАЯ
12 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ	16 БЕЛАЯ	18 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	19 АНТИЧНАЯ БЕЛАЯ	20 БЕЛАЯ МАТОВАЯ
26 АЛЮМИНИЕВАЯ	27 ЗОЛОТАЯ	28 МЕДНАЯ	29 СУПЕР ХРОМ	30 СУПЕР ЗОЛОТО
31 ПРОЗРАЧНАЯ (ЛАК)	32 ГОЛУБАЯ	35 СИНЯЯ	38 ТЕМНО-СИНЯЯ	39 СИРЕНЕВАЯ
45 ЗЕЛЕНАЯ	48 ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ	53 ЖЕЛТАЯ	57 ЖЕЛТЫЙ ТРАКТОР	58 СИНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
65 ОРАНЖЕВАЯ	67 КОРИЧНЕВАЯ	73 ЯРКО-КРАСНАЯ	75 КРАСНАЯ	79 ГРЯЗНО-РОЗОВАЯ
84 СЕРАЯ	91 СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ	95 БЕЖЕВАЯ	201 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЛЮМИНЕВАЯ	202 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧЕРНАЯ
301 МЕТАЛЛИК СИНЯЯ	302 МЕТАЛЛИК ЗЕЛЕНАЯ	317 ПРЕМИУМ ХРОМ	318 ПРЕМИУМ ЗОЛОТО	101 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ЖЕЛТАЯ
102 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ОРАНЖЕВАЯ	103 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСНАЯ	104 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ЗЕЛЕНАЯ	105 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ СИНЯЯ	106 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ РОЗОВАЯ



## КРАСКА 18К ЗОЛОТО ПРЕМИУМ

Создает эффект сверкающей позолоченной поверхности. Быстросохнущая. Прекрасная адгезия к дереву, металлу, пластмассе, керамике и пр. Идеальна для покраски фурнитуры, декораций и для рукоделия.

**APT. SP-318**

8 OZ./227 г

12 шт/кор


## КРАСКА ХРОМ ПРЕМИУМ

Создает эффект хромированной поверхности. Быстросохнущая. Прекрасная адгезия к дереву, металлу, пластмассе, керамике и пр. Рекомендуется для покраски бамперов, фурнитуры, мотоциклов, колесных дисков и колпаков.

**APT. SP-317**

8 OZ./227 г

12 шт/кор



004 Черная матовая	006 Оранжево-красная	008 Красный Марс	009 Серая матовая	010 Сине-красная
011 Серый морской	012 Зеленая трава	013 Зеленая свежесть	014 Красная	015 Небесно-синий
019 Небесно-голубой	021 Синяя	022 Серая	023 Алая	025 Желтая
027 Зеленая	028 Темно-синяя	029 Коричневая	030 Персиково-красная	031 Темно-желтая
033 Кремово-желтая	036 Серебристая	037 Светло-зеленая	039 Черная	040 Белая
041 Желтая	048 Серая	061 Черно-зеленая	065 Яблочно-зеленая	068 Оранжево-желтая
071 Зеленая	077 Зеленая	083 Фиолетовая	096 Черно-серая	101 Зеленый
125 Серебристо-серый	130 Жемчужно-белый	132 Бронзовая	133 Синяя	135 Светло-коричневая
136 Светло-серебристо-серая	137 Темно-красная	141 Темно-коричневая	142 Коричневая	301 Серая
302 Светло-зеленая	304 Темно-серая	305 Холодно-зеленая	307 Желто-белая матовая	308 Синяя
309 Ярко-синий	312 Синий	313 Светло-розовый	315 Пшенично-желтый	316 Бобово-зеленый
321 Светло-желто-серый	325 Светло-фиолетовый	326 Фиолетовый	327 Темно-фиолетовый	335 Светло-серый
				1007 Белая матовая
				2514 Холодно-белый



#### КРАСКА SABOTAGE

Универсальная краска. Обеспечивает прекрасную укрываемость металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей. Дает стойкие насыщенные цвета. Особо рекомендуется для наружных работ. Оформлена в граффитистском стиле. 62 цвета.

**APT. SPS-004...SPS-2514**

400 мл

12 шт/кор



### АВТОВОСК СИЛИКОНОВЫЙ

Придает покрытию яркость и блеск. Очищает и предохраняет автомобиль от гудрона, соли, дорожной грязи, следов почек растений и пр. Создает защитную силиконовую пленку.

**APT. SW-300**

16 OZ./473 мл 12 шт/кор



### АВТОВОСК ЖИДКИЙ С КАРНАУБОЙ

Восстанавливает и защищает все окрашенные и металлические поверхности. Устраняет замутнения и мелкие царапины. Сок карнаубы придает покрытию яркость и блеск.

**APT. LW-811**

16 OZ./473 мл 12 шт/кор



### АВТОВОСК ЖИДКИЙ С КАРНАУБОЙ (МАШИНКА)

Восстанавливает и защищает все окрашенные и металлические поверхности. Устраняет замутнения и мелкие царапины. Сок карнаубы придает покрытию яркость и блеск.

**APT. LW-850**

17.5 OZ./500 мл 12 шт/кор




### АВТОВОСК ТЕФЛОНОВЫЙ

Предельно стойкий, продолжительного действия. Тефлон создает защитный слой, обеспечивающий долговременную защиту от воды, грязи и соли. Сок карнаубы придает покрытию яркость и блеск. Губка в комплекте.

**APT. PW-400**

8.11 OZ./230 г 12 шт/кор



### АВТОВОСК-ОСУШИТЕЛЬ

Возможно нанесение на влажные поверхности. Обеспечивает быстрые и блестящие результаты. За «один шаг», просто распылив и растерев, получаем покрытие воском сверкающую поверхность.

**APT. WD-473**

16 OZ./473 мл 12 шт/кор



### АВТОВОСК-ОЧИСТИТЕЛЬ (СПРЕЙ) С КАРНАУБОЙ

Быстро очищает и полирует автомобиль без воды. Удаляет и предохраняет автомобиль от дорожной грязи, гудрона, соли, следов насекомых и почек растений. Придает покрытию яркость и блеск.

**APT. WW-606**

17 OZ./482 г 12 шт/кор



### АВТОПОЛИРОЛЬ ЦВЕТНОЙ

Усиливает и делает ярче цвет покрытия. Тонирует и маскирует царапины и другие дефекты. Создает защитное покрытие с глубоким блеском. Шесть цветов: белый, черный, красный, синий, зеленый и серебристый.

**AB-301-W** БЕЛЫЙ

**AB-301-B** ЧЕРНЫЙ

**AB-301-R** КРАСНЫЙ

**AB-301-BL** СИНИЙ

**AB-301-G** ЗЕЛЕНый

**AB-301-S** СЕРЕБРИСТЫЙ

16 OZ./473 мл 12 шт/кор



#### АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ КАРНАУБЫ

Высококонцентрированный. Содержит воск на растительной основе (сок карнаубы), который обладает сверхстойким длительным эффектом. Не содержит абразивов.

<b>APT. CW-927</b>	
17.3 OZ./510 мл	12 шт/кор
<b>APT. CW-928</b>	
1QT./946 мл	12 шт/кор

#### АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ КАРНАУБЫ (МАШИНКА)

Высококонцентрированный. Содержит воск на растительной основе (сок карнаубы), который обладает сверхстойким длительным эффектом. Не содержит абразивов.

<b>APT. CW-950</b>	
17.5 OZ./500 мл	12 шт/кор



#### ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Сверхпрочная и долговечная. Обладает повышенной впитываемостью. Не царапает поверхность. Идеальна для автомобиля и для дома. Антисептическая и антибактериальная формула.

<b>APT. CS-168</b>	
	12 шт/кор



#### АВТОШАМПУНЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ РОЗОВЫЙ

Концентрированное слабощелочное средство с высокой вспениваемостью для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Обладает мощным очищающим эффектом.


<b>APT. CS-421L</b>	
21 кг	



#### АВТОШАМПУНЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ДВУХФАЗНЫЙ

Сверхконцентрированное двухфазное средство для бесконтактной мойки легкового, грузового, железнодорожного и морского транспорта. Быстро удаляет все типы загрязнений, в том числе и самые стойкие. Без запаха.

<b>APT. CS-521L</b>	
21 кг	



### АНТИДОЖДЬ

Прекрасная видимость в дождь, в дождь со снегом и в снег. Повышает безопасность и комфорт. Работает со щетками-дворниками и без них. Только для внешних стекол и зеркал.

**APT. AR-180**

3.5 OZ./103 мл 12 шт/кор

### АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Препятствует запотеванию стекол. Улучшает видимость, повышает безопасность и комфорт. Только для внутренних стекол и зеркал.

**APT. AF-190**

3.5 OZ./103 мл 12 шт/кор

### БЛЕСК ДЛЯ ШИН

Растворяет въевшуюся грязь и образует защитную силиконовую пленку, которая придает шинам великолепный вид, предохраняет от старения, повышает стойкость к загрязнениям.

**APT. TS-100**

300 г 12 шт/кор

### БЛЕСК ДЛЯ ШИН XTREME WET

Придает шинам насыщенный черный цвет и «мокрый» блеск, а также образует защитную силиконовую пленку, которая поддерживает прекрасный внешний вид шин и предохраняет их от старения.

**APT. BX-999**

23 OZ./680 мл 12 шт/кор



### ЗАЩИТА ДИСКОВ

Создает долговременное (до 1 года) защитное покрытие дисков. Предотвращает налипание тормозной пыли, масла, смазки и пр. Защищает от соли и прочих реагентов.

**APT. WP-237**

8 OZ./237 мл 12 шт/кор



## КАК СОДЕРЖАТЬ КОЖУ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

1. Распылите Очиститель кожи и винила и энергично разотрите мягкой тканью.
2. Постоянно переворачивайте ткань, чтобы избежать попадания удаленной грязи и жира на очищенную поверхность.
3. Дайте высохнуть как минимум один час.
4. Нанесите и бережно вотрите Крем-кондиционер кожи и винила.



### ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ВИНИЛА

Бережно очищает все виды кожи и винила. Быстро и легко удаляет все виды грязи, жира и пр. Уникальная формула со сбалансированным уровнем pH. Может использоваться и в быту.

**APT. LC-472**

16 OZ./472 мл 12 шт/кор



### КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ И ВИНИЛА

Предохраняет, увлажняет и восстанавливает кожу и винил. Предотвращает растрескивание и преждевременное старение, сохраняет эластичность. Может использоваться и в быту.

**APT. LC-536**

16 OZ./472 мл 12 шт/кор



#### ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОСТЕКЛ

Легко и быстро очищает грязь, пыль и жировые загрязнения. Не оставляет разводов. Очищает стекла, зеркала, хром, нержавеющую сталь, кафель и пр. Придает безупречный блеск.

**APT. GC-450**

22 OZ./623 г

12 шт/кор



#### ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Эффективно очищает въевшуюся грязь и пыль с внутренних и внешних деталей автомобиля: пластика, винила, кожи, резины. Придает поверхности естественный блеск и ухоженный вид. Создает защитную пленку, предотвращающую выцветание. Обладает приятным цитрусовым запахом.

**APT. CLT-016**

473 мл

12 шт/кор



#### ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRAND FOAM 2000

Средство с высокими моющими свойствами, эффективно удаляющее различные загрязнения (жир, смазка, грязь, остатки скотча, следы маркера, смола и т.д.) практически с любых поверхностей: ткани, велюра, ковровых покрытий, пластика, керамики, резины, металлических изделий и пр.

**APT. ASC-016**

473 мл

12 шт/кор



#### ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Сильнодействующая пена, удаляющая пятна, грязь и жир, восстанавливает первоначальный внешний вид виниловых, тканевых, ковровых, резиновых, хромированных и никелированных покрытий.

**APT. FC-577**

22 OZ./623 г

12 шт/кор



#### ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ ЗАЩИТНЫЙ

Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и старения. Улучшает внешний вид резиновых, виниловых и кожаных поверхностей, пластмассы, возвращая им первоначальный блеск.

**APT. PA-510**

10 OZ./296 мл

12 шт/кор



#### ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ ЗАЩИТНЫЙ (ЛИМОН)

Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и старения. Улучшает внешний вид резиновых, виниловых и кожаных поверхностей, пластмассы, возвращая им первоначальный блеск. С запахом лимона.

**APT. PA-512**

10 OZ./296 мл

12 шт/кор



**APT. PA-312**

4 OZ./120 мл

12 шт/кор



#### ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ

Улучшает внешний вид и защищает все пластмассовые, виниловые и резиновые поверхности, возвращая им первоначальный блеск. Обладает легким запахом лимона.

**APT. DP-323**

10 OZ./156 г

12 шт/кор



#### САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Бережно очищают и обезжиривают. Подходят для рук, а также большинства поверхностей дома и в машине. Компактная упаковка с клапаном.

**APT. CW-200**

20 салфеток

24 шт/кор



## ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

Очищает и восстанавливает блеск старых помутневших лакокрасочных поверхностей. Удаляет потертости и небольшие царапины. Сглаживает поверхность, придавая зеркальный блеск.

**APT. PC-310**

10 OZ./295 мл 12 шт/кор



## ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Удаляет окислы и царапины со старых лакокрасочных покрытий, не повреждая их. Легка и быстра в применении. После применения рекомендуется обработать поверхность пастой мелкозернистой.

**APT. RC-295**

10 OZ./295 мл 12 шт/кор

**APT. RC-947**

32 OZ./947 мл 12 шт/кор

# Герметики




## ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА ЖИДКИЙ

Быстродействующее, надежное средство для устранения протечек в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия. Содержит высокоэффективную смазку для водяного насоса и антикоррозийные добавки.

**APT. SL-624**

11 OZ./325 мл 24 шт/кор



## ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА ПОРОШОК

Устраняет небольшие течи радиатора. Прост и удобен в применении. Может использоваться в любых типах радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов.

**APT. AB-404**

.75 OZ./20 г 24 шт/кор



## ГЕРМЕТИК РЕЗИНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстро герметизирует любые поверхности и устраняет протечки. Образует эластичное водонепроницаемое покрытие, поддающееся окрашиванию. Для наружных и внутренних работ.

**APT. RS-425**

425 г 12 шт/кор



## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ПРОНИКАЮЩИЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Состав с повышенной текучестью глубоко проникает в трещины и зазоры, формирует прозрачный, прочный, водонепроницаемый слой. Обладает вибро- и термо-устойчивостью. Для ремонта поверхностей из стекла, металла, дерева, пластика, резины, керамики и пр.

**APT. FS-3200**

85 г 12 шт/кор



#### АКРИЛОВЫЙ ЛАТЕКС С СИЛИКОНОМ

Склеивает и герметизирует. Прекрасная адгезия к дереву, кирпичу, штукатурке и пр. Возможно окрашивание. Цвета: белый и черный.

**APT. AS-600-BLK** **ЧЕРНЫЙ**  
Картридж 310 мл 24 шт/кор

**APT. AS-600-WHT** **БЕЛЫЙ**  
Картридж 310 мл 24 шт/кор



#### ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

Подходит для внутренних и наружных работ. Особенно рекомендуется для сантехнических работ. Остается эластичным и водонепроницаемым. Содержит противогрибковые добавки. Прозрачного цвета.

**APT. SS-1000-40C**  
1.36 OZ./40 мл 12 шт/кор



#### ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Для внутренних и наружных работ. Высокая адгезия к большинству металлов, окрашенным поверхностям, дереву, пластмассе, каучуку, стеклу и пр. Остается эластичным и водонепроницаемым. Цвета: прозрачный, белый и черный.

**APT. SS-1200 BLK-3** **ЧЕРНЫЙ**  
3 OZ./85 г 12 шт/кор

**APT. SS-1200 CLR-3** **ПРОЗРАЧНЫЙ**  
3 OZ./85 г 12 шт/кор

**APT. SS-1200 WHT-3** **БЕЛЫЙ**  
3 OZ./85 г 12 шт/кор



#### ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Для внутренних и наружных работ. Высокая адгезия к большинству металлов, окрашенным поверхностям, дереву, пластмассе, каучуку, стеклу и пр. Остается эластичным и водонепроницаемым. Цвета: прозрачный, белый, алюминиевый, коричневый и черный.

**APT. SS-1200**  
Картридж 310 мл 24 шт/кор



#### ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Полиуретановый герметик, полимеризующийся при доступе влаги. Предназначен для клееки всех типов лобовых стекол. Обеспечивает высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям.

**APT. UR-3000**  
Картридж 300 мл 12 шт/кор



#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Пистолет для стандартных картриджей 310 мл. Рамная конструкция. Для работы с материалами низкой и средней вязкости.

**APT. CG-302**  
36 шт/кор



#### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПРЕМИУМ

Пистолет для стандартных картриджей 310 мл. Рамная конструкция. Механизм повышенной надежности. Для работы с материалами низкой и средней вязкости.

**APT. CG-305**  
24 шт/кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК СТАНДАРТНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых прокладок. Температуростойкость до 260°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Цвета: прозрачный, белый, синий и черный.

<b>APT. 10-AB</b>	<b>СИНИЙ</b>
<b>APT. 12-AB</b>	<b>ЧЕРНЫЙ</b>
<b>APT. 13-AB</b>	<b>ПРОЗРАЧНЫЙ</b>
<b>APT. 14-AB</b>	<b>БЕЛЫЙ</b>
3 OZ./85 г	12 шт./кор
<b>APT. 12-AB-42</b>	<b>ЧЕРНЫЙ</b>
<b>APT. 13-AB-42</b>	<b>ПРОЗРАЧНЫЙ</b>
42,5 г	12 шт./кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК КРАСНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых прокладок. Температуростойкость до 343°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Красного цвета.

<b>APT. 11-AB</b>	3 OZ./85 г	12 шт./кор
<b>APT. 11-AB-42</b>	1.5 OZ./42.5 г	12 шт./кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых прокладок. Температуростойкость до 343°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Красного цвета.

<b>APT. SS-2400</b>	<b>КРАСНЫЙ</b>
Картридж 310 мл	24 шт./кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 999

На нейтральной основе, без запаха. Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Температуростойкость до 343°C. Сертифицирован для ремонта рядом производителей: Honda, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. Серого цвета.

<b>APT. 9-AB</b>	<b>СЕРЫЙ</b>
3 OZ./85 г	12 шт./кор
<b>APT. 9-AB-42</b>	<b>СЕРЫЙ</b>
1.5 OZ./42.5 г	12 шт./кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 999

На нейтральной основе, без запаха. Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Температуростойкость до 343°C. Сертифицирован для ремонта рядом производителей: Honda, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. Серого цвета.

<b>APT. SS-999</b>	<b>СЕРЫЙ</b>
Картридж 312 мл	24 шт./кор



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЧЕРНЫЙ

На нейтральной основе, без запаха. Безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Температуростойкость до 343°C. Сертифицирован для ремонта рядом производителей: Honda, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. Черного цвета.

<b>APT. 412-AB</b>	3 OZ./85 г	12 шт./кор
--------------------	------------	------------



## ГЕРМЕТИК МЕДНО-СИЛИКОНОВЫЙ

Наиболее современный и высокотехнологичный из всех герметиков. Низколетуч, безопасен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Температуростойкость до 371°C. Особо рекомендуется для двигателей высокой удельной мощности, в том числе с турбонаддувом. Бронзового цвета.

<b>APT. 418-AB</b>	3 OZ./85 г	12 шт./кор
--------------------	------------	------------



#### КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Высокопрочный водоустойчивый клей предназначен для склеивания дерева, бумаги, металла, пенополиуретана, кожи и различных пластмасс.

APT. SA-285

11.5 OZ./326 г 12 шт/кор

#### КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Высокопрочный клей. Склеивает за считанные минуты. Идеален для тех случаев, когда требуется быстрая высыхания. Не теряет прочности при температуре до 93°C

APT. TA-1285

16.5 OZ./467 г 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Особо прочный и быстросхватывающийся клей. Помимо основного предназначения может применяться во всех случаях соединений металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло.

APT. RV-495

.02 OZ./6 мл 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ АВТО

Схватывается за 4 минуты, обеспечивает высокую прочность. Применяется для химической сварки, заполнения полостей и трещин, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов.

APT. ES-509

2 OZ./57 г 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ АВТО

Схватывается за 4 минуты. Обеспечивает высокую прочность и остается невидимым. Применяется для химической сварки, заполнения полостей и трещин, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов.

APT. EC-520

1 OZ./28.4 г 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ

Схватывается за 4 минуты. Обеспечивает высокую прочность. Применяется для химической сварки, заполнения полостей и трещин, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов.

APT. ES-507

2 OZ./57 г 12 шт/кор

APT. ES-508

.5 OZ./14.2 г 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Схватывается за 4 минуты. Обеспечивает высокую прочность и остается невидимым. Применяется для химической сварки, заполнения полостей и трещин, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов.

APT. EC-510

.5 OZ./14.2 г 12 шт/кор



#### КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Схватывается за 60 минут. Сверхпрочный. Химически «сваривает» большинство металлов. Стоек к воде, бензину, антифризу и различным растворителям.

APT. ES-506

2 OZ./57 г 12 шт/кор

# Клеи, холодная сварка



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ ПРОЗРАЧНЫЙ

Схватывается за 5 минут. Обеспечивает высокую прочность, остается прозрачным. Склеивает металл, стекловолокно, бетон, стекло, керамику, фарфор и большинство пластмасс.

**АПТ. EP-300**

25 мл 12 шт/кор



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ

Схватывается за 5 минут. Обеспечивает высокую прочность. Склеивает металл, стекловолокно, бетон, стекло, керамику, фарфор и большинство пластмасс.

**АПТ. EG-330**

30 мл 12 шт/кор



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Аппликатор INSTA MIX сам смешивает состав — клей сразу же готов к нанесению. Схватывается за 60 секунд. Сверхпрочная формула. Прозрачный. Склеивает стекло, бетон, металл, пластмассу, резину и многое другое.

**АПТ. EC-360**

14 мл 12 шт/кор



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Аппликатор INSTA MIX сам смешивает состав — клей сразу же готов к нанесению. Схватывается за 15 минут. Сверхпрочная формула. Идеален для склеивания пластмасс и многих других поверхностей. Кремового цвета.

**АПТ. EP-380**

14 мл 12 шт/кор



## СУПЕРКЛЕЙ

Мгновенно склеивает. Выдерживает вес до 2 000 кг. Склеивает любые непористые материалы за исключением некоторых пластмасс, тефлона, пено-резины и ткани.

**АПТ. AB-747**

.10 OZ./3 г 12 шт/кор



## СУПЕРКЛЕЙ

Мгновенно склеивает. Выдерживает вес до 2 000 кг. Склеивает любые непористые материалы за исключением некоторых пластмасс, тефлона, пено-резины и ткани. Сделано в Тайване.

**АПТ. SG-747**

.10 OZ./3 г 12 шт/кор



## СУПЕРКЛЕЙ ГЕЛЕВЫЙ

Новая высокотехнологичная формула - подходит для работ на вертикальных поверхностях. Не растекается и не капает, схватывается в считанные секунды. Прекрасно склеивает пористые и непористые материалы.

**АПТ. SG-380**

.07 OZ./2 г 12 шт/кор

**ТЕРМОМЕТАЛЛ**

Сваривает трещины в стали и железе. Выдерживает температуру до 1316°C. Однокомпонентный состав, не требующий смешивания

**APT. TM-185**

3 OZ./85 г

12 шт/кор

**ХОЛОДНАЯ СВАРКА В БЛИСТЕРЕ**

Эпоксидный клей-шпатлевка с упрочняющей добавкой стального порошка. После затвердевания становится прочной как сталь. Можно сверлить, шлифовать, нарезать резьбу, окрашивать. Черного цвета.

**APT. AS-201**

1.5 OZ./42.5 г

12 шт/кор

**ХОЛОДНАЯ СВАРКА**

Эпоксидный клей-шпатлевка с упрочняющей добавкой стального порошка. После затвердевания становится прочной как сталь. Можно сверлить, шлифовать, нарезать резьбу, окрашивать. Цвета: белый и черный.

**APT. AS-224****APT. AS-224-W**

2 OZ./57 г

**ЧЕРНЫЙ****БЕЛЫЙ**

24 шт/кор

**Очистители****ЗАЩИТА КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА**

Создает защитный слой, предохраняющий клеммы и разъемы от коррозии. Предотвращает утечку тока. Обеспечивает надежный запуск двигателя и максимальную эффективность работы аккумулятора, увеличивает срок его службы.

**APT. BP-675**

5 OZ./142 г

12 шт/кор

**ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА**

Бережно очищает клеммы и разъемы, не повреждая их. Обеспечивает надежное электрическое соединение. Предохраняет от утечек. Увеличивает срок службы аккумулятора, обеспечивая максимальную эффективность его работы.

**APT. BC-575**

5 OZ./142 г

12 шт/кор

**ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ**

Растворяет и удаляет пятна от насекомых и битума, а также дорожную грязь с лакокрасочных и хромированных поверхностей, бамперов и покрышек колес. Безопасен для этих поверхностей.

**APT. BT-422**

12 OZ./340 г

12 шт/кор

**ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ**

Быстро и эффективно растворяет и удаляет тормозную пыль, битум, гудрон, смазки, масла, сажу и прочую дорожную грязь. Может использоваться на всех видах и типах колесных дисков, включая окрашенные.

**APT. WC-160**

32 OZ./946 мл

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Сложная смесь концентрированных очистителей и растворителей, специально разработанных для максимального удобства в использовании. Легко растворяет и смывает свежую и въевшуюся грязь любого состава.

**APT. DG-200**

16 OZ./453 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ

Быстро впитывается и растворяет все виды грязи и масла с автомобильных, судовых и промышленных двигателей. Просто распылите очиститель, подождите 5 минут и смойте водой.

**APT. DG-300**

18 OZ./510 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Наиболее сильноедействующая формула. Растворяет и удаляет все виды грязи, гудрон, битум и масла с автомобилей, оборудования, бензиновых, дизельных, судовых и промышленных двигателей и механизмов.

**APT. DG-400**

16 OZ./454 г

12 шт/кор




### ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

Сверхконцентрированный очиститель особо мощного действия. Очищает и обезжиривает все виды покрытий. Глубоко проникает в поверхность, не повреждая её. Меняя концентрацию, можно очищать все - от двигателей до раковин и микроволновых печей.

**APT. PD-320**

32 OZ./946 мл

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Проникает, растворяет и очищает грязевые, смолистые и углеродные отложения. Для очистки карбюраторов, дроссельных заслонок и прочих частей топливной системы в карбюраторных и инжекторных двигателях.

**APT. CC-200**

10 OZ./283 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА +20%

Проникает, растворяет и очищает грязевые, смолистые и углеродные отложения. Для очистки карбюраторов, дроссельных заслонок и прочих частей топливной системы в карбюраторных и инжекторных двигателях.

**APT. CC-220**

12 OZ./340 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Мгновенно очищает от тормозной жидкости, масел, смазок, грязи и обезжиривает тормозные диски, барабаны, компоненты ABS и другие неокрашенные детали автомобиля. При использовании не требуется разборка тормозной системы. Не оставляет налета.

**APT. BC-750**

14 OZ./397 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Сильноедействующий. Мгновенно очищает и обезжиривает тормозные диски, барабаны, компоненты ABS и другие неокрашенные детали автомобиля. При использовании не требуется разборка тормозной системы. Не оставляет налета.

**APT. BC-780**

18 OZ./510 г

12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ**

Содержит сильные моющие средства, которые удаляют плесень, грибок и бактерии, а также предотвращают появление неприятных запахов из испарителя. Освежает и очищает воздух. Для всех типов кондиционеров — в автомобиле и дома.

**АПТ. AC-100**

9 OZ./255 г 12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ-ДЕЗОДОРАНТ КОНДИЦИОНЕРОВ**

Эффективно удаляет неприятные запахи в системе кондиционирования и в салоне. Очищает систему кондиционирования и надолго оставляет приятный запах лимона.

**АПТ. AC-050**

5 OZ./142 г 12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ РУК**

Сделан на основе цитрусовых пород. Содержит мелкозернистую пемзу, которая легко очищает глубоко въевшуюся грязь, чернила, краску или смолу. Благодаря увлажнителям кожа ваших рук останется мягкой и нежной.

**АПТ. HC-141**

14 OZ./397 г 12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ РУК**

Сделан на основе цитрусовых пород. Содержит мелкозернистую пемзу, которая легко очищает глубоко въевшуюся грязь, чернила, краску или смолу. Благодаря увлажнителям кожа ваших рук останется мягкой и нежной. С помпой.

**АПТ. HC-241**

1 GAL./3.785 л 4 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗИНЫ ПЕННЫЙ**

Удаляет дорожную пыль без воды. Не требует ручной полировки. Просто распылите и дайте высохнуть. Придает глубокий влажный блеск.

**АПТ. TC-800**

21 OZ./595 г 12 шт/кор



**ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ**

Быстро удаляет окислы, грязь, жир, масло и влагу с контактов, электроплат, измерительных приборов, и т.д. Предотвращает ухудшение электро-сигнала и закисание контактов. Для использования в автомобиле и дома: для компьютеров, аудио- и видео-техники и т.д.

**АПТ. EC-533**

5.5 OZ./163 г 12 шт/кор



**УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА**

Удаляет старые, спекшиеся силиконовые прокладки и герметики, углеродистые отложения, засохшие масла, клеи, смазки, краски с металлических и иных поверхностей.

**АПТ. GR-600**

8 OZ./226 г 12 шт/кор



**УДАЛИТЕЛЬ ЭТИКЕТОК И НАКЛЕЕК**

Быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея со стекол, лакокрасочных поверхностей, бамперов и т.д. Не повреждает сами поверхности.

**АПТ. SR-200**

8 OZ./226 г 12 шт/кор

# Масла, промывки и антифризы



## АНТИФРИЗ

Концентрат. Разбавляя в нужной пропорции, можно применять в различных климатических условиях — вплоть до -57°C. Надежно защищает все металлические поверхности, включая алюминиевые, от ржавчины и коррозии. Инертен к фурнитуре и резиновым деталям.

### APT. AF-504

1 QT./,946 л 12 шт/кор



## АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНЫЙ

На основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом присадок. Разработан с учетом стандартов: BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 7700.20, FORD WSS-M97B44-D, VAG TL 774-C G11, АвтоВАЗ ТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89. Совместим с антифризами и тосолами G11.

### APT. AF-551

1 кг 12 шт/кор

### APT. AF-555

5 кг 12 шт/кор



## АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ

Повышенная антикоррозийная защита, инертен к уплотнителям. Разработан с учетом стандартов: BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 7700.20, FORD WSS-M97B44-D, VAG TL 774-D G12, АвтоВАЗ ТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89. Совместим с антифризами и тосолами G12.

### APT. AF-651

1 кг 12 шт/кор

### APT. AF-655

5 кг 12 шт/кор



## ПРИСАДКА В АНТИФРИЗ

Предотвращает образование ржавчины, а также перегрев двигателя за счет более быстрой теплопередачи. Смазывает помпу, термостат и т.д. Безопасна для всех типов резиновых и металлических частей. Совместима со всеми антифризами и тосолами.

### APT. EC-500

15 OZ./443 мл 24 шт/кор



## МАСЛО ATF TYPE A

Высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Также рекомендуется для гидравлических систем и гидроусилителей рулей, для которых подходят жидкости типа Allison C-3, C-4 и Caterpillar TO.

### APT. AT-160QT

0,946 л 12 шт/кор



## МАСЛО ATF DEXRON III

Многофункциональная высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Соответствует техническим характеристикам DexronIII и MERCON. Также рекомендуется для гидравлических систем и гидроусилителей рулей.

### APT. AT-170DX

0,946 л 12 шт/кор



## МАСЛО ДВУХТАКТНОЕ API TC

Полусинтетическое. Для двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением. Для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов с совмещенной или раздельной системой смазки.

### APT. MO-2ST-TC-1L

1 л 12 шт/кор



## МАСЛО ДВУХТАКТНОЕ TC-W3

Полусинтетическое. NMMA TC-W3. Для современных двухтактных двигателей. Повышенной экологичности. Особо рекомендуется для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.

### APT. MO-2ST-TC-W3-1L

1 л 12 шт/кор



**МАСЛО 10W-40**

Полусинтетическое. API SJ, JASO-MA-2. Для четырехтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением. Для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.

**АПТ. MO-SJ-JASO-MA-2-1L**

1 л 12 шт/кор

**МАСЛО 10W-40**

Полусинтетическое. API SL/CF, ACEA A2/B2. Для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Обладает отличной стойкостью к окислению. Обеспечивает прекрасную стойкость к нагарообразованию, высокие смазывающие характеристики во всем диапазоне рабочих температур.

**АПТ. MO-10-40-SL-CF-1L/-4L**

1 л/4 л 12 шт/кор

**МАСЛО 10W-40 ТУРБОДИЗЕЛЬ**

Полусинтетическое. API CG-4/SJ, ACEA A2/B2/E2. Для дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Обладает отличной стойкостью к окислению. Обеспечивает прекрасную стойкость к нагарообразованию, высокие смазывающие характеристики во всем диапазоне рабочих температур.

**АПТ. MO-10-40-CG-4-SJ-1L/-4L**

1 л/4л 12 шт/кор




**МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ**

Для очистки масляных систем двигателей и агрегатов трансмиссии. Специальные моюще-диспергирующие, противоизносные и противозадирные присадки позволяют абсолютно безопасно (за 30-40 мин) промывать систему и эффективно очищать ее от всех видов загрязнений.

**АПТ. MF-400L**

4 л 4 шт/кор




**АПТ. MF-391**

30 OZ./887 мл 12 шт/кор

**АПТ. MF-390**

15 OZ./443 мл 24 шт/кор



**ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ**

Высококонцентрированная жидкость со специальными добавками. Качественно промывает масляную систему от всех видов накипей, шламов и т.д. Способствует улучшению рабочих характеристик двигателя, продлению срока его службы.



**ПРОМЫВКА РАДИАТОРА**

Концентрированный высокоэффективный очиститель жидкостных систем охлаждения. Очищает как от накипи и ржавчины, так и от маслянистых отложений и нефтепродуктов. Наличие антифриза в системе охлаждения не влияет на эффективность очистки.

**АПТ. AB-505**

12 OZ./354 мл 24 шт/кор



### СМАЗКА БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ

Смазывает все виды металлов. Защищает от коррозии и ржавчины. Не замерзает, не стекает, не высыхает и не смывается. Идеальна для смазывания петель.

<b>APT. LG-380</b>	
10 OZ./284 г	12 шт/кор

### СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ #3

Высокотемпературная. Применяется в высоконагруженных соединениях. Обладает превосходной стойкостью к воде. Выдерживает большие нагрузки. Обеспечивает максимальную защиту ступичным подшипникам, деталям подвески, шарнирам и т.д.

<b>APT. LG-990</b>	
16 OZ./454 г	12 шт/кор

### СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВ 80

Смазывает и предохраняет от коррозии, образуя сверхтонкую пленку. За счет высоких проникающих свойств способствует легкому освобождению заржавевших болтов, гаек и т.д. Устраняет скрип. Вытесняет влагу с электрических деталей.

<b>APT. AB-80/AB-80-210</b>	
283 г/210 мл	12 шт/кор



### СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Для всех видов цепей и приводных тросиков. Специально разработанная формула обеспечивает идеальную защиту и повышение устойчивости к износу всех элементов цепей. Снижает уровень шума и увеличивает ресурс.

<b>APT. CL-100</b>	
4 OZ./113 г	12 шт/кор



### СРЕДСТВО ДЛЯ РЕМНЕЙ

Пропитывает и улучшает состояние всех типов ремней. Восстанавливает эластичность и гибкость. Предотвращает проскальзывание, устраняет визг и писк. Продлевает срок службы и уменьшает воздействия высоких и низких температур, воды и влаги, грязи и пыли.

<b>APT. BD-100</b>	
6 OZ./170 г	12 шт/кор



### СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Защищает от влаги и коррозии. Уменьшает износ механических частей, устраняет скрип и застревание. Содержит не высыхающие силиконовые компоненты. Особенно эффективна при смазывании различных резинотехнических изделий и влагозащитной обработке электрооборудования.

<b>APT. SL-900</b>	
282 г	12 шт/кор



### СМАЗКА ШРУС

Высококачественная смазка, предназначенная для увеличения срока службы металлических и эластичных деталей в ШРУСах. Используется для консервации новых и защиты работающих ШРУСов. Удовлетворяет требованиям OEM.

<b>APT. CV-503</b>	
3 OZ./90 г	12 шт/кор



**ДОБАВКА В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ**

Растворив одну таблетку в воде, вы быстро получите 3,78 л стеклоомывающей жидкости, которая удаляет все виды дорожных загрязнений, в том числе следы насекомых. Не токсично, биоразлагаемо, безопасно для резины и краски.

**АПТ. WW-500**

5 x 1 табл 12 шт/кор

**ЖИДКОСТЬ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ**

Летняя. Эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стеклах. Обезжиривает поверхность стекла и щеток стеклоочистителя. Инертна к резиновым и металлическим поверхностям.

**АПТ. WW-100**

3,78 л 4 шт/кор

**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ**

На основе улучшенных базовых масел с пакетом противоизносных, антикоррозийных и антивспенивающих присадок. Способствует герметизации уплотнений. Рекомендована только для поршневых амортизаторов.

**АПТ. SA-920**

946 мл 12 шт/кор



**ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

Смазывает, герметизирует и создает оптимальные условия работы гидроусилителя в любое время года. Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Не пенится. Совместима с любыми другими жидкостями для гидроусилителя руля.

**АПТ. PS-700**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор

**ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (ЭКОНОМ)**

Смазывает, герметизирует и создает оптимальные условия работы гидроусилителя в любое время года. Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Не пенится. Совместима с любыми другими жидкостями для гидроусилителя руля. Экономичная упаковка.

**АПТ. PS-640**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор

**ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**

Смазывает, герметизирует и создает оптимальные условия работы гидроусилителя в любое время года. Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Не пенится. Совместима с любыми другими жидкостями для гидроусилителя руля.

**АПТ. PS-950**

946 мл 12 шт/кор

**ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ**


Соответствует стандартам DOT3 и DOT4. Для дисковых и барабанных тормозных систем с ABS и без. Отвечает техническим требованиям SAE j-1703 и FMVSS #116 и превосходит их.

**АПТ. BF-99-4-16**

16 OZ./473 мл 24 шт/кор

**АПТ. BF-99-4-P250**

8.4 OZ./250 мл 24 шт/кор



### АБРОЛЮБ

Для бензиновых и дизельных двигателей. Уменьшает износ двигателя и снижает трение за счет входящей в ее состав специальной смеси вязкого масла и тефлона. Совместима со всеми типами масел. Облегчает запуск двигателя, снижая износ.

**APT. AL-629**

1 QT./946 мл 6 шт/кор



### ПРИСАДКА В МАСЛО

Продлевает срок службы двигателя за счет оптимизации вязкости масла, а также антифрикционных и антикоррозийных добавок. Увеличивает компрессию, устраняя залипание масляных колец. Уменьшает шумность изношенных двигателей. Защищает от износа. Совместима со всеми маслами на минеральной основе.

**APT. AB-500**

15 OZ./443 мл 24 шт/кор



### ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

Эффективно останавливает незначительные течи в сальниках и прокладках. Совместим с любыми маслами. Для двигателей легковых машин и небольших грузовиков. Помогает избежать дорогостоящего ремонта.

**APT. EO-414**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



### ОКТАН КОРРЕКТОР

Снижает детонацию, стуки, преждевременное воспламенение горючей смеси и повышает октановое число всех типов бензина. Очищает топливную систему от воды и маслянистых отложений и повышает мощность двигателя.

**APT. OB-506**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Очищает всю топливную систему. Удаляет смолистые и лакообразные отложения, восстанавливает пропускную способность инжекторов и характер смесеобразования. Устраняет детонацию. Повышает экономичность. Снижает вредные выбросы.

**APT. DI-502**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



**APT. DI-532**

32 OZ./946 мл 12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Концентрат для очистки системы впрыска бензина. Удаляет смолистые и лакообразные отложения, восстанавливает пропускную способность инжекторов и характер смесеобразования. Повышает экономичность. Снижает вредные выбросы.

**APT. IC-509**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Концентрат для очистки всей топливной системы от бензобака до выпускных клапанов. Безвреден для датчиков кислорода и катализаторов. Предохраняет от коррозии. Особо рекомендуется при использовании топлива низкого качества.

**APT. GT-507**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (ДИЗЕЛЬ)

Очищает всю топливную систему и восстанавливает первоначальную мощность. Снижает дымность, обезвоживает топливо и повышает экономичность. Устраняет вибрации. Содержит ингибиторы коррозии и смазки, препятствующие износу.

**APT. DS-900**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



## ПРИСАДКА В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Уменьшает возможность замерзания топлива, удаляет воду, повышает срок службы фильтра для дизельных двигателей. Облегчает запуск в холодную погоду. Защищает от коррозии, грязи, копоти и шлака.

**APT. DT-508**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



## ПРИСАДКА В АКПП

Снижает вибрацию и шумность при работе. Восстанавливает прокладку и предупреждает протечки. Способствует мягкому переключению передач.

**APT. AC-999**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор



## ПРИСАДКА В ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Для ручных коробок передач, самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения и зубчатых передач. Содержит антифрикционные добавки. Снижает шумность при работе. Не используйте для автоматических коробок передач.

**APT. GT-409**

7 OZ./207 мл 12 шт/кор



## СТОП ДЫМ

Снижает дымление выхлопа и шум изношенных двигателей. Повышает вязкость масла для улучшения компрессии. Снижает угар масла.

**APT. SS-510**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор

# Средства для ремонта



## АНТИКОР

Создает прочное и долговечное пластичное текстурированное покрытие, защищающее от коррозии, влаги и других нежелательных воздействий.

Также обеспечивает звуковой барьер, уменьшающий вибрацию и дорожные шумы.

**APT. U-60**

16.25 OZ./461 г 12 шт/кор



## АВТОШПАТЛЕВКА P49

Обладает отличной адгезией, феноменально высокой механической прочностью, малым временем схватывания. На полиэфирно-тальковой основе. Дает мало пыли при обработке, почти не забивает наждачную бумагу. Обеспечивает высококачественную, очень гладкую поверхность.

**APT. P-49**

1 GAL./5.5 кг 4 шт/кор



## БАНДАЖ ГЛУШИТЕЛЯ

Для ремонта всех частей выхлопной системы. Быстр и легок в применении, дешев, уменьшает шум и устраняет прорыв выхлопных газов. Сделан из алюминия с высокотемпературной клеящей основой. Не содержит асбеста.

**APT. ER-400**

2" x 40"/101.6 x 5 см 12 шт/кор



## ГЕРМЕТИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Высокотехнологичный состав из меди с частицами жидкого стекла герметизирует отверстия и небольшие трещины в блоке цилиндров, радиаторе и прокладке головки блока цилиндров.

**APT. SS-822**

8 OZ./240 мл 12 шт/кор



крупнозернистая паста

мелкозернистая паста



## ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ РАДИАТОРА

Надежно предохраняет систему охлаждения от коррозии. Идеально подходит для защиты всех металлических поверхностей радиаторов, в том числе алюминиевых и медных. Настоятельно рекомендуется к применению в случае использования антифризов неизвестного качества или воды.

<b>APT. RI-707</b>	
11 OZ /325 мл	12 шт/кор

## ЛЕНТА ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Лента из 100% вулканизированного бутилкаучука. Применяется для клейки автомобильных стекол, а также стекол фар. Круглого сечения. Диаметр 0,95 см, длина 4,572 м.

<b>APT. WS-904R</b>	<b>ROUND</b>
0,95 см x 4,572 м	12 шт/кор

## ПАСТА ПРИТИРОЧНАЯ ДЛЯ КЛАПАНОВ

Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях. Содержит две пасты: крупнозернистую (COARSE) с одной стороны баночки для начальной притирки и мелкозернистую (FINE) с другой для окончательной обработки.

<b>APT. GP-201</b>	
5 OZ./140 г	10 x 12 шт/кор



## ПОЛИРЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ФАР

Специальная паста для обработки фар. Восстанавливает прозрачность. Удаляет помутнения и предотвращает их повторное образование. Улучшает видимость и безопасность движения.

<b>APT. HR-237</b>	
8 FL. OZ./237 мл	12 шт/кор

## РЕМНАБОР ДЛЯ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Набор из трех высокопрочных и гибких пластинок с клейкой основой. Стойкие к атмосферным воздействиям. Набор позволяет сэкономить на ремонте - не требует разборки фонаря. Пластины трех цветов: красный, оранжевый и прозрачный.

<b>APT. TR-375</b>	
3.75" x 7.375"/9.5 x 18.7 см	12 шт/кор

## РЕМНАБОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СКОЛОВ

Позволяет отремонтировать практически любые сколы и трещины стекла (размером до 2,54 см в диаметре), заполнив поврежденную поверхность жидким стеклом и предотвратив таким образом дальнейшее распространение трещины.

<b>APT. WR-190</b>	
.055 OZ./1.5 мл	12 шт/кор

## ПОЛИРЬ МЕТАЛЛА

Очищает и предохраняет практически любую металлическую поверхность, а также стекловолоконно. Удаляет окислы, пятна, потускнения с хрома, алюминия, меди, латуни, золота, серебра, нержавеющей стали, стекловолоконно, пластика и т.д. Не содержит абразивов.

<b>APT. MP-434</b>	
8 FL. OZ./236 мл	12 шт/кор



#### ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИНИЙ

Универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм средней прочности. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Может удаляться. Герметизирует соединение и придает вибростойкость.

**APT. TL-342**

.02 OZ./6 мл

12 шт/кор



#### ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ

Для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Подходит для крепежных деталей диаметром до 25 мм. Создает особо прочное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает вибростойкость.

**APT. TL-371**

.02 OZ./6 мл

12 шт/кор



#### ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ

Для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Подходит для крепежных деталей диаметром до 25 мм. Создает особо прочное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает вибростойкость.

**APT. TL-571**

50 мл

12 шт/кор



#### ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕЛЕВЫЙ

Для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. По свойствам идентичен обычному красному фиксатору резьбовых соединений, но распыление (за счет геля) дает максимальное удобство в нанесении, особенно в труднодоступных местах.

**APT. TL-671**

35 мл

12 шт/кор



#### ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ

Выдерживает температуру до 1093°C. Идеален для сборки и герметизации соединений в новых и старых выхлопных системах, для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, резонаторах и т.д. Может применяться и в быту как высокотемпературный клей.

**APT. ES-332**

5 OZ./170 г

12 шт/кор



#### ШИНОПОЛНИТЕЛЬ

Предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин. Автоматически балансирует колесо. Накачивает шину до 2,4 атм. Наиболее эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах.

**APT. QF-25**

12 OZ./340 г

12 шт/кор



#### ШИНОПОЛНИТЕЛЬ +25%

Предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин. Автоматически балансирует колесо. Накачивает шину до 2,4 атм. Наиболее эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах.

**APT. QF-35**

15 OZ./425 г

12 шт/кор



#### ГЕРМЕТИК ШИН АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

Автоматически восстанавливает шины при многочисленных проколах диаметром до 6,8 мм. Не разъедает резину и не вызывает коррозию дисков. Варьируя количество, можно применять в велосипедах, мопедах, автомобилях и т.д.

**APT. TS-130-R**

130 мл

**APT. TS-350-R**

350 мл

**APT. TS-600-R**

600 мл

**APT. TS-1000-R**

1000 мл



### АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат — для обработки до 2000 литров дизельного топлива. Обеспечивает эксплуатацию двигателя вплоть до -47°C. Значительно улучшает пуск двигателя и сгорание топлива. Предотвращает образование парафинов и ледяных пробок, загустение топлива и обледенение топливного фильтра.

**APT. DA-500**

12 OZ./946 мл 12 шт/кор

### АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат - для обработки до 76 литров дизельного топлива. Уменьшает температуру замерзания и предотвращает промерзание топливопроводов. Удаляет воду из дизельного топлива. Не содержит спиртов.

**APT. DA-650**

12 OZ./354 мл 12 шт/кор

### АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат - для обработки до 1135 литров дизельного топлива. Уменьшает температуру замерзания и предотвращает промерзание топливопроводов. Удаляет воду из дизельного топлива. Не содержит спиртов.

**APT. DA-946**

32 OZ./946 мл 12 шт/кор

### СТАРТОВАЯ ЖИДКОСТЬ

Обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя при температуре до -54°C. Для всех бензиновых (в том числе двухтактных) и дизельных двигателей (кроме оснащенных автоматическими свечами накаливания).

**APT. SF-650**

11 OZ./312 г 12 шт/кор



### ЖИДКОСТЬ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ -20°C

На изопропиловой основе. Отличается улучшенными антиобледительными и моющими свойствами. Инертна к резине, пластику, металлу, лакокрасочным покрытиям. Защищает стекла и щетки от абразивного изнашивания.

**APT. WW-200L**

3,78 л 4 шт/кор

### ЖИДКОСТЬ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ -30°C

На изопропиловой основе. Отличается улучшенными антиобледительными и моющими свойствами. Инертна к резине, пластику, металлу, лакокрасочным покрытиям. Защищает стекла и щетки от абразивного изнашивания.

**APT. WW-300L**

3,78 л 4 шт/кор

### РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

За секунды растопит лед, иней и снег на лобовых стеклах, дворниках, обледенелых дверях и замках. Безопасен для резины, пластика, металла и лакокрасочных покрытий. Экологически безвредный.

**APT. WD-400**

11.5 OZ./326 г 12 шт/кор

### РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Размораживает замки в дверях машины, багажниках, бензобаках, чемоданах, висячие замки и врезные замки в доме. При размораживании удаляет из замка воду и покрывает его защитной смазкой.

**APT. LD-111**

.625 OZ./18 г 12 шт/кор

**ИЗОЛЕНТА**

Предназначена для изоляции приборов и проводов низкого напряжения. Шесть цветов: черный, синий, белый, желтый, зеленый и красный.

**АПТ. ET-912**

19 мм \* 9,14 м

500 шт/кор


**ИЗОЛЕНТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**

Высококачественная, одобрена UL classified(R). Может использоваться при напряжении до 600В и температуре до 80°C. Толщина 0,17 мм. Обладает высокой адгезией. Не воспламеняется.

**АПТ. ET-914**

18 мм \* 18,29 м

250 шт/кор

**ЛЕНТА БУМАЖНАЯ**

Применяется при различных малярных работах, в том числе при покраске автомобилей. Приклеивается практически к любой поверхности. Специально разработанная основа и резиносодержащий липкий слой позволяют получить ровную прямую границу окрашиваемой поверхности.

**АПТ. 2123**

разные размеры и длины

**ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ**

На упрочненной алюминиевой основе. Применяется для заклейки больших (до 20 см) отверстий в кузове автомобиля перед нанесением армированной шпатлевки, а также для иных ремонтных работ, в том числе для герметизации воздухопроводов.

**АПТ. 2290**

48 мм \* 36,56 м

24 шт/кор

**ЛЕНТА ЦВЕТНАЯ  
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ**

На специальной полипропиленовой основе. Для сборки и герметизации воздухопроводов, также для ремонта и устранения небольших протечек в водопроводах, системах охлаждения и т.д. Девять цветов: белый, бургундский, желтый, зеленый, красный, оранжевый, серый, синий и черный.

**АПТ. 6620**

48 мм \* 9 м

54 шт/кор

**ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ**

На полипропиленовой основе, имеет повышенную прочность и температурный интервал применения от -30°C до +40°C. Может применяться как в ручных, так и в автоматических упаковочных машинах. Два цвета: прозрачный и коричневый.

**АПТ. 2129**

48 мм \* 45,7 м

36 шт/кор

**СТРЕТЧ-ПЛЕНКА**

Растягивающаяся пленка применяется при упаковке товаров. Толщина 17,8 микрон.

**АПТ. ST-18-17.8-1500**

42,75 см \* 457 м

## Клейкие ленты и изолянты



### ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ

На вспененной основе с двумя клеевыми слоями. Термостойкая. Принимает форму поверхности, заполняя ее неровности. Идеальна для соединения материалов с шероховатыми и неровными поверхностями. Клеевые соединения обладают шумоизоляционными и демпфирующими свойствами.

**АРТ. BE-12...BE-50**

12 мм... 50 мм \* 5 м



### ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ПРЕМИУМ

На вспененной основе с двумя клеевыми слоями. Очень высокая адгезия, особенно к окрашенным поверхностям, пластикам, резине и нержавеющей стали. Идеальна, когда требуется снятие ленты через определенное время. Отличная стойкость к ударным и температурным нагрузкам.

**АРТ. RD-6...RD-20**

6 мм... 20 мм \* 5 м



### ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИНЯЯ

Высококачественная креппированная лента. Обеспечивает легкое снятие в течение 14 дней после приклеивания. Выдерживает повторные циклы сушки. Температуростойкость до 95°C. Стойкая к УФ-лучам. Отличная адгезия к большинству материалов: дерево, стекло, металл, пластики и прочее.

**АРТ. 2123В**

разные размеры и длины

## Освежители воздуха

Содержит три органических блока



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА В КОНТЕЙНЕРЕ

Высококонцентрированный освежитель со стойким натуральным запахом. Продолжительность действия до 60 дней. Восемь видов ароматов: айси блэк, бабл гам, ваниль, вишня, жасмин, клубника, кокос и новая машина.

<b>AS-560-IB</b>	<b>АЙСИ БЛЭК</b>
<b>AS-560-BG</b>	<b>БАБЛ ГАМ</b>
<b>AS-560-VA</b>	<b>ВАНИЛЬ</b>
<b>AS-560-CH</b>	<b>ВИШНЯ</b>
<b>AS-560-JA</b>	<b>ЖАСМИН</b>
<b>AS-560-ST</b>	<b>КЛУБНИКА</b>
<b>AS-560-CO</b>	<b>КОКОС</b>
<b>AS-560-NC</b>	<b>НОВАЯ МАШИНА</b>
1.5 OZ./42 г	12 шт/кор



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ГЕЛЕВЫЙ

Высококонцентрированный освежитель со стойким натуральным запахом. Продолжительность действия до 90 дней. Шесть видов ароматов: ваниль, вишня, жасмин, клубника, кокос и новая машина.

<b>GS-300</b>	<b>В АССОРТИМЕНТЕ</b>
2 OZ./56 г	12 шт/кор



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Высококонцентрированный освежитель со стойким запахом. Продолжительность действия до 90 дней. Снабжен держателем для крепления освежителя на дефлекторах системы вентиляции. Четыре вида ароматов: ваниль, жасмин, клубника и новая машина.

VS-90-JA	ЖАСМИН
VS-90-NC	НОВАЯ МАШИНА
VS-90-ST	КЛУБНИКА
VS-90-VA	ВАНИЛЬ
.34 FL OZ./10 мл	144 шт/кор



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ПАЛЬМА»

Универсальный освежитель воздуха. Предназначен для использования в быту и в автомобиле. Продолжительность действия до 8 недель. Широкая гамма запахов: ваниль, вишня, жасмин, клубника, лимон, новая машина и персик.

AF-457-NC	НОВАЯ МАШИНА
AF-457-CH	ВИШНЯ
AF-457-LE	ЛИМОН
AF-457-PE	ПЕРСИК
AF-457-ST	КЛУБНИКА
AF-457-GA	ГАРДЕНИЯ
AF-457-JA	ЖАСМИН
AF-457-VA	ВАНИЛЬ
	12 шт/уп



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ФЛАКОН

Высококонцентрированный освежитель со стойким запахом. Продолжительного действия. На крышке имеется система, регулирующая силу запаха. Удобно размещать в подстаканниках. Шесть видов ароматов: ваниль, жасмин, клубника, кокос, новая машина и прохладный бриз.

CS-60-CB	ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ
CS-60-CO	КОКОС
CS-60-JA	ЖАСМИН
CS-60-NC	НОВАЯ МАШИНА
CS-60-ST	КЛУБНИКА
CS-60-VA	ВАНИЛЬ
2 FL OZ./60 мл	16 шт/кор



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА ШЦИТЕ

Универсальный освежитель воздуха. Предназначен для использования в быту и в автомобиле. Продолжительность действия до 8 недель. Широкая гамма запахов. На щите 60 освежителей 10 различных запахов.

APT. AF-835-AS	60 шт/щите	12 щитов/кор
----------------	------------	--------------



### ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА СПРЕЙ

Концентрированный освежитель в удобной упаковке с распылителем. Устраняет неприятные запахи. Шесть видов ароматов: ваниль, вишня, жасмин, клубника, кокос и новая машина.

SM-557	В АССОРТИМЕНТЕ	2 OZ./60 мл	12 шт/кор
--------	----------------	-------------	-----------



### ОЧИСТИТЕЛЬ ВАНН

Для глубокой очистки. Предотвращает образование плесени на непористых, твердых поверхностях. Очищает, придает блеск и дезодорирует: ванны (в том числе акриловые), раковины, унитазы, кафельную плитку, пластик, хромированные и окрашенные поверхности.

**APT. BC-425**

15 OZ./425 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ ДУХОВОК

Отлично очищает духовки, печи от жира, копоти и других загрязнений. Легко смывается влажной губкой. Распылять в предварительно нагретом духовом шкафу.

**APT. OC-700**

10 OZ./283 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Высокоэффективный очиститель стекол в аэрозольной упаковке для применения как в быту, так при уходе за автомобилем. Легко и быстро удаляет жировые и иные загрязнения, пыль и грязь. Не оставляет разводов и следов на стекле.

**APT. GC-290**

15 OZ./425 г

12 шт/кор



### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ТРИГГЕР

Совершенно новый высококачественный многоцелевой очиститель, в состав которого входит одновременно очищающий и обезжиривающий компоненты. Не оставляет разводов и следов на стекле.

**APT. GC-300**

22 OZ./650 мл

12 шт/кор



### ПОЛИРОЛЬ МЕБЕЛИ

Очищает и защищает мебель и деревянные изделия. Обладает эффектом освежителя воздуха с запахом лимона.

**APT. FP-801**

415 мл

12 шт/кор



### СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ

Гибкая силиконовая рабочая поверхность увеличенного размера с тройной кромкой обеспечивает надежное и легкое удаление воды с любых, даже самых изогнутых, поверхностей. Эргономичный держатель. Ширина 30 см.

**APT. SB-300**

6 шт/кор

6 шт/кор



### РУЧКА ДЛЯ СКРЕБКА

Легкая и прочная ручка из алюминия с резьбой. Телескопическая. Длина 80 см, в разложенном состоянии 147 см.

**APT. AP-150**

50 шт/кор

50 шт/кор



### БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Высококачественная наждачная бумага. Широкая гамма зернистости — от 60 до 2000 единиц. Представлена пятью типами: водостойкой на бумажной основе, водостойкой бумажной автомобильной, на тканевой основе, на гибкой тканевой основе и на жесткой тканевой основе.

разные зернистости и типы

23 x 38 см

50 или 100 шт/кор



*A TRUSTED NAME WORLDWIDE®*

**ABRO®**  
ABRO INDUSTRIES, INC.

НПТК "Крепость" - официальный дистрибьютор  
Санкт-Петербург, ул. Черняховского д.17  
(812) 325-09-97, 764-61-16, 324-73-49  
8-800-555-6-008 - бесплатно по России  
[www.abro.ru](http://www.abro.ru) e-mail: [office@abro.ru](mailto:office@abro.ru)

Региональный представитель: