



автомобильные аксессуары

# ПРОВЕРЕННЫЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Каталог продукции  
№2 (014) 2014



# НОВИНКИ AIRLINE



**ЩЕТКИ  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**



**ДЕРЖАТЕЛИ  
(СЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛ)**



**ПЕРЧАТКИ**



**ОРГАНАЙЗЕРЫ**



**НАБОР  
АВТОМОБИЛИСТА**



**РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ  
ГРУЗА (СТЯЖКИ)**



**ОПЛЕТКИ РУЛЯ**



**АРОМАТИЗАТОРЫ**



**ПРИКУРИВАТЕЛИ**



**ИОНИЗАТОР  
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
ФОНАРЬ ТАКСИ**



**ПЕРЕНОСКИ**



**СЪЕМНИКИ МАСЛЯНОГО  
ФИЛЬТРА**


# СОДЕРЖАНИЕ

	ЩЕТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ AIRLINE	2
<b>NEW</b>	КОМПРЕССОРЫ AIRLINE	6
	КОМПРЕССОРЫ AIRLINE В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ	9
	НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ AIRLINE	10
	МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ AIRLINE	11
	ТЕСТЕРЫ	13
	ДОМКРАТЫ AIRLINE	14
	ИНСТРУМЕНТЫ	23
	СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ AIRLINE (летняя серия)	27
	СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ AIRLINE (зимняя серия)	40
	ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	45
	БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ	46
	АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ	49
	ОГНЕТУШИТЕЛИ	50
<b>NEW</b>	ПЕРЧАТКИ	51
<b>NEW</b>	ОРГАНАЙЗЕРЫ	54
<b>NEW</b>	СЕТКИ И РЕЗИНКИ	57
<b>NEW</b>	РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА	60
<b>NEW</b>	ШТОРКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ	62
	НАБОР АВТОМОБИЛИСТА	63
<b>NEW</b>	ОПЛЕТКИ РУЛЯ	64
<b>NEW</b>	НАКИДКИ С ПОДОГРЕВОМ	67
<b>NEW</b>	НАКИДКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА	69
<b>NEW</b>	АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРЫ В САЛОН И БАГАЖНИК	71
<b>NEW</b>	АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА	73
<b>NEW</b>	<b>AIRLINE ELECTRONICS</b>	
	ДЕРЖАТЕЛИ	77
<b>NEW</b>	ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА	81
	ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	84
	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	85
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ 24 -12	86
	ИНВЕРТОРЫ	87
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	89
	РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ	91
	ПРИКУРИВАТЕЛИ	95
<b>NEW</b>	АККУМУЛЯТОРЫ ВНЕШНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	96
<b>NEW</b>	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ	98
	КОВРИК-ЛИПУЧКА	101
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ	103
	РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОРЫ	106
	FM-ТРАНСМИТТЕРЫ	107
<b>NEW</b>	АЛКОТЕСТЕРЫ	109
	ИОНИЗАТОРЫ	111
<b>NEW</b>	ОБОГРЕВАТЕЛИ	112
<b>NEW</b>	ФОНАРЬ ТАКСИ	113
<b>NEW</b>	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ	114
<b>NEW</b>	ФОНАРИ	115
	ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ	119
	ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ	121
	СИГНАЛЫ	124
<b>NEW</b>	<b>ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА ПРОДУКЦИИ</b>	126
	ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ	128



# ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

NEW



AIRLINE предоставляет широкий модельный ряд щеток стеклоочистителя

Для всех щеток были специально разработаны адаптеры с помощью которых становится возможным использовать их в подавляющем большинстве существующих креплений и соответственно сделать подходящими на 99% автомобилей.

При разработке данных щеток большое внимание уделялось качеству и подбору материалов из которых производится продукция. Основываясь на проведенных испытаниях было принято решение, что для каркасных щеток будет использоваться натуральная резина, а в бескаркасных – синтетическая. Оба вида резины производятся по эксклюзивной anti-age технологии с использованием озона. Вся используемая резина имеет графитовое покрытие что обеспечивает низкое трение и бесшумную работу. Что касается металлических частей щеток, все они сделаны из стали и покрыты цинком с использованием метода гальванизации (металлопокрытие электрическим способом).

## Щетки стеклоочистителя бескаркасные



AWB-BK-330  
330 мм. 13"



AWB-BK-360  
360 мм. 14"



AWB-BK-380  
380 мм. 15"



AWB-BK-380K  
380 мм. 15"  
комплект



AWB-BK-410  
410 мм. 16"



AWB-BK-410K  
410 мм. 16"  
комплект



AWB-BK-430  
430 мм. 17"





AWB-BK-450  
450 мм. 18"



AWB-BK-450K  
450 мм. 18"  
комплект



AWB-BK-475  
475 мм. 19"



AWB-BK-510  
510 мм. 20"



AWB-BK-510K  
510 мм. 20"  
комплект



AWB-BK-530  
530 мм. 21"



AWB-BK-550  
550 мм. 22"



AWB-BK-600  
600 мм. 24"



AWB-BK-650/430  
650 мм. и 430 мм.  
26", 17"  
комплект для Ford focus II;  
Peugeot 207



AWB-BK-650  
650 мм. 26"



AWB-BK-700  
700 мм. 28"

Щетки стеклоочистителя каркасные



AWB-K-330K  
330 мм. 13"  
комплект



AWB-K-330  
330 мм. 13"



AWB-K-360  
360 мм. 14"



AWB-K-380  
380 мм. 15"



AWB-K-380K  
380 мм. 15"  
комплект



AWB-K-410  
410 мм. 16"



AWB-K-410K  
410 мм. 16"  
комплект



AWB-K-430  
430 мм. 17"



AWB-K-450  
450 мм. 18"



AWB-K-450K  
450 мм. 18"  
комплект



AWB-K-475  
475 мм. 19"



AWB-K-510  
510 мм. 20"



AWB-K-510K  
510 мм. 20"  
комплект



AWB-K-530  
530 мм. 21"



AWB-K-550  
550 мм. 22"



AWB-K-600  
600 мм. 24"



AWB-K-650  
650 мм. 26"



AWB-K-700  
700 мм. 28"



Комплект резинок  
стеклоочистителя

AWB-RE-700K  
700 мм. 28"  
комплект



# АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Автомобильные компрессоры AIRLINE являются яркими представителями в сфере компрессорных изделий, объединивших в себе достижения современных технологий и высокое качество исполнения. Компрессоры AIRLINE имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди аналогов.



Для накачивания автомобильных и велосипедных шин



Для накачивания резиновых лодок, мячей и иных надувных изделий



Для продувки системы питания автомобиля



Для проведения антикоррозийной обработки полостей автомобиля и мелких окрасочных работ



Металлический корпус и механизм



Удобный шланг



Морозостойкие провода



Плавкий предохранитель



Работа от сети автомобиля



Насос поршневого типа



Двухсторонняя система охлаждения двигателя



Светодиодный фонарь



Встроенный манометр ATM/PSI



Удобная сумка



Металлический патрон



Плавающий шатун и поршень



Отделение для хранения шланга



Специальное углубление для провода



Суперкомпактные размеры



Съемный манометр со шлангом

Гарантия 2 года



**ХИТ  
ПРОДАЖ**

### КОМПРЕССОР X1

CA-030-14S R12-16

Производительность: 30 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 12,5 А  
 Время непрерывной работы: до 15 мин  
 Манометр: встроенный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/0,75 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



### КОМПРЕССОР X3

CA-040-15S R12-17

Производительность: 40 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 12,5 А  
 Время непрерывной работы: до 20 мин  
 Манометр: встроенный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/0,75 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2,5 мин



### КОМПРЕССОР X5 двухпоршневой

CA-050-16S R12-19

Производительность: 50 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 15 А  
 Время непрерывной работы: до 15 мин  
 Манометр: встроенный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1,25 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 1,5 мин



**ХИТ  
ПРОДАЖ**

### КОМПРЕССОР STANDART

CA-030-06 R12-16

Производительность: 30 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 14 А  
 Время непрерывной работы: до 20 мин  
 Манометр: встроенный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин






**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### КОМПРЕССОР CLASSIC-1

CA-030-01 R12-16  
 Производительность: 30 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 14 А  
 Время непрерывной работы: до 20 мин  
 Манометр: встроенный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/1 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



### КОМПРЕССОР CLASSIC-2

CA-030-02 R12-16  
 Производительность: 30 л/мин  
 Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 14 А  
 Время непрерывной работы: до 30 мин  
 Манометр: съемный  
 Длина кабеля/длина шланга: 3 м/5 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### КОМПРЕССОР PROFESSIONAL

CA-035-03 R12-18  
 Производительность: 35л/мин  
 Максимальное давление: 10 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 14 А  
 Время непрерывной работы: до 30 мин  
 Манометр: съемный  
 Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2,5 мин



### КОМПРЕССОР EXPERT

CA-045-07 R15-22  
 Производительность: 45 л/мин  
 Максимальное давление: 10 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
 Максимальный ток: 25 А  
 Время непрерывной работы: до 30 мин  
 Манометр: съемный  
 Длина кабеля/длина шланга: 5 м/5 м  
 Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 2 мин





## КОМПРЕССОРЫ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

Компрессоры в пластиковом корпусе обладают компактными размерами, отличными эксплуатационными характеристиками и идеально подходят для периодического накачивания и подкачивания колес. Компрессоры имеют удлиненный цилиндр и поршень, плавающий механизм (частично или полностью, как в компрессоре MASTER), дополнительную систему охлаждения. В достаточно компактном корпусе размещается устройство, способное прокачивать внушительный объем воздуха. Благодаря качественному тепло- и морозостойкому пластику, из которого изготовлен корпус, изделие отлично хранится и эксплуатируется долгие годы.

А ультра маленькие размеры компрессора SMART порадуют любого автолюбителя своей легкостью размещения в бардачке автомобиля. При этом колесо радиусом R13 компрессор от 0 до 2 АТМ накачивает всего за 5 минут!

### Гарантия 1 год!

Пусть мал малыш, и выглядит смешно!  
Но накачает он любое колесо!  
Не надо надрываться, чтоб его нам подключить!  
Повесь на колесо и можешь чай попить!  
Легко поместится он в Вашем «бардачке»!  
Компрессор SMART всегда вас выручит в беде!



### КОМПРЕССОР SMART O

CA-012-080

R12-15

Производительность: 12 л/мин  
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
Максимальный ток: 4 А  
Время непрерывной работы: до 15 мин  
Манометр: встроенный  
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,1 м  
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 8 мин



### КОМПРЕССОРЫ S-16 G

CA-016-09G

R12-16

Производительность: 16 л/мин  
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
Максимальный ток: 6 А  
Время непрерывной работы: до 15 мин  
Манометр: встроенный  
Длина кабеля / длина шланга: 3 м/0,2 м  
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 6 мин



### КОМПРЕССОР MASTER

CA-030-13

R12-18

Производительность: 30л/мин  
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
Максимальный ток: 6 А  
Время непрерывной работы: до 15 мин  
Манометр: встроенный  
Длина кабеля/длина шланга: 3м/0,7м  
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



### КОМПРЕССОР MASTER L

CA-030-13L

R12-18

Производительность: 30л/мин  
Максимальное давление: 8 Атм (кг/см<sup>2</sup>)  
Максимальный ток: 6 А  
Время непрерывной работы: до 15 мин  
Манометр: встроенный  
Длина кабеля/длина шланга: 3м/0,7м  
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм: 3 мин



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

# НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ



Насосы воздушные используются для накачивания автомобильных и велосипедных шин, матрасов, спортивных мячей и других надувных изделий. Устройство хорошо известно, пользующееся заслуженной популярностью у автолюбителей. Изделия окрашены в фирменные цвета AIRLINE — оранжевый и серый. Насосы ножные выполнены полностью из металла и имеют разборный механизм, что позволяет проводить профилактическую очистку и смазку насосов. Дополнительные «лапки» в основании насоса делают его более устойчивым на любой поверхности.



**Fe**  
100%  
Металлический корпус и механизм

**-40°C**  
Морозостойкость

Набор насадок

Высокая устойчивость

Удобная сумка

Удобный шланг

Съемный манометр со шлангом

Металлический патрон

Гарантия 1 год

## НАСОС НОЖНОЙ 300

РА-300-01

Объем цилиндра: 320 см<sup>3</sup>

Максимальное давление: 8 Атм(кг/см<sup>2</sup>)

Длина соединительного шланга: 60 см

Насос идеален для подкачки шин автомобилей, мотоциклов и велосипедов



## НАСОС НОЖНОЙ 400

РА-400-02

Объем цилиндра: 400 см<sup>3</sup>

Максимальное давление: 8 Атм(кг/см<sup>2</sup>)

Длина соединительного шланга: 150 см

Насос обладает ноу-хау, аналогов которому на данный момент не существует на рынке - съемный манометр и шланг-пружина, которые можно использовать в качестве обычного манометра, не доставая сам насос



## НАСОС РУЧНОЙ 500

РА-500-03

Объем цилиндра: 500 см<sup>3</sup>

Максимальное давление: 8 Атм (кг/см<sup>2</sup>)

Длина соединительного шланга: 150 см

Насос выполнен из морозостойкого пластика, используется морозостойкая смазка, имеется в комплектации высокоточный металлический манометр.



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

# МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Автомобильный манометр предназначен для измерения давления в шинах автомобиля. Как часто надо проверять давление в шинах? Большинство производителей рекомендуют проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели. Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечке воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1 psi в месяц.



В виде брелка



Высокопрочный алюминиевый корпус



Высокопрочный металлический корпус



Съемный 2-сторонний удлинитель



Высокопрочный металлопластиковый корпус с резиновыми вставками



Фиксация показаний



3 шкалы



Цифровой дисплей



Защитное резиновое покрытие



## МАНОМЕТР

APR-L-01

Манометр брелок с линейной шкалой  
Диапазон измерения: 0-3,5 ATM, 0-50 PSI







### МАНОМЕТР

APR-M-05

Пластиковый манометр стрелочный  
Диапазон измерения: 0-5 ATM, 0-75 PSI



### МАНОМЕТР

APR-M-02

Металлический манометр стрелочный  
Диапазон измерения: 0-7,5 ATM, 0-100 PSI

Гарантия: 6 месяцев



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### МАНОМЕТР

APR-D-04

Цифровой манометр высокоточный  
Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-99,5 PSI

Гарантия: 1 год



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### МАНОМЕТР

APR-M-03

Профессиональный манометр стрелочный  
Диапазон измерения: 0-10 ATM, 0-150 PSI

Гарантия: 6 месяцев



### МАНОМЕТР

APR-MD-06

Металлический манометр цифровой  
Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-99,5 PSI

Гарантия: 1 год



### АВАРИЙНЫЙ МОЛОТОК 4 в 1

APR-EH-07

Аварийный молоток, цифровой манометр,  
фонарь, резак для ремня

Диапазон измерения: 0,21-7 ATM, 0-99,5 PSI



**NEW**

# ТЕСТЕРЫ

Нагрузочная вилка AIRLINE - устройство для измерения напряжения свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 6 и 12 В, под нагрузкой. Предназначена для экспресс оценки состояния автомобильного аккумулятора.

Дополнительные возможности:

- Тест системы зарядки автомобиля;
- Тест стартера.



Тест системы зарядки



Тест на чрезмерный стартерный ток



Десятисекундный нагрузочный тест



Тест напряжения батареи



Яркий цифровой дисплей



Номинальное напряжение



## ТЕСТЕР БАТАРЕЙ

ABT-12-01

Тип тестируемых аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные  
Номинальный ток холодной прокрутки (ССА): до 1000 А  
Ток нагрузки при напряжении батареи 12 В: 100 А  
Ток нагрузки при напряжении батареи 6 В: 50 А



## ВОЛЬТМЕТР В ПРИКУРИВАТЕЛЬ

AVM-D-01

Автомобильный вольтметр в прикуриватель (12/24 В) с цифровым экраном



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ



Непеременными атрибутами комплектации любого автомобиля всегда служили «запаска» и домкрат. Подавляющее большинство автомобилей комплектовались механическими домкратами. За долгие годы эксплуатации разработчики и автолюбители смогли выбрать наиболее удачный тип механических домкратов, прозванный в народе «ромбическим». Дальнейшая разработка устройств, предназначенных для поднятия автомобиля, привела к появлению гидравлических домкратов. Наиболее популярные линейки данных домкратов: «бутылочные», «подкатные» и «бутылочные телескопические». Компания AIRLINE предоставляет автолюбителям возможность выбрать наиболее подходящий домкрат из любой линейки. Домкраты в каждой линейке подобраны для максимального удовлетворения пожеланий любого потребителя.

## Гарантия 2 года



Прорезиненная опорная площадка



Высокая устойчивость



Выдвижной удлинительный винт



Удобная сумка



Морозостойкость



Высокая устойчивость



Складная рукоятка



Предохранительный клапан



Высокая устойчивость



Укомплектован кейсом



Ремкомплект

## РОМБИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 0,7-2Т

Домкраты выполнены в самой популярной у автолюбителей форме — ромб. Обладают устройчивой опорной площадкой и прорезиненным верхним «седлом». Представлены в максимальном ассортименте: 0,7; 1; 1,5; 2 т.



### ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

AJ-R-0.7

Грузоподъемность: 0,7 т  
Высота подхвата: 115 мм  
Высота подъема: 310 мм  
Вес домкрата брутто: 1,7 кг



### ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

AJ-R-01

Грузоподъемность: 1 т  
Высота подхвата: 105 мм  
Высота подъема: 340 мм  
Вес домкрата брутто: 2,2 кг



### ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

AJ-R-1.5

Грузоподъемность: 1,5 т  
Высота подхвата: 105 мм  
Высота подъема: 380 мм  
Вес домкрата брутто: 2,7 кг



### ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

AJ-R-02

Грузоподъемность: 2 т  
Высота подхвата: 105 мм  
Высота подъема: 400 мм  
Вес домкрата брутто: 3,1 кг



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



## ▶ БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-5Т

Бутылочные домкраты представлены в широком ассортименте и соответствуют европейским требованиям по грузоподъемности. Популярные 2- и 4-тонники с легкостью поднимают на 30-40 см любой легковой автомобиль. Работа с ним не требует практически никаких физических сил. Именно такой домкрат рекомендуется приобретать женщинам-автомобилистам. Наличие сумки позволяет удобно хранить его в багажнике автомобиля. Гидравлический домкрат бутылочного типа широко применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Гидравлический домкрат используется также в качестве силового узла труборезов, прессов и т. п.



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-02

Грузоподъемность: 2 т  
Высота подхвата: 165 мм  
Высота подъема: 315 мм  
Ход штока: 90 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 2,8 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-02К


Грузоподъемность: 2 т  
Высота подхвата: 165 мм  
Высота подъема: 315 мм  
Ход штока: 90 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 2,7 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-04

Грузоподъемность: 4 т  
Высота подхвата: 195 мм  
Высота подъема: 380 мм  
Ход штока: 125 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 3,0 кг



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-04К

Грузоподъемность: 4 т  
Высота подхвата: 195 мм  
Высота подъема: 380 мм  
Ход штока: 125 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 3,7 кг






### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-06

Грузоподъемность: 6 т  
 Высота подхвата: 200 мм  
 Высота подъема: 405 мм  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 4,7 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-06К

Грузоподъемность: 6 т  
 Высота подхвата: 200 мм  
 Высота подъема: 405 мм  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 4,7 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-08

Грузоподъемность: 8 т  
 Высота подхвата: 236 мм  
 Высота подъема: 475 мм  
 Ход штока: 160 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 6,9 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-12

Грузоподъемность: 12 т  
 Высота подхвата: 245 мм  
 Высота подъема: 485 мм  
 Ход штока: 160 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 8,7 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-16

Грузоподъемность: 16 т  
 Высота подхвата: 250 мм  
 Высота подъема: 490 мм  
 Ход штока: 160 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 10,7 кг



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-20

Грузоподъемность: 20т  
Высота подхвата: 250 мм  
Высота подъема: 490 мм  
Ход штока: 160 мм  
Ход удлинительного винта: 80 мм  
Вес домкрата брутто: 12 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-50

Грузоподъемность: 50т  
Высота подхвата: 285 мм  
Высота подъема: 465 мм  
Ход штока: 180 мм  
Вес домкрата брутто: 23,5 кг



## ▶ БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-12Т

Обладает всеми преимуществами бутылочных домкратов. Однако благодаря двойному телескопическому штоку можно поднять груз выше, нежели «классическим» домкратом. Данная особенность делает домкрат незаменимым для выполнения определенных строительных, ремонтных и различных монтажно-демонтажных работ.




**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-ТВ-02

Грузоподъемность: 2 т  
Высота подхвата: 161 мм  
Высота подъема: 387 мм  
Ход штока: 166 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 4,2 кг




**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-ТВ-04

Грузоподъемность: 4 т  
Высота подхвата: 229 мм  
Высота подъема: 535 мм  
Ход штока: 245 мм  
Ход удлинительного винта: 60 мм  
Вес домкрата брутто: 7,0 кг





## ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-ТВ-06


Грузоподъемность: 6 т  
 Высота подхвата: 230 мм  
 Высота подъема: 480 мм  
 Ход штока: 250 мм  
 Вес домкрата брутто: 7,5 кг



## ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-ТВ-12

Грузоподъемность: 12 т  
 Высота подхвата: 230 мм  
 Высота подъема: 500 мм  
 Ход штока: 220 мм  
 Ход удлинительного винта: 50 мм  
 Вес домкрата брутто: 11,5 кг



## ▶ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 1,5-3Т

Домкрат подкатной 1,5 т (АЖ-1.5F-300) - спокойно справится с задачей по подъему большинства легковых автомобилей. При этом он имеет компактные размеры, меньший вес, и соответственно меньшую стоимость.

Домкрат подкатной 2 т (АЖ-2F-330/АЖ-2F-330К) – классический подкатной домкрат, в комплекте с держателем для рукоятки и сумкой или кейсом для удобного хранения.

АЖ-2.3F-350P/АЖ-2,3F-350PK и АЖ-2F-390P имеют шток для фиксации груза на заданной высоте (буква P в коде домкрата как раз и обозначает наличие штока для фиксации). Нет аналогов на российском рынке.



## ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-1.5F-300

Грузоподъемность: 1,5 т  
 Высота подхвата: 140 мм  
 Высота подъема: 300 мм  
 Вес домкрата брутто: 6,1 кг



## ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-2F-330

Грузоподъемность: 2 т  
 Высота подхвата: 135 мм  
 Высота подъема: 330 мм  
 Держатель для рукоятки: есть  
 Вес домкрата брутто: 8,0 кг



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**ХИТ  
ПРОДАЖ**



### ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-2F-330К

Грузоподъемность: 2 т + кейс  
Высота подхвата: 135 мм  
Высота подъема: 330 мм  
Держатель для рукоятки: есть  
Вес домкрата брутто: 8,3 кг



### ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-2,3F-350P

Грузоподъемность: 2,3 т  
Высота подхвата: 140 мм  
Высота подъема: 350 мм  
Шток для фиксации груза: есть  
Держатель для рукоятки: есть  
Вес домкрата брутто: 10,5 кг



### ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-2,3F-350PK

Грузоподъемность: 2,3 т  
Высота подхвата: 140 мм  
Высота подъема: 350 мм  
Шток для фиксации груза: есть  
Держатель для рукоятки: есть  
Вес домкрата брутто: 10,5 кг



**ХИТ  
ПРОДАЖ**

### ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-3F-390P

Грузоподъемность: 3 т  
Высота подхвата: 135 мм  
Высота подъема: 390 мм  
Шток для фиксации груза: есть  
Держатель для рукоятки: есть  
Вес домкрата брутто: 13 кг



### ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

АЖ-3F-500

Профессиональный домкрат для СТО  
Грузоподъемность: 3 т  
Высота подхвата: 135 мм  
Высота подъема: 500 мм  
Вес домкрата брутто: 31 кг  
Педаля для быстрого подъема: есть  
Ремонтный комплект: есть



СЕРИЯ STANDARD – это высококачественные аксессуары для рациональных автомобилистов. Ничего лишнего. Только функциональность. СЕРИЯ STANDARD. НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО. Изделие пригодно для подъемов любых грузов, идеально подойдёт для автомобилистов, которые не пользуются домкратом ежедневно. При этом их стоимость в среднем на 25 % ниже, чем стоимость существующих домкратов.



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-02L/S

Грузоподъемность: 2 т  
 Высота подхвата: 150 мм  
 Высота подъема: 280 мм  
 Ход штока: 80 мм  
 Ход удлинительного винта: 50 мм  
 Вес домкрата брутто: 2,2 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-04S

Грузоподъемность: 4 т  
 Высота подхвата: 180 мм  
 Высота подъема: 350 мм  
 Ход штока: 110 мм  
 Ход удлинительного винта: 60 мм  
 Вес домкрата брутто: 3,3 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-8S

Грузоподъемность: 8 т  
 Высота подхвата: 200 мм  
 Высота подъема: 405 мм  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 5,3 кг



### ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-12S

Грузоподъемность: 12 т  
 Высота подхвата: 210 мм  
 Высота подъема: 415 мм  
 Ход штока: 125 мм  
 Ход удлинительного винта: 80 мм  
 Вес домкрата брутто: 7,2 кг





## ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-20S

Грузоподъемность: 20 т  
 Высота подхвата: 235 мм  
 Высота подъема: 440 мм  
 Ход штока: 145  
 Ход удлинительного винта: 60 мм  
 Вес домкрата брутто: 10,5 кг



## ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ

АЖ-В-32S

Грузоподъемность: 32 т  
 Высота подхвата: 285 мм  
 Высота подъема: 465 мм  
 Ход штока: 180 мм  
 Вес домкрата брутто: 13,8 кг



## ▶ НАСАДКИ НА ДОМКРАТЫ

Используется для предотвращения повреждения кузова и деталей автомобиля.



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## НАСАДКА НА ДОМКРАТ

АЖ-С-01

Диаметр насадки: 72 мм  
 Высота: 30 мм

# ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ AIRLINE – линейка характеризуется оптимально подобранным ассортиментом, высоким качеством продукции – изделия изготовлены из специально подобранной инструментальной стали, что гарантирует более долговечную работу по сравнению с дешевыми аналогами, — а также очень привлекательным и выделяющимся среди конкурентов дизайном.



**I.S.**

Инструментальная  
сталь



## КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

AK-B-01

Ключ балонный  
крестовой складной  
17\*19\*21\*1/2

**I.S.**



## КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

AK-B-02

Ключ балонный  
крестовой усиленный  
17\*19\*21\*1/2

**I.S.**

**ХИТ  
ПРОДАЖ**



## КЛЮЧ БАЛОННЫЙ

AK-B-03

Ключ балонный  
телескопический  
17\*19;21\*23

**I.S.**



## КЛЮЧ СВЕЧНОЙ

AK-S-01

Ключ свечной  
16\*21



## НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ

AK-01-R

Набор ключей гаечных  
комбинированных 7 предметов  
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм





## НАБОР ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ

AK-02-T

Набор торцевых ключей, 10 предметов  
шестигранных с шаром  
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм



## НАБОР ВСТАВОК БИТ

AK-03-B

Набор вставок бит  
31 шт. с адаптером



## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

AK-04-G

Набор головок торцевых  $\frac{1}{2}$  9 предметов  
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 мм с трещоточной рукояткой



## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

AK-05-G

Набор головок торцевых глубоких  $\frac{1}{2}$  7 предметов  
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм



## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

AK-06-G

Набор головок торцевых  $\frac{1}{4}$  8 предметов  
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 мм с трещоточной рукояткой



## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ

AK-07-G

Набор головок торцевых глубоких  $\frac{1}{4}$  7 предметов  
6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 мм



## НАБОР ОТВЕРТОК

AK-08-O

Набор отверток 6 шт., шлиц и крестовая  
SL4x75, SL5x100, SL6x150; PH1x75, PH1x100, PH2x150



### ОТВЕРТКА ШЛИЦ

AK-0-01

Отвертка шлиц  
SL5 x 100 мм



### ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

AK-0-02

Отвертка крестовая  
PH1 x 100 мм



### КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

AK-R-01

Ключ разводной  
200 мм



### ПАССАТИЖИ

AK-P-01

Пассатижи  
180 мм



### ДЛИННОГУБЦЫ

AK-D-01

Длинногубцы  
160 мм

**МОЛОТОК**

АК-М-01

Молоток  
300 г**НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ**

АК-N-01

Нож канцелярский  
18 мм**СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА**

АК-F-01

Съемник масляного фильтра "Зажим" 75 - 100 мм

NEW

**СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА**

АК-F-02

Съемник масляного фильтра "Ленточный" 55-100 мм

I.S.

NEW

**СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА**

АК-F-03

Съемник масляного фильтра "Краб" 75 - 130 мм

NEW

# СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО

## ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ



Вся продукция выполнена в фирменных ярких цветах AIRLINE, снабжена стильной упаковкой, что несомненно позволит ей выделиться и занять одно из ведущих мест на полках российских магазинов и в багажниках автолюбителей. Продукция представлена в широком ассортименте, а именно: щетками для мытья машин и удаления пыли, водосгонами, новейшими салфетками из замши и микрофибры, варежками и губками для бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля. Для мойки больших грузовых автомобилей идеально подойдут щетки (швабры) с телескопической ручкой и с возможностью присоединения к шлангу с водой. Также в ассортименте представлен уникальный товар — ведро-трансформер, выполненное в оригинальном дизайне.



Очистка от жиров без химикатов



Высокое влагопоглощение



Удаляет микробы и грибок



Объем 11 литров



Не оставляет царапин



Быстро сохнет после стирки



Не теряет свойств после стирки



Легко складывается



Идеально для лакокрасочного покрытия авто



Мягкая щетина



Телескопическая ручка



С подачей воды



Распушенная щетина



## САЛФЕТКИ AIRLINE

### Основные преимущества микрофибры

Микроволокно состоит из двух полимеров, полиэстера и полиамида, которые соединяются в одну нить. Один из полимеров микроволокна лиофильный — то есть он обладает свойством тяготения к маслу, таким образом, масло и жир прилипают непосредственно к волокнам, что не требует предварительной обработки химическими препаратами.

Благодаря мелким порам микроволокна, любые капельки, остающиеся на чистящей поверхности, мгновенно испаряются, и остается чистая дорожка без полос. У рассеченного микроволокна есть еще одно важное достоинство. Ткани из микроволокна в сухом виде в процессе протирания поверхности электризуются и притягивают к себе мельчайшие частицы пыли.

### Основные преимущества замши

Идеальна для очистки и полировки.

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-01

Салфетка из микрофибры  
двухсторонняя синяя (35x40 см)



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-02

Салфетка из микрофибры  
оранжевая (35x40 см)



### САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-03

Салфетка из микрофибры  
синяя (35x40 см)



### САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

AB-A-04

Салфетка из микрофибры  
и коралловой ткани оранжевая (35x40 см)



### САЛФЕТКА ИЗ ЗАМШИ

AB-B-01

Салфетка из натуральной замши (30x28 см) для ухода  
за наиболее деликатными поверхностями



НОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ**САЛФЕТКА ИЗ ПОРОФИБРЫ**

АВ-А-05

Салфетка из порофибры  
(поролон + микрофибра)  
Размер: 18x20 см**САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ**

АВ-А-06

Салфетка из микрофибры  
Розовая (40x60 см)**САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ**

АВ-А-07

Салфетка из микрофибры  
Зеленая (50x70 см)**САЛФЕТКА В ТУБЕ**

АВ-С-01

Салфетка в тубе из замши и микрофибры (45x46 см)  
великолепно удаляет пыль и грязь с любых  
поверхностей. Сочетает в себе 2 свойства:  
влаговпитывающую силу замши и очищающую  
силу микрофибры.**САЛФЕТКА В ТУБЕ**

АВ-С-02

Салфетка в тубе супервпитывающая (43x32 см)  
проходит пропитку специальным составом,  
что позволяет увеличить ее  
абсорбирующие свойства в 2 раза по сравнению  
со стандартной салфеткой из микрофибры.ХИТ  
ПРОДАЖ

▶ **НАБОРЫ САЛФЕТОК AIRLINE**

Серия состоит из 7 изделий. В ней представлены различные наборы, отличающиеся по количеству салфеток и их размерам. Также в данной серии появился новый уникальный набор - в блистерной упаковке. В нем вы найдете различные виды салфеток из микрофибры, коралловой ткани, искусственной замши. Салфетки в данном наборе упакованы в красивую блистерную упаковку с яркой этикеткой. Данный набор – это лучший подарок автолюбителю. Стильный, яркий, функциональный.

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-01

Набор салфеток 2 шт.  
(30x30 см)



**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-02

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.  
(20x20 см)



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-03

Набор салфеток в рулончиках 4 шт.  
(30x30 см)



**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-04

Набор салфеток  
«прямоугольники» 8 шт.  
(20x20 см)



**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-05

Набор салфеток  
«прямоугольники» 8 шт.  
(30x30 см)



ХИТ  
ПРОДАЖ**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-06

Набор салфеток из микрофибры  
в блистере 4 шт.  
(30x30 см)

**НАБОР САЛФЕТОК**

AB-V-07

Набор салфеток из микрофибры  
и искусственной замши в блистере  
4 шт. (30x30 см)

▶ **ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ AIRLINE**

Для рук (с ароматом зеленого чая) — обладают двойным эффектом: очищают от сильных загрязнений, нейтрализуют сильные запахи, не раздражают кожу рук.

Для интерьера — обладают эффектом «антипыль», не оставляют следов после уборки, создают защитную противопылевую пленку.

Для стекол — отлично очищают стекла от различных видов загрязнений, не оставляют разводов, придают блеск окнам, зеркалам и другим стеклянным поверхностям, обладают антистатическим эффектом.

**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

AN-H-01/ AN-S-01/ AN-M-01

Влажные салфетки 20 шт. в упаковке.  
Влажные салфетки для рук/для интерьера/  
для стекол



NEW

**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

AN-H-02/ AN-S-02/ AN-M-02/ AN-A-02

Влажные салфетки 10 шт. в упаковке.  
Влажные салфетки для рук/для интерьера/  
для стекол/антибактериальные





## ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ AIRLINE

Серия состоит из шести изделий. В ней есть губки как с уникальным дизайном (фигурная, рельса, восьмерка), выполненным в фирменных цветах, так и полюбившиеся всем губки, выполненные в форме кирпича. Также в серии представлена губка с покрытием из эластомера для удаления мух, насекомых и т.д. со стекол автомобилей, фар и зеркал. Покрытие не содержит абразивных материалов и не царапает поверхность. Все губки изготовлены из специального мелкопористого поролона, который предназначен для изделий, используемых при мытье автомобиля. Благодаря тому, что данный тип поролона обладает очень мелкими порами, это препятствует поглощению губкой мельчайших частиц песка, что предотвращает появления эффекта «наждачки». Благодаря такой особенности губки AIRLINE можно использовать в течение нескольких сезонов, не опасаясь повредить лакокрасочную поверхность автомобиля. Наши губки станут предметом зависти ваших соседей!



### ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-01

Губка поролоновая  
«Рельса»



### ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-02

Губка поролоновая  
«Фигурная» с коралловым слоем



### ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-03

Губка поролоновая  
«Восьмерка гранд»



### ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-04

Губка поролоновая  
«Восьмерка»

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

AB-T-05

Губка оранжевая поролоновая  
«Кирпич»

**ХИТ**  
ПРОДАЖ

НОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ**ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ**

AB-T-06

Губка с эластомером  
«Волна»**▶ ГУБКИ AIRLINE ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ**

Вся серия выполнена из микрофибры и обладает ее уникальными свойствами.

**ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ**

AB-K-01

Губка для мытья  
из микрофибры**ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ**

AB-K-02

Губка из микрофибры и коралловой ткани  
двухсторонняя, одна сторона  
из коралловой ткани - для отличного  
очистения трудновыводимой грязи,  
а вторая из микрофибры для придания  
блеска и устранения разводовХИТ  
ПРОДАЖ**ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ**

AB-K-03

Губка для мытья  
из микрофибры  
«Кирпич»ХИТ  
ПРОДАЖ**ГУБКА-ШИНШИЛЛА**

AB-E-01

Губка-шиншилла для мытья и полировки  
идеально подходит для удаления  
пыли с приборной панели автомобиля



### ГУБКА-ШИНШИЛЛА

AB-D-01

Губка-шиншилла с серым ворсом изготовлена в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.



### ГУБКА-ШИНШИЛЛА

AB-D-02

Варежка-шиншилла с оранжевым ворсом изготовлена в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ▶ ВОДОСГОНЫ AIRLINE

Все водосгоны в данной серии изготовлены из износостойкого мягкого материала. Эффективно удаляют воду со стекол. Изделия имеют удобную эргономичную ручку и отличаются оригинальным дизайном.



### ВОДОСГОН

AB-M-01

Водосгон AIRLINE  
Ширина водосгона: 16 см

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ВОДОСГОН

AB-M-02

Водосгон AIRLINE  
Ширина водосгона: 22 см



### ВОДОСГОН

AB-M-03

Водосгон AIRLINE  
Ширина водосгона: 30 см

## СИЛИКОНОВЫЕ ВОДОСГОНЫ AIRLINE

Эффективно удаляют воду со стекол. Изготовлены с применением новейших материалов, благодаря которым рабочая часть водосгона позволяет получить отличное качество уборки поверхности в любых условиях на протяжении длительного срока эксплуатации.



### ВОДОСГОН

AV-M-05

Водосгон силиконовый AIRLINE  
Ширина водосгона: 31 см



### ВОДОСГОН

AV-M-06

Водосгон силиконовый AIRLINE  
Ширина водосгона: 21 см

**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ЩЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ С ПОРОЛОНОМ И СГОНОМ ДЛЯ ВОДЫ AIRLINE

В данной серии представлены щетки для качественной мойки и удаления влаги со стекол. Изготовлены с применением высокоупругого поролона, армированного защитной сеткой. Все щетки снабжены водосгоном.



### ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AV-M-04

Щетка для мытья стекол  
Ширина щетки: 20 см  
Имеет компактные размеры, идеально подойдет для мытья и вытирания насухо стекол легкового автомобиля

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

AV-G-01

Щетка для мытья стекол  
Имеет телескопическую ручку длиной 130 см.  
Рекомендуется использовать для мытья грузового транспорта.





▶ ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ

В данной серии представлены компактные щетки:  
 - с жестким ворсом  
 - с экстрамягкими кончиками щетины.



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**  
 АВ-I-01

Щетка для мытья с жесткой щетиной идеально подойдет для очищения колесных дисков. Имеет эргономичный дизайн и удобную рукоятку



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**  
 АВ-I-02

Щетка средняя с жесткой щетиной идеально подойдет для очищения колесных дисков. Имеет эргономичный дизайн и удобную рукоятку



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**  
 АВ-I-03

Щетка с мягкой распушенной щетиной  
 Длина: 30 см  
 Позволяет деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**  
 АВ-I-04

Щетка с мягкой распушенной щетиной  
 Длина: 40 см  
 Позволяет деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля



**ХИТ**  
 ПРОДАЖ



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**  
 АВ-I-05

Щетка с мягкой распушенной щетиной и насадкой для шланга  
 Длина: 40 см  
 Позволяет деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля





**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ

АВ-Ж-02

Щетка для мытья с насадкой для шланга  
Длина: 33 см  
Обладает всеми преимуществами щетки АВ-Т-03. Имеет возможность присоединения к шлангу с водой для более качественной мойки.



## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (ШВАБРЫ) AIRLINE ДЛЯ МОЙКИ

Данная серия используется для мытья машин. Все щетки имеют распушенную щетину для деликатного мытья. В данной серии щетки (швабры) АВ-Н-01 и АВ-Н-02 имеют возможность присоединения к шлангу с водой для более качественного мытья.



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ШВАБРА

АВ-Н-03

Швабра с щеткой 20 см и телескопической ручкой 130 см



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ШВАБРА

АВ-Н-04

Швабра с насадкой для шланга, щеткой 20 см и телескопической ручкой 100см



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ШВАБРА

АВ-Н-02

Швабра с насадкой для шланга, щеткой 20 см и телескопической ручкой 150 см



## ШВАБРА

АВ-Н-01

Швабра с насадкой для шланга, щеткой 25 см и телескопической ручкой 200 см АВ-Н-01





### ШВАБРА

AB-H-05

Швабра с насадкой для шланга, щеткой 25 см и телескопической ручкой 300 см



### ЩЕТКИ AIRLINE для УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

Щетки в данной серии идеально подойдут для удаления пыли как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности.

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ЩЕТКА

AB-F-01

Щетка для удаления пыли  
Длина: 30 см



### ЩЕТКА

AB-F-02

Щетка для удаления пыли  
Длина: 65 см



### ЩЕТКА

AB-F-03

Щетка для удаления пыли  
Длина: 35 см



## ▶ ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР AIRLINE

Это уникальное ведро сделано из непротекающей воду матерчатой ткани. Легкое и компактное. В сложенном состоянии занимает не больше места, чем автомобильная аптечка, а если его разложить, то объем составит - 11 литров! Его удобно хранить и использовать: на даче, рыбалке, при мытье автомобиля. При использовании оно приобретает жесткую форму и не складывается под тяжестью воды.



### ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

AB-0-01

Ведро-трансформер компактное  
синее, 11 л



### ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР

AB-0-02

Ведро-трансформер компактное  
оранжевое, 11 л





# СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО

## ЗИМНЯЯ СЕРИЯ



Компания AIRLINE представляет Вам – Зимнюю серию по уходу за автомобилем! Продукция представлена в широком ассортименте: щетки для очистки снега и льда, скребки для удаления льда, лопата для очистки от снега, со складной ручкой; а также уникальное изделие — скребок-варежка с эффектом спа. Даже в самый суровый мороз сохранит ваши руки, которые будут под надежной защитой. Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы, что позволяет ей выдерживать температуру до -50 °С. Во всех щетках используется специально подобранный материал щетины, который не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.



Морозостойкость



Мягкая щетина



Внутренняя поверхность из мягкого меха



Распушенная щетина



Телескопическая ручка



Диаметр щетины 0,3 мм

### СКРЕБКИ AIRLINE

Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы и представлена в широком ассортименте.



#### СКРЕБОК

AB-P-06

Скребок треугольный



#### СКРЕБОК

AB-P-01

Скребок квадратный с водосгоном



ХИТ  
ПРОДАЖ



### СКРЕБОК

АВ-Р-02

Скребок  
Длина: 18 см



### СКРЕБОК

АВ-Р-03

Скребок с резиновой  
рукояткой  
Длина: 18 см



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### СКРЕБОК

АВ-Р-04

Скребок с водосгоном  
и эргономичной рукояткой  
Длина: 21 см



### СКРЕБОК

АВ-Р-05

Скребок с двойной рабочей  
поверхностью  
Длина: 25 см



### СКРЕБОК

АВ-Q-01

Скребок-варежка  
Не дает рукам замерзнуть  
во время чистки автомобиля  
от снега и льда



## ▶ ЛОПАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СНЕГА

Благодаря удобной телескопической ручке лопата АВ-S-01 идеально уместится в багажнике даже самого маленького автомобиля. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет долго работать, не чувствуя усталости. Сверхлегкая лопата с прочной рукояткой из специального морозостойкого пластика, дополнительно оснащенный железным кантом.

Саперные лопаты АВ-S-02/АВ-S-03 – удобные и практичные, выполненные из стали со складной ручкой. Предназначены для различного вида работ, в том числе и земляных. Незаменима в походных условиях. Модель АВ-S-02 – благодаря компактным размерам – с легкостью может поместиться в туристическом рюкзаке. Новинка этого сезона АВ-S-03 больше по размерам, подходит для более тяжелых работ.

АВ-S-04 – Большая лопата с нетелескопической ручкой и широким ковшом. Идеально подойдет для очищения от снега больших территорий.

ХИТ  
ПРОДАЖ

## ЛОПАТА

АВ-S-01

Лопата для очистки снега  
телескопическая  
Длина: 110 x 24 см



## ЛОПАТА САПЕРНАЯ

АВ-S-02

Саперная лопата  
складная  
Длина: 46 см



## ЛОПАТА САПЕРНАЯ

АВ-S-03

Лопата саперная складная,  
большая  
Длина: 60 см



## ЛОПАТА

АВ-S-04

Большая лопата с  
нетелескопической ручкой и широким ковшом.  
Идеально подойдет для очищения  
больших территорий от снега.  
Длина: 137x40 см



## ▶ ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЯ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

Благодаря специально подобранному материалу щетины дают возможность с легкостью убирать мокрый и тяжелый снег с поверхности автомобиля, не повреждая лакокрасочного покрытия.

Эргономичная рукоятка изготовлена из морозостойкой пластмассы с дополнительной теплоизолирующей вставкой из упругого износостойкого поролона. Также щетки оснащены скребком для уборки льда.



## ЩЕТКА ОТ СНЕГА

АВ-R-08

Щетка от снега  
и льда  
Длина: 34 см





### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-09

Щетка от снега  
и льда  
Длина: 44 см



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-01

Щетка от снега  
и льда  
Длина: 53 см



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-02

Щетка от снега  
и льда  
Длина: 56 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-03

Щетка от снега и льда  
с двойным скребком  
Длина: 80 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-10

Щетка от снега и льда  
с плоской телескоп.рукояткой  
и мягкой щетиной (88 см)



**NEW**



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-04

Щетка от снега и льда  
с эргономичной рукояткой  
Длина: 90 см





**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-05

Щетка от снега и льда  
с телескопической ручкой  
Длина: 100 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-06

Щетка от снега и льда  
с телескопической ручкой  
Длина: 113 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА

AV-R-07

Щетка от снега и льда  
с водосгоном и телескопической  
ручкой  
Длина: 120 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AV-R-02R

Щетка от снега  
и льда с распушенной  
щетиной  
Длина: 56 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AV-R-04R

Щетка от снега и льда  
с эргономичной рукояткой  
Распушенная щетина  
Длина: 90 см



### ЩЕТКА ОТ СНЕГА С РАСПУШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ

AV-R-06R

Щетка от снега и льда  
с телескопической ручкой  
Распушенная щетина  
Длина: 113 см



# ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Открывает линейку аварийный знак АТ-01 — один из самых компактных на российском рынке.

В бюджетном варианте представлен треугольник “с усиленным корпусом” – для тех кто ценит оптимальное соотношение «цена — качество».

В среднем ценовом сегменте - треугольник “с металлическим основанием” - основание дополнительно утяжелено железной вставкой, что предотвращает «сдувание» треугольника от сильных порывов ветра.

В сегменте премиум – треугольник “с широким корпусом” внутренняя часть треугольника выполнена из пластика для более долговечного срока службы.

**Все знаки аварийной остановки соответствуют ГОСТ Р и всем международным стандартам (кроме АТ-01).**



## АВАРИЙНЫЙ ЗНАК

АТ-01

Аварийный знак  
компактный



## ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

АТ-02

Знак аварийной остановки  
с усиленным корпусом

(E11) 27R033912



**ХИТ  
ПРОДАЖ**



## ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

АТ-03

Знак аварийной остановки  
с металлическим основанием

(E 4) 27R-032738



## ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

АТ-04

Знак аварийной остановки  
с широким корпусом

(E9) 27R034051



# БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ

Все тросы изготовлены в России из полипропиленовой нити. Крюки сделаны с пружинным фиксатором. Длина соответствует ПДД. Трос морозостойкий и влагостойкий.



VIP-серия



Удобная сумка



## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ATR-S-2,5

Трос буксировочный  
2,5 тонны  
Длина: 4 м



## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ATR-S-3,5

Трос буксировочный  
3,5 тонны  
Длина: 4 м



## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ATR-S-5

Трос буксировочный  
5 тонн  
Длина: 4 м

**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ▶ БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСЫ — VIP-СЕРИЯ

Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы в два-три раза по сравнению с бюджетными аналогами.

Для моделей 3 и 5 тонн крюки изготовлены с применением специальных пружинных фиксаторов для более удобного и безопасного соединения.

В моделях 7 и 10 тонн вместо крюков используются петли, прошитые специальным образом, для укрепления разрывной силы (для повышения прочности).

Длина соответствует ПДД РФ!

Трос морозостойкий и влагостойкий!



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-P-3

Трос буксировочный

3 тонны

Длина: 5 м



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-P-5

Трос буксировочный

С крюками

5 тонн

Длина: 5 м



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-P-7

Трос буксировочный

Без крюков

7 тонн

Длина: 5 м



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-P-10

Трос буксировочный

Без крюков

10 тонн

Длина: 5 м







### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ КАНАТ 3т

АСА-01

Длина: 4 м  
2 крюка



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ КАНАТ 5т

АСА-02

Длина: 4,5 м  
2 крюка



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ КАНАТ 7т

АСА-03

7 тонн  
Длина: 5 м



### ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ КАНАТ 10т

АСА-04

10 тонн  
Длина: 6 м

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ АПТЕЧКИ



Вся серия выпущена в строгом соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 697н от 08.09.2009 г. и правилами ГИБДД.

Состав аптечек:

1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см 2 шт.
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см 2 шт.
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см 1 шт.
5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см 2 шт.
6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см 2 шт.
7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см 1 шт.
8. Пакет перевязочный стерильный 1 шт.
9. Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10 1уп.
10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см 2 шт.
11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см 10 шт.
12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см 1 шт.
13. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт.
14. Ножницы 1 шт.
15. Перчатки нестерильные, размер не менее М 1 пара



## АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

AM-01

Аптечка автомобильная в текстильном футляре



## АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

AM-02

Аптечка автомобильная в пластиковом футляре

# ОГнетушители



Огнетушители AIRLINE изготовлены в кооперации с компанией "Меланти".

AIRLINE всегда стремится работать только с лидерами рынка и качественной продукцией. Продукция "Меланти" не раз становилась призером различных технических тестов и испытаний. Она полностью соответствует жестким требованиям предъявляемым к огнетушителям на российского рынке, имеет все необходимые лицензии и сертификаты.



## ОГнетушитель

А0-ОП1

Огнетушитель порошковый ОП1



## ОГнетушитель

А0-ОП2

Огнетушитель порошковый ОП2

# ПЕРЧАТКИ

NEW



Ассортимент представлен пятью разными моделями. В нем есть как перчатки, изготовленные из современных синтетических нитей, так и классические хлопчатобумажные перчатки. Также в ассортименте есть масло - бензостойкие перчатки изготовленные из высококачественного поливинилхлорида и утепленные перчатки с латексным покрытием. Линейка рабочих перчаток AIRLINE включает в себя модели, предназначенные для выполнения самых разнообразных работ и способна удовлетворить потребности не только на бытовом уровне применения, но и в среде профессиональных рабочих.



## ПЕРЧАТКИ

AWG-C-01

Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием комплект из 5 пар  
Количество в инд. упаковке – 5 пар  
Класс вязки – 7,5  
Плотность – 133-150 текс  
Состав: 85% хлопок, 15% полиэфир, 10 г. пластизол.



## ПЕРЧАТКИ

AWG-N-02

«Нейлоновые» перчатки с полиуретановым покрытием  
Благодаря тонким и прочным синтетическим нитям эти перчатки практически не снижают чувствительность пальцев, и могут быть использованы при работе требующей высокой точности движения.  
Состав:  
Основа: 100% полиэфир  
Покрытие: полиуретан





### ПЕРЧАТКИ

AWG-L-03

Перчатки с нитриловым покрытием  
В основе этой модели лежит трикотажная перчатка из полиэфирных нитей, отличающаяся повышенной прочностью к механическим воздействиям. Двойное защитное покрытие ладони из нитрила надежно оберегает руки от проколов и порезов, имеет увеличенный, по сравнению с традиционными перчатками срок службы.

Состав:  
Основа: 100% полиэфир  
Покрытие: нитрил



### ПЕРЧАТКИ

AWG-O-04

Перчатки масло-бензостойкие  
Специально разработаны для защиты рук при работе с агрессивными веществами – нефтепродуктами, маслами, слабыми растворами кислот и щелочей. Благодаря структуре ПВХ нанесения не теряют своей эластичности при отрицательных температурах.

Состав: ПВХ на трикотажной основе



### ПЕРЧАТКИ

AWG-W-05

Перчатки утепленные с латексным покрытием  
Утепленные трикотажные рабочие перчатки с двойным латексным покрытием и махровой внутренней частью позволяют комфортно работать при отрицательных температурах. Фактурное двойное покрытие из латекса предотвращает выскальзывание из рук инструмента и предметов труда.

Состав:  
Основа: полиэфир/хлопок  
Покрытие: латекс



### ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ

AWG-S-06

Обладают высокой сопротивляемостью к проколам и порезам и выдерживают кратковременное воздействие высоких температур и водной среды. Изготовлены из «дышащего» материала.



### ПЕРЧАТКИ МЕХАНИКА

AWG-M-08

Перчатки специально разработаны для работы в сервисах и на производстве. Основное преимущество перчаток – высокая чувствительность и противоскользящее покрытие ладони. В тоже время перчатки обладают высокой сопротивляемостью к проколам и порезам.



## ПЕРЧАТКИ

AWG-NW-09

Перчатки нейлоновые женские с цельным полиуретановым покрытием ладони.

Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений. Полиуретановое покрытие обеспечивает водонепроницаемость изделия. Их высокая чувствительность помогает при работе с мелкими деталями. Перчатки выполнены в женской цветовой гамме.



## ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

AWG-LS-10

Защитные от агрессивных жидкостей.

Перчатки великолепно защищают руки от нефтепродуктов и масел. Также могут быть использованы при работе со слабыми растворами кислот и щелочей.



## ПЕРЧАТКИ ПВХ

AWG-HW-11

Хозяйственные.

Перчатки могут быть использованы при работе со слабыми растворами кислот и щелочей. Также великолепно защищают руки от нефтепродуктов и масел. Перчатки имеют мягкую тканевую подкладку для дополнительного комфорта.



## ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

AWG-NS-12

Без покрытия

Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений. Высокая чувствительность перчаток помогает при работе с мелкими деталями. Перчатки обладают свойством высокой износостойчивости.

# ОРГАНАЙЗЕРЫ

NEW



Автомобильные органайзеры это то, чего так часто не хватает в автомобиле. Мы разработали и произвели линейку органайзеров, в которой каждый сможет найти подходящую модель для себя. Будь это органайзер в салон автомобиля или в багажник.



Отделение для пластиковых карт



Легко моющийся материал



Вмещает бумаги формата А4



Многофункциональная конструкция



На 10 компакт дисков



Быстрый монтаж и демонтаж



Противоскользящее покрытие



Жесткий каркас



Удобная система крепления



Универсальный размер



Удобные ручки для переноски



Знак аварийной остановки на задней стенке



Крепления из морозостойкого пластика



Водонепроницаемая планка на молнии



Пригоден для перевозки мелких животных



Водоотталкивающее покрытие



Морозостойкая система крепления



## МЕШКИ ДЛЯ КОЛЕС

AO-PWC-15

комплект 4шт., 100x100 см, R12-19

Мешки для колес R12-19 выполнены в фирменном оранжевом цвете с логотипом AIRLINE. В комплекте к 4 мешкам прилагаются специальные наклейки для маркировки каждого колеса!



### ОРГАНАЙЗЕР

AO-CDH-01

Органайзер на солнцезащитный козырек на 10CD  
 Отделения для 10 компакт дисков  
 Отделение для пластиковых карт  
 Удобная система крепления  
 Состав: 100% полиэстер



### ОРГАНАЙЗЕР

AO-BS-02

Органайзер на спинку переднего сидения  
 Размер 32x10x37см  
 Отделения для дорожных карт, журналов, напитка, очков,  
 гаджетов, ручек, карандашей и многого другого  
 Укороченная конструкция для сохранения доступа  
 к штатному карману на спинке сидения



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ОРГАНАЙЗЕР

AO-BS-03

Органайзер на спинку переднего сидения/  
 защита спинки переднего сидения  
 Размер 59x44см  
 Карман для дорожных карт и журналов  
 Карман для напитка  
 Полностью закрывает спинку переднего сидения



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ОРГАНАЙЗЕР

AO-PC-05

Накидка универсальная защитная на заднее сидение  
 Размер 137x133см  
 Защитная накидка на заднее сидение закрывает всю  
 поверхность сидений и может использоваться для  
 транспортировки животных или крупногабаритных грузов.  
 Легко и быстро монтируется при помощи  
 удобной системы крепления.







**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ОРГАНАЙЗЕР

АО-ST-06

Органайзер малый в багажник  
Размер 38x30x25см  
Большая вместительность при маленьком объеме  
Компактность в сложенном виде  
Два отдельных отсека  
Наружный карман для мелочей  
Удобные ручки для переноски  
Липучка на дне для предотвращения скольжения по багажнику  
Состав: 100% полиэстер



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ОРГАНАЙЗЕР

АО-MT-07

Органайзер средний в багажник  
Размер: 41x26x30см  
Три отдельных отсека  
Внутренний карман на молнии  
Два наружных кармана  
Противоскользкое покрытие на дне сумки  
Удобные ручки для переноски  
Компактность в сложенном виде  
Состав: 100% полиэстер



### ОРГАНАЙЗЕР

АО-RB-09

Багажник на крышу тканевый  
Этот багажник предназначен для использования на автомобилях, оборудованных каркасным багажником-стойкой.  
Идеально подойдет для автотуризма. Он будет незаменим в случае срочной необходимости перевезти большой объем вещей.  
Водоотталкивающий материал  
Водонепроницаемая конструкция молнии  
8 Точек крепления  
Морозостойкая фурнитура  
Компактность в сложенном виде  
Состав: 100% полиэстер



### ОРГАНАЙЗЕР

АО-DC-11

Папка органайзер для документов  
Большое отделение для бумаг формата А4  
Вмещает iPad или ноутбук 11"  
Легко прячется между передним сидением и подлокотником  
Легкодоступный наружный карман для мелочей  
Состав: 100% полиэстер



# СЕТКИ И РЕЗИНКИ

NEW



Серия сеток и резинок AIRLINE отлично подойдет для поддержания порядка в багажнике, поможет прочно зафиксировать груз, сведя к минимуму его перемещение. Может быть использована не только в автомобиле, но так же на мотоциклах, скутерах и в быту. Для производства был специально подобран материал основным преимуществом которого является повышенная эластичность. Среди ассортимента сеток и резинок каждый найдет то, что подойдет именно для него.

## Наборы резинок



### НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-01

Набор резинок 2 шт. 60 см, D-8 мм  
(металлические крючки)

### НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-02

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8 мм  
(металлические крючки)

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-03

Набор резинок 2 шт. 80 см, D-8  
(пластиковые крючки)

### НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-04

Набор резинок 6 шт.: 2 шт.-60см,  
2шт.-80см, 2шт-100см, D-8 мм  
(металлические крючки)

### НАБОР РЕЗИНОК

AS-R-05

Набор резинок "Паук" 4шт.-80 см, D-8 мм  
(металлические крючки)

## ▶ Сетки-карман



### СЕТКА

AS-S-01

Сетка карман 30\*70 см  
(2 пластиковых крючка,  
2 крючка-самореза)



### СЕТКА

AS-S-02

Сетка карман 45\*90 см  
(2 пластиковых крючка,  
2 крючка-самореза)

## ▶ Сетка для ниш



### СЕТКА

AS-S-03

Сетка для ниш 25\*55 см (на липучках)

**ХИТ**  
ПРОДАЖ

▶ Напольные сетки



**СЕТКА**

AS-S-04

Сетка напольная 50\*90 см  
(4 металлических крючка)



**СЕТКА**

AS-S-05

Сетка напольная 75\*75 см  
(4 металлических крючка)

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**СЕТКА**

AS-S-06

Сетка напольная 75\*90 см  
(4 металлических крючка)

▶ Багажные сетки



**СЕТКА**

AS-S-07

Сетка багажная 40\*40 см  
(6 пластиковых крючков)

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**СЕТКА**

AS-S-08

Сетка багажная 90\*130 см  
(12 пластиковых крючков)



# РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА (СТЯЖКИ)

NEW



Все изделия изготовлены из специальной полиэфирной нити, что помогает увеличить прочность и срок службы до 2-3 раза, по сравнению с бюджетными аналогами. Лента морозостойкая и влагостойкая. Крюки выполнены из стали. : Надежный храповой механизм, предотвращающий ослабления натяжения ленты тем самым надежно фиксируя груз.



## РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-01

Ремень крепления груза с фиксатором 3 м,  
200 кг



## РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-02

Ремень крепления груза с фиксатором 6 м,  
200 кг



## РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

AS-T-03

Ремень крепления груза с храповиком 6 м,  
600 кг



## РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Ремень крепления груза с храповиком 6 м,  
1 т

ХИТ  
ПРОДАЖ

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-05

Ремень крепления груза с храповиком 6 м, 2 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-06

Ремень крепления груза с храповиком 8 м, 2 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-07

Ремень крепления груза с храповиком 10 м, 2 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-08

Ремень крепления груза с храповиком 12 м, 2 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-09

Ремень крепления груза с храповиком 6 м, 5 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-10

Ремень крепления груза с храповиком 8 м, 5 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-11

Ремень крепления груза с храповиком 10 м, 5 т

**РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**

AS-T-12

Ремень крепления груза с храповиком 12 м, 5 т

**ХИТ**  
ПРОДАЖ**ХИТ**  
ПРОДАЖ

# ШТОРКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ



Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая. Используется для защиты салона от нагрева и выгорания в солнечные дни и предохраняет панель приборов от перегрева и растрескивания. Комплектуется присосками!



Гарантия 6 месяцев



## ШТОРКА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-60-01

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая  
Габаритные размеры: 60x125x60x125 см



## ШТОРКА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

ASPS-70-02

Шторка солнцезащитная на лобовое стекло автомобиля двухсторонняя, серебристая  
Габаритные размеры: 70x120x70x135 см

# НАБОР АВТОМОБИЛИСТА



Набор автомобилиста "Техосмотр". Набор упакован в фирменную оранжевую сумку с подробным описанием входящих в комплект изделий. Все это позволит ярко выделиться на полках магазина среди многочисленных конкурентов. Данный Набор полностью состоит из брендовых изделий AIRLINE, каждое из которых соответствует всем предъявляемым правилам, требованиям и ГОСТам и достаточен для прохождения Гостехосмотра.

Комплектация:

1. Знак аварийной остановки классический (АТ-02)
2. Аптечка автомобильная в текстильном футляре (АМ-01)
3. Огнетушитель порошковый ОП2 (АО-ОР2)
4. Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (АWG-С-01)



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

АНА-01

Комплектация:

1. Знак аварийной остановки классический (АТ-02)
2. Аптечка автомобильная в текстильном футляре (АМ-01)
3. Огнетушитель порошковый ОП2 (АО-ОР2)
4. Перчатки ХБ с точечным ПВХ покрытием (АWG-С-01)



# ОПЛЕТКИ РУЛЯ

NEW

Компания AIRLINE рада представить вам новую серию оплеть на руль. В нее вошли девять моделей для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют оригинальный дизайн и выполнены из высококачественных современных материалов – искусственной кожи, спонжа, искусственной замши и меха. В этой серии каждый автомобилист найдет для себя изделие на 100% удовлетворяющее его потребностям.



Быстрая установка



Противоскользящее свойство



Теплая даже в мороз



Индивидуализирует интерьер автомобиля



Предотвращает потливость ладоней



Удобный хват



Сопротивляемость к истиранию



## ОПЛЕТКА

AWC-SL-01

Оплетка из искусственной кожи с перфорацией

Цвет – черный

Размеры – S/M/L (d 36/38/40см)

Классический черный цвет оплетки придает ей подчеркнuto строгий стиль.

Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.

Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.



**ОПЛЕТКА****AWC-SL-02**

Оплетка из искусственной кожи с перфорацией  
 Цвет – серый/черный  
 Размеры – М/Л (d 38/40см)  
 Стильное сочетание цветов этой оплетки украсит салон любого автомобиля.  
 Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

**ОПЛЕТКА****AWC-SL-03**

Оплетка из искусственной кожи с тиснением  
 Цвет – черный  
 Размеры – М/Л/ХЛ (d 38/40/42см)  
 Благодаря тиснению оплетка имеет фактурную поверхность, которая как органично дополняет интерьер салона автомобиля, так и улучшает сцепление рук с рулем повышая тем самым безопасность вождения.  
 Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

**ОПЛЕТКА****AWC-SL-04**

Оплетка из искусственной кожи с тиснением  
 Цвет – коричневый  
 Размеры - М/Л/ХЛ (d 38/40/42см)  
 Благодаря тиснению оплетка имеет фактурную поверхность, которая повышает сцепление рук с рулем и упрощает руление при маневрировании.  
 Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.

**ОПЛЕТКА****AWC-SM-05**

Оплетка из искусственной кожи  
 Цвет - коричневый/черный  
 Размеры - М/Л (d 38/40см)  
 Контрастное сочетание цветов этой оплетки, выдержанное в строгом соответствии с последними модными тенденциями, украсит салон любого автомобиля.  
 Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная кожа.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.





## ОПЛЕТКА

### AWC-CM-06

Оплетка из искусственной кожи, женская модель  
 Цвет – черный/принт  
 Размеры - M/L (d 38/40см)  
 Разработанный специально для женщин дизайн украшает салон автомобиля, а высококачественный приятный на ощупь материал предотвращает проскальзывание рук по рулю и облегчает руление.  
 Материал – искусственная кожа.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.



## ОПЛЕТКА

### AWC-CM-07

Оплетка из искусственной замши  
 Цвет – песочный/черный  
 Размеры - M/L (d 38/40см)  
 Сочетание цветов и фактуры материалов этой оплетки ставит ее в авангард современной автомобильной моды, делает ее незабываемой и способной преобразить салон любого автомобиля в самую лучшую сторону.  
 Высококачественный приятный на ощупь материал – искусственная замша.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.



## ОПЛЕТКА

### AWC-SS-08

Оплетка спонжевая  
 Цвет – серый  
 Размеры - M/L/XL (d 38/40/42см)  
 Благодаря специальной форме подушечек эта оплетка снижает нагрузки на кисти рук при рулении.  
 Высококачественный мягкий губчатый материал с низкой теплопроводностью приятен на ощупь в любую погоду.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.



## ОПЛЕТКА

### AWC-SF-09

Оплетка из искусственного меха  
 Цвет – черный  
 Размеры - M/L (d 38/40см)  
 Черный цвет придает этой оплетке классический строгий вид.  
 Высококачественный искусственный мех – материал приятный на ощупь и в жаркий летний день и холодной февральской ночью.  
 Внутреннее кольцо из резины предотвращает проскальзывание по рулю.



# НАКИДКИ С ПОДОГРЕВОМ

NEW



Если ваш автомобиль не оснащен подогревом сидений, то самое время позаботиться об этом. Накидки с подогревом на автомобильное сидение применяются для повышения комфорта при эксплуатации автомобиля в осенне-зимний период. Накидки согреют своего владельца даже в самые сильные холода. Помимо этого, они выполняют декоративно-защитную функцию, уберегая сидение от загрязнений. Работают от электрической сети автомобиля, подключаются к ней через разъем прикуривателя, не требуют дополнительной подготовки электропроводки. Легко фиксируются на сидении, подогревающие накладки подойдут абсолютно для любой модели авто.



## НАКИДКА (ПОДУШКА)

АНС-Р-01

Накидка (подушка) с подогревом 12В, 18Вт

Накидка оснащена световым индикатором работы обогрева. Максимальная температура нагрева накидки составляет +45°. Может использоваться на детском сидении. Накидка имеет универсальную систему крепления. Провода изготовлены из морозостойких материалов и выдерживают температуру -40 °С. Срок гарантии 6 месяцев.





## НАКИДКА

АНС-SF-02

Накидка (подушка) с подогревом 12В, 18Вт

Накидка оснащена световым индикатором работы обогрева. Максимальная температура нагрева накидки составляет +45°. Может использоваться на детском сидении. Накидка имеет универсальную систему крепления. Провода изготовлены из морозостойких материалов и выдерживают температуру -40 °С . Срок гарантии 6 месяцев.



## НАКИДКА

АНС-SF-03

Накидка с подогревом и углеродным теплоэлементом 12В, 30/40Вт

Накидка имеет современный углеродный нагревательный элемент. Углеродный нагревательный элемент благодаря своей гибкости обеспечивает более длительный срок службы изделию, а также он более безопасный в работе по сравнению со своими аналогами. Накидка оснащена световым индикатором работы обогрева. Максимальная температура нагрева составляет +45°. Накидка оборудована универсальной системой крепления. Провода изготовлены из морозостойких материалов и выдерживают температуру -40 °С . Срок гарантии 12 месяцев



## НАКИДКА

АНС-CF-04

Чехол-майка с подогревом и углеродным теплоэлементом 12В, 30/40Вт

Чехол-майка оснащен световым индикатором работы обогрева. Имеет современный углеродный нагревательный элемент. Углеродный нагревательный элемент благодаря своей гибкости обеспечивает более длительный срок службы изделию. Максимальная температура нагрева чехла составляет +45°. Надежная универсальная система крепления. Провода изготовлены из морозостойких материалов и выдерживают температуру -40 °С . Срок гарантии 6 месяцев

# НАКИДКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

NEW



Накидка из натурального меха защищает обивку автомобильных сидений от истирания. Применяя накидки, изготовленные из меха, вы без затруднений сохраните тепло осенью и зимой, а также создадите в автомобиле свою особенную атмосферу, наполненную домашней мягкостью и уютом. Очень мягкий и приятный на ощупь мех, продуманная универсальная система креплений позволяет накидке прекрасно "сидеть" на кресле автомобиля. Универсальность позволяет использовать накидку, как на водительском, так и на пассажирском сиденье. Накидки из натурального меха обеспечат привлекательный интерьер салону вашего автомобиля и защитят обивку сидений от истирания. Используя меховые накидки, каждый сможет оценить обеспечиваемый ими комфорт и уникальный стиль.



## НАКИДКА

AFC-SH-01

Накидка из натурального меха белая с коротким ворсом на переднее сидение

Меховая накидка остается теплой осенью и зимой. Обеспечит комфорт и уникальный стиль салона. Натуральный овечий мех.

Цвет: белый



## НАКИДКА

AFC-SH-02

Накидка из натурального меха темно-серая с коротким ворсом на переднее сидение

Меховая накидка остается теплой осенью и зимой. Обеспечит комфорт и уникальный стиль салона. Натуральный овечий мех.

Цвет: темно-серый



## НАКИДКА

AFC-SH-03

Накидка из натурального меха черная с коротким ворсом на переднее сидение

Меховая накидка остается теплой осенью и зимой. Обеспечит комфорт и уникальный стиль салона. Натуральный овечий мех.

Цвет: черный

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРЫ В САЛОН И БАГАЖНИК

NEW



В новую линейку продукции AIRLINE вошли шесть моделей для иномарок и отечественных автомобилей. Все они имеют оригинальный дизайн и выполнены из высококачественных современных материалов – смеси бутадиен-нитрильного каучука и поливинилхлорида, синтетического ковровина, такой состав позволяет добиться оптимального соотношения массы изделия и его устойчивости к механическим, химическим и температурным факторам износа. Все ковры являются универсальными.



## КОВРЫ

АСМ-RM-01

Ковры с высоким бортиком в салон автомобиля полимерные мелкоячеистые (универсальные)

Цвет - черный

Комплект из 5-ти ковров:

Ковры переднего ряда сидений 74x48,5см – 2 шт.

Ковры заднего ряда сидений 49x48,5см – 2 шт.

Ковер на центральный тоннель 24,5x59см – 1 шт.



## КОВРЫ

АСМ-RM-02

Ковры полимерные в салон автомобиля универсальные

Цвет - черный

Комплект из 5-ти ковров:

Ковры переднего ряда сидений 70x45см – 2 шт.

Ковры заднего ряда сидений 43,5x45см – 2 шт.

Ковер на центральный тоннель 24,5x59см – 1 шт.





## КОВРЫ

АСМ-RСМ-03

Ковры полимерные с ковровыми вставками в салон автомобиля (универсальные)

Цвет - серый/черный

Комплект из 5-ти ковров:

Ковры переднего ряда сидений 67x44см – 2 шт.

Ковры заднего ряда сидений 49x44см – 2 шт.

Ковер на центральный тоннель 24,5x59см – 1 шт.



## КОВРЫ

АСМ-RСМ-04

Ковры полимерные с отстегивающимся ковровым в салон автомобиля (универсальные)

Цвет - серый/черный

Комплект из 5-ти ковров:

Ковры переднего ряда сидений 72,5x50см – 2 шт.

Ковры заднего ряда сидений 50x55см – 2 шт.

Ковер на центральный тоннель 24,5x59см – 1 шт.



## КОВРЫ

АСМ-СМ-05

Ковры ковровые в салон автомобиля (универсальные),

Комплект из 4-х ковров:

Ковры переднего ряда сидений 71,5x48,5см – 2 шт.

Ковры заднего ряда сидений 33,5x45,5см – 2 шт.



## КОВЕР В БАГАЖНИК

АСМ-RTM-06

Ковер полимерный в багажник автомобиля 133x111см универсальный

Цвет - черный

Размер 133x111см

# АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Вся линейка состоит из 26 изделий.

Во-первых, ароматизаторы для автомобиля с «умными запахами». Важно ответственно подойти к выбору аромата, которому предстоит наполнить салон вашего автомобиля.

Во-первых, не следует забывать о том, что любой запах имеет свою силу воздействия на человеческую психику. Если водитель постоянно ощущает усталость, имеет смысл купить ароматизатор с бодрящим ароматом «Лимонный лайм» или «Океан». В том случае, когда нужно побороть другую проблему — нервозность и раздражительность следует подумать о том, какие запахи смогут оказать релаксирующее воздействие. Для этого идеально подойдет аромат «пина колада» или «ваниль». Однако у каждого человека свои реакции на тот или иной запах, а потому сложно дать какой-то универсальный совет.

По способу и месту расположения ароматизаторы могут быть подвешивающимися на зеркало заднего вида, такие как «Снежинка», «Пальма»; крепящимися на воздуховод - «Листок» и «Клипса»; располагающимися на торпеде - «Галактика», «Арктика», а также те, которые кладутся под сиденьем - «Маями» и «Сыр».

Поставщиком ароматизаторов AIRLINE стал один из ведущих тайваньских заводов.

Тайвань уже давно зарекомендовал себя как лидер в области применения различных инновационных решений в производстве ароматизаторов, большинство фабрик по производству обладают своей собственной химической лабораторией и большим штатом высококвалифицированных промышленных дизайнеров, что в результате помогает получить высококачественный товар, соответствующий всем мировым стандартам.

Все ароматизаторы AIRLINE имеют оригинальную, красивую и, главное, удобную групповую упаковку, выполненную в виде красочного дисплея.

Для удобства покупателей практически все индивидуальные упаковки оснащены специальной наклейкой, потерев которую можно почувствовать аромат, не открывая саму упаковку.

NEW



“Галактика” – стильная модель банки, выполненная из темного стекла. Уникальный аромат создан специально для людей, которые живут на «волнах» своих эмоций, для тех, кто постоянно хочет быть на гребне успеха. В ароматную композицию вовлекаются пряные ноты ванили, полевого кардамона и свежесть морского бриза. Интенсивность аромата теперь стала больше на 20%!

**АРОМАТИЗАТОРЫ В БАНКАХ  
«АРКТИКА»**

AF-A02-SH / AF-A02-LM / AF-A02-KC

Аромат «Сочная вишня» / «Лимонная мята» / «Кинг кар»

Ароматизатор – банка «Арктика» – утончённая модель банки, выполненная из прозрачного стекла в сочетании с чудесными освежающими ароматами. Интенсивность аромата теперь стала больше на 20%!



**АРОМАТИЗАТОРЫ В БАНКАХ  
«ГАЛАКТИКА»  
АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ  
«МАЙАМИ»**

AF-A01-VA / AF-A01-SM / AF-A01-PC

Аромат «Сочная вишня» / «Морской сквош» / «Пина колада»

AF-B01-PC / AF-B01-OC

Аромат «Пина колада» / «Океан»

Ароматизатор – под сиденье “Майами” – оригинальная модель, выполненная в виде бруска, напоминающая волны прибора. «Майами» наполнит ваш автомобиль, легким, элегантным, в высшей степени изысканным ароматом.



**АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ  
«СЫР»**

AF-B02-VA / AF-B02-PC

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»

Ароматизатор – под сиденье “Сыр” - оригинальная модель, выполненная в виде кусочка сыра. Предназначен для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля. Свежий и смелый, аромат с дезодорирующим эффектом.



**АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ  
БУМАЖНЫЕ  
«AIRLINE» / «LUZAR» / «TRIALLI»  
/ «СтартВОЛЬТ»**

AF-C03-PC / AF-C04-OC / AF-C05-NC / AF-C06-SH

Аромат «Пина колада» / «Океан» / «Новая машина» / «Сочная вишня»





Ароматизатор—подвесной бумажный “Снежинка” на зеркало заднего вида, представлен в популярных ароматах. Ароматизатор—подвесной бумажный “Пальма”. Эти ароматы создают чувство неповторимой свежести. Вы ощутите себя в самом центре оазиса, энергия жизни наполнит всё пространство и поддержит Ваши силы в течение всего дня. Прилив бодрости и хорошего настроения обеспечат именно эти ароматы.



## АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ «ВОСЬМЕРКА»

AF-D01-OC / AF-D01-VA / AF-D01-PC

Ароматизатор «Восьмёрка»: аромат «Океан» / «Ваниль» / «Пина Колада»

Ароматизатор подвесной гелевый “Восьмерка - традиционно Тайваньский продукт, где более всего ценятся естественность, простота и практичность.

За счет эксклюзивных запатентованных технологий пахнет значительно дольше своих конкурентов.

## АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ «СНЕЖИНКА» / «ПАЛЬМА»

AF-C01-VA / AF-C01-OC / AF-C01-PC /

## АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР «ЛИСТОК»

Ароматизатор «Снежинка»: аромат «Ваниль» / «Океан» / «Пина колада»  
Ароматизатор «Пальма»: аромат «Ваниль» / «Океан» / «Пина колада»  
AF-E01-LL / AF-E01-NC

Аромат «Лимонный лайм» / «Новая машина»

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

ХИТ  
ПРОДАЖ



## АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР «КЛИПСА»

AF-F01-VA / AF-F01-PC

Аромат «Ваниль» / «Пина колада»

Ароматизатор – на дефлектор “Клипса” – “прячется” в дефлектор автомобиля.

Компактный и элегантный ароматизатор, для водителей, которые любят европейский стиль минимализма.

ХИТ  
ПРОДАЖ



## АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНОЙ

AF-I01-FV / AF-I02-VA

Ароматизатор подвесной "Кубики": аромат Французская Ваниль  
Ароматизатор подвесной "Футбольный мяч": аромат Ваниль

Ароматизатор “Кубики” с ароматом французской ванили выполнен в виде черных игральных кубиков и вешается в салон автомобиля для создания неповторимой атмосферы мягкости и комфорта.

ХИТ  
ПРОДАЖ







NEW

**АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР  
ГЕЛЕВЫЕ «ЦВЕТОК»**

AF-D02-CA / AF-D02-KC / AF-D02-SC

«Капучино» / «Кинг кар» / «Сочная вишня»



**АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР  
ГЕЛЕВЫЕ «ДВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ»**

AF-D03-EL / AF-D03-PS / AF-D03-SL

«Летний бриз и лимонная мята» / «Персик и имбирь» / «Эвкалипт и лаванда»

NEW



**АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР  
«КЛИПСА»**

AF-E01-LL / AF-E01-NC

Аромат «Капучино» / «Лимонная мята» / «Сочная вишня»

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

NEW



**АРОМАТИЗАТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ  
ГЕЛЕВЫЕ**

AF-M01-OC / AF-M02-ST / AF-M03-JF

Ароматизатор подвесной гелевый "Дельфин" океан  
Ароматизатор подвесной гелевый "Сердце" клубничный  
Ароматизатор подвесной гелевый "Мишка" виноградный

Серия ароматизаторов в отличном дизайнерском исполнении.

NEW



**АРОМАТИЗАТОР «САШЕ»**

AF-S01-FL / AF-S01-OF

Ароматизатор "Саше" цветочный  
Ароматизатор "Саше" океанская свежесть

NEW

# ДЕРЖАТЕЛИ

NEW



Можно с уверенностью сказать, что каждый автомобилист имеет как минимум мобильный телефон, а многие также используют навигатор или КПК в автомобиле. Навигатор в авто использует подавляющее большинство водителей новичков. Водители такси также почти всегда используют навигатор или планшетный компьютер.

Для удобства пользования этими устройствами во время движения предназначены держатели. Держатель с помощью присоски крепится на лобовое стекло или торпеду автомобиля.



## Серия «УНИВЕРСАЛ»

Универсальные и доступные по цене изделия.

Функционал ограничен только основной функцией – удержанием телефона в салоне автомобиля.

Преимущества:

- Максимум регулировок
- Доступная цена
- Сверхинформативная и притягательная упаковка



### ДЕРЖАТЕЛЬ AMS-U-01

Держатель для телефона на лобовое стекло раздвижной

Размер удерживаемого устройства: 42-62мм

Особенности: Новая конструкция присоски

Дополнительные аксессуары:

Площадка для крепления на панель приборов



### ДЕРЖАТЕЛЬ AMS-U-02

Держатель для телефона/

навигатора на лобовое стекло прищепка

Размер удерживаемого устройства: До 90 мм

Особенности: Присоска липучка для любой поверхности



## ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-03

Держатель для телефона на лобовое стекло на короткой штанге  
 Размер удерживаемого устройства: 38-85мм  
 Длина штанги: 100мм  
 Дополнительные аксессуары:  
 Крепление на дефлектор  
 Площадка для крепления на панель приборов



## ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-04

Держатель для телефона/  
 навигатора на лобовое стекло на длинной штанге  
 Размер удерживаемого устройства: 45-110мм  
 Длина штанги: 208мм  
 Дополнительные аксессуары:  
 Крепление на дефлектор  
 Площадка для крепления на панель приборов



## ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-05

Держатель для телефона/  
 навигатора для мотоцикла/велосипеда раздвижной  
 Размер удерживаемого устройства: 50-100мм



## ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-U-06

Держатель для планшета универсальный на стекло + на кресло  
 Размер удерживаемого устройства: 106-195мм  
 Длина штанги: 208мм  
 Особенности: Для планшетов от 7 до 10 дюймов  
 Дополнительные аксессуары:  
 Кронштейн для крепления на подголовник кресла

Держатели оснащены дополнительными функциями – такими как: Фиксация в гнезде прикуривателя, встроенная зарядка от USB, дополнительное гнездо прикуривателя. Питание прикуривателя 12/24В.

Преимущества:

- Стильный дизайн с финишным резиновым покрытием
- Специальные резиновые вставки для фиксации в гнезде прикуривателя
- Встроенная зарядка
- Высочайшее качество материалов
- Сверхинформативная и притягательная упаковка



### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-01

Держатель для телефона в прикуриватель раздвижной с зарядкой USB  
Размер удерживаемого устройства: 58-85мм  
Ток USB: 1.5А  
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB



### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-02

Держатель для телефона/навигатора в прикуриватель с зарядкой USB  
Размер удерживаемого устройства: 45-75 мм (Ш), 108-135 мм (В)  
Ток USB: 1.5А  
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB



### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-03

Держатель для iPhone 4 в прикуриватель на гибкой штанге с зарядкой  
Ток USB: 1.5А  
Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB





### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-04

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной штанге с гнездом прикуривателя и 2xUSB  
 Размер удерживаемого устройства: 45-75 мм (Ш)  
 108-135 мм (В)  
 Ток USB: 2.1А  
 Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB



### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-05

Держатель для телефона в прикуриватель на длинной штанге раздвижной с зарядкой USB  
 Размер удерживаемого устройства: 58-85мм  
 Ток USB: 1.5А  
 Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB



### ДЕРЖАТЕЛЬ

AMS-F-06

Держатель для телефона/навигатора в прикуриватель на длинной штанге с зарядкой USB  
 Размер удерживаемого устройства: 55-85 мм (Ш)  
 120-150 мм (В)  
 Ток USB: 1.5А  
 Дополнительные аксессуары: Кабель microUSB

# ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ



Провода вспомогательного запуска AIRLINE (провода прикуривания) предназначены для подзарядки неработающего аккумулятора от источника питания. Благодаря современным конструктивным решениям провода вспомогательного запуска AIRLINE обладают отличными эксплуатационными свойствами.

В конструкции проводов прикуривания AIRLINE использован многожильный медный провод в силиконовой оплетке.

Применяются при температуре от  $-40$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  без растрескивания оплетки. Двойное крепление медного провода к «крокодилам» обеспечивает надежное контактное соединение.




Морозостойкость



Удобная сумка

## «ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО КОНТАКТА 2x2»

Компания AIRLINE разработала новую конструкцию проводов! Токонесущая жила подходит к обеим частям крокодила! Разведка провода на обе части (верхнюю и нижнюю) каждого из зубов крокодила, увеличилась площадь соприкосновения с клеммой аккумулятора в 2 раза! В результате улучшилось прохождение электрического тока через крокодилы в медный провод и обратно на 75%.





### ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-150-03

Провода прикуривания 150А  
 Предназначены для запуска легковых автомобилей снегоходов и мотоциклов  
 Напряжение: 12 В  
 Длина: 2 м  
 Кол-во жил в проводе: 75 шт.  
 Диаметр: 6 мм  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -40 до +80°C



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-200-02

Провода прикуривания 200А  
 Предназначены для запуска легковых автомобилей  
 Напряжение: 12 В  
 Длина: 2 м  
 Кол-во жил в проводе: 120 шт.  
 Диаметр: 8 мм  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -40 до +80 С



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-400-01

Провода прикуривания 400А  
 Предназначены для запуска легковых и легкогрузовых автомобилей  
 Напряжение: 12/24 В  
 Длина: 2,5 м  
 Кол-во жил в проводе: 225 шт.  
 Диаметр: 9 мм  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -40 до +80 С



### ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-500-04

Провода прикуривания 500А  
 Предназначены для запуска грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и спецтехники  
 Напряжение: 12/24 В  
 Длина: 5 м  
 Кол-во жил в проводе: 270 шт.  
 Диаметр: 9 мм  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -40 до +80 С



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-750A-05E

Провода прикуривания 750А  
 “Плавающие” крокодилы - позволяют максимально плотно охватить любую клемму аккумулятора или любую металлическую поверхность.  
 Максимальная площадь контакта – крокодил контактирует с клеммой АКБ всей поверхностью, а не только “зубами”  
 Напряжение: 12/24 В  
 Длина: 5 м  
 Кол-во жил в проводе: 500 шт.  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -50 до +80 С



## ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

SA-1000A-06E

Провода прикуривания 1000А  
 “Плавающие” крокодилы - позволяют максимально плотно охватить любую клемму аккумулятора или любую металлическую поверхность.  
 Максимальная площадь контакта – крокодил контактирует с клеммой АКБ всей поверхностью, а не только “зубами”  
 Напряжение: 12/24 В  
 Напряжение: 12/24 В  
 Длина: 5 м  
 Кол-во жил в проводе: 720 шт.  
 Материал: медь  
 Рабочая температура: от -50 до +80 С





# ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА


Пускозарядные устройства (ПЗУ) предназначены для пуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с бортовой сетью 12/24 В и аккумуляторной батареей (АКБ) емкостью до 500 Ач при разряженной АКБ. Кроме этого ПЗУ может осуществлять быстрый заряд автомобильной аккумуляторной батареи. В основе ПЗУ лежит схема инверторного преобразователя. Отличительной уникальной особенностью нашего ПЗУ является метод заряда по закону Вудбриджа. Этот метод обеспечивает быстрый заряд без ущерба для аккумуляторной батареи. Такой же метод используется в автомобиле при зарядке аккумуляторной батареи от генератора.



Провода  
в комплекте



Прост  
в управлении



Без вреда  
для аккумулятора

Гарантия: 1 год

**ХИТ  
ПРОДАЖ**



## ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AJS-80-04

Пускозарядное устройство  
220 В > 12 В 80 А  
Встроенный амперметр  
Напряжения питания: 220 В ± 10%, 50 Hz  
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В  
Рабочий выходной ток: до 80 А  
Пиковый выходной ток: до 500 А  
Выходная мощность: 1100 Вт



## ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AJS-400-02

Пускозарядное устройство  
220 В 12/24 В 400/250 А  
Встроенный амперметр  
Напряжения питания: 220 В ± 10%, 50 Hz  
Номинальное выходное напряжение: 14,5 В/29 В  
Рабочий выходной ток: до 400 А  
Пиковый выходной ток: до 800 А  
Выходная мощность: 7000 Вт



## ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AJS-W-03

Пускозарядное устройство сварочный аппарат  
12В/24В/СВАРКА, 250/200/180А, (от 220В)  
Цифровой амперметр  
Напряжение питания: 220В±-10%, 50Гц  
Номинальное выходное напряжение: 14,5/29/Сварка  
Рабочий выходной ток: 250/200/180А  
Пиковый ток: до 400А  
Выходная мощность: 7000Вт



# ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Назначение зарядных устройств AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) любого типа. Позволяют заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6 В) относительно быстро и без повреждения; способствуют мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок ее службы. Устройства защищены от переплюсовки и коротких замыканий, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ по завершении заряда. Модель АСН-15А-03 по окончании заряда автоматически отключается от сети 220 В и не потребляет электроэнергию.



Прост  
в управлении




Без вреда  
для аккумулятора

Гарантия: 1 год

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

### АСН-10А-04

Встроенный амперметр, ручной режим  
Зарядное устройство 12В, 10А  
Потребляемая мощность: до 130 Вт  
МАХ значение зарядного тока: 10 А  
МАХ емкость заряжаемой АКБ: 100 Ач



NEW

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

### АСН-15А-05

Встроенный амперметр, ручной  
и автоматический режим  
Зарядное устройство 12В, 15А  
Потребляемая мощность: до 220 Вт  
МАХ значение зарядного тока: 15 А  
МАХ емкость заряжаемой АКБ: 150 Ач  
Напряжение окончания заряда: 14,5 -15 В



NEW

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Зарядное устройство 0-5А 6В/12В,  
амперметр, ручная регулировка  
зарядного тока

Встроенный амперметр, ручной режим  
Потребляемая мощность: до 100Вт  
МАХ значение зарядного тока: 5А  
МАХ ёмкость заряжаемой АКБ: 65Ач



NEW



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ



Импульсный преобразователь напряжения APN-40-01 служит для преобразования напряжения 19-35 В в напряжение 13 В. Предназначен для использования в автомобилях с напряжением бортовой сети 24 В. Высокий максимальный ток нагрузки (40А) позволяет подключать различные потребители тока, как маломощные (радар-детектор, ТВ-приемник, навигатор и др.), так и мощные (магнитола, холодильник, микроволновую печь, радиостанцию, подогрев сидений и т.д.) с напряжением питания 12 В.



В автобусе



В грузовике

24 В → 12 В  
40 АМПЕР

Гарантия: 1 год



## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

APN-40-01

Преобразователь напряжения 24 В → 12 В 40 А

Входное напряжение: 19-35 В

Выходное напряжение: 11,8 - 13,7 В

Максимальный входной ток: 27 А

Максимальный выходной ток: 40 А





# ИНВЕРТОРЫ



Автомобильные преобразователи напряжения (инверторы) позволяют получить переменное напряжение 220 В – 50 Гц от аккумулятора автомобиля. Инверторы предназначены для питания устройств с потребляемой мощностью до 750 Вт, например ноутбуков, видеокамер, DVD-плееров, зарядных устройств, электроинструментов, осветительных приборов и т.д.

В инверторы встроено гнездо USB 5 В для питания и зарядки мобильных устройств и гнездо прикуривателя для подключения устройств с питанием 12 В.

К инверторам могут подключаться электроприборы, работающие в сети переменного тока 220В. Потребляемая мощность подключенного прибора не должна превышать максимальную рабочую мощность инвертора. Если к преобразователю подключаются несколько электроприборов, потребляемая мощность этих приборов суммарно не должна превышать максимальную рабочую мощность инвертора. Устройство имеет защиты от короткого замыкания, перегрева, бросков входного напряжения.

После устранения причины включения защиты инвертор автоматически восстанавливает свою работу. Если в автомобиле необходима настоящая розетка 220 В, то инвертор станет незаменимым дополнением. Подключаясь к аккумулятору, он инвертирует автомобильные 12 В в 220 В, обеспечивая автовладельца возможностью подключения необходимых в дороге или на выезде, вдалеке от дома, приборов, например ноутбука и телевизора, электроинструментов и зарядки. Это делает автомобиль более комфортным, особенно в случае внепланового отключения электроэнергии дома, на даче или на отдыхе за городом.

## Гарантия: 1 год



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки



Защита от перенапряжения



Защита от перегрева



Автоотключение при снижении входного напряжения



12 В/220 В



1xUSB  
5 В/1 А



Универсальная розетка (включая российский стандарт)



Выход: модифицированная синусоида



Мягкий старт



Розетка 12 В/8 А



Автовосстановление



Цифровой дисплей входного напряжения и потребляемой мощности



Эффективность более 90%



Складной штекер прикуривателя




Встроенный предохранитель



**ИНВЕРТОР**

API-150-01

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 150 Вт  
 Мощность (длительная): 150 Вт  
 Мощность в пике: 300 Вт  
 Входное напряжение: 12 В постоянного тока  
 Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz  
 Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

**ИНВЕРТОР**

API-200-02

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В 200 Вт  
 Мощность (длительная): 200 Вт  
 Мощность в пике: 400 Вт  
 Входное напряжение: 12 В постоянного тока  
 Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz  
 Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

**ИНВЕРТОР**

API-400-03

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В, 400 Вт  
 Мощность (длительная): 400 Вт  
 Мощность в пике: 800 Вт  
 Входное напряжение: 12 В постоянного тока  
 Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz  
 Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

**ХИТ**  
ПРОДАЖ**ИНВЕРТОР**

API-750-04

ИНВЕРТОР 12 В => 220 В, 750 Вт  
 Мощность (длительная): 750 Вт  
 Мощность в пике: 1500 Вт  
 Входное напряжение: 12 В постоянного тока  
 Выходное напряжение: 220 В переменного тока, 50 Hz  
 Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида

**ХИТ**  
ПРОДАЖ

# ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Линейка предохранителей AIRLINE позволит каждому автомобилисту без проблем заменить сгоревший предохранитель в своем автомобиле.

Преимущества:

- Плавкая вставка из высококачественного сплава цинка (Zn);
- Широкий выбор типов предохранителей;
- Полная линейка необходимых номиналов.



Zn

Плавкая вставка из сплава цинка



Экстрактор в комплекте



## НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-V-01

Набор автомобильных цилиндрических предохранителей 5 А\*1 шт., 8 А\*3 шт., 16 А\*4 шт., 20 А\*1 шт., 25 А\*1 шт.



## НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-M-02

Набор автомобильных предохранителей «Мини» для иномарок. 5 А, 7.5 А, 10 А\*2 шт., 15 А\*2шт., 20 А\*2 шт., 25 А, 30 А



## НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

AFU-S-03

Набор автомобильных предохранителей «Стандарт» для большинства отечественных автомобилей и иномарок. 5 А, 7.5 А, 10 А\*2 шт., 15 А\*2 шт., 20 А\*2 шт., 25 А, 30 А



ХИТ  
ПРОДАЖ

NEW



### НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «МИКРО» 10 ШТ.

AFU-MK-04

Набор автомобильных предохранителей «микро».  
5 А, 7,5 А, 10 А\*2 шт., 15 А\*2 шт., 20 А\*2 шт., 25 А, 30 А



### НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «СТАНДАРТ» С ИНДИКАТОРОМ В БЛИСТЕРЕ 10 ШТ.

AFU-SL-05

5А, 7,5А, 10А\*2 шт., 15А\*2 шт., 20А\* 2шт, 25А, 30А  
Светящийся индикатор сигнализирует о вышедшем из строя предохранителе.



### НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «МИНИ» 510 ШТ.

AFU-M-P510

Набор автомобильных предохранителей «мини»  
510 штук в пластиковой упаковке  
5 А\*30 шт., 7,5А\*30 шт., 10А\*90 шт., 15 А\*90 шт.,  
25 А\*90 шт., 30 А\*90 шт., 35 А\*30 шт.



### НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ «СТАНДАРТ» 180 ШТ.

AFU-S-P180

Набор автомобильных предохранителей «стандарт»  
180 штук в пластиковой упаковке  
5 А\*10 шт., 7,5 А\*10 шт., 10 А\*30 шт., 15 А\*30 шт., 20 А\*30 шт.,  
25 А\*30 шт., 30 А\*30 шт., 35 А\*10 шт.



### НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 360 ШТ.

AFU-S-P360

Набор автомобильных предохранителей цилиндрических  
360 штук в пластиковой упаковке  
5 А\*36 шт., 8 А\*108шт., 16 А\*144 шт., 20 А\*36 шт., 25 А\*36 шт.



# РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ



Разветвители прикуривателя предназначены для подключения нескольких устройств (мобильные телефоны, зарядка для ноутбука, радар-детекторы и т.д.) к бортовой сети автомобиля. В линейку разветвителей входит также удлинитель гнезда прикуривателя (3 метра) и гнездо прикуривателя с «крокодилами» для непосредственного подключения устройств к аккумуляторной батарее.




Подключение устройств к аккумулятору

**12v  
24v**

Номинальное напряжение 12 В, 24 В



Подключение двух устройств к гнезду прикуривателя



Витой шнур




Крепление в удобном месте

**12v**

Номинальное напряжение 12 В



Защитный предохранитель



Подключение до трех устройств



Длина 3 метра



Зарядка и питание по USB



Зарядка и питание двух устройств USB



Механизм фиксации в гнезде прикуривателя с зажимом



Выключатель питания



Регулируемый угол установки с фиксацией

**120 Вт**

Суммарная мощность потребителей

**10A**

Максимальный выходной ток





## ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-1-01

Гнездо прикуривателя с «крокодилами»  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2-02

Разветвитель на 2 гнезда  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3U-03

Разветвитель на 3 гнезда + USB  
Номинальное напряжение: 12 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Параметры USB: 5 В - 500 мА  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт, помимо USB

Гарантия: 6 месяцев



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2-05

Разветвитель на 2 гнезда с витым шнуром  
Номинальное напряжение: 12 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев





## УДЛИНИТЕЛЬ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3L-06

Прикуриватель-удлинитель 3 метра, витой шнур  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт

Гарантия: 6 месяцев



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-3U-07

Разветвитель на 3 гнезда + USB  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 5 А  
Параметры USB: 5 В - 500 мА  
Суммарная мощность потребителей: 60 Вт помимо USB

Гарантия: 1 год



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР

ASP-2TU-08

Разветвитель-трансформер на 2 гнезда + 2 USB  
Номинальное напряжение: 12 В  
Максимальный выходной ток: 8 А  
Параметры USB: 5 В - 1000 мА  
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт помимо USB

Гарантия: 6 месяцев



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР

ASP-3T-09

Разветвитель трансформер на 3 гнезда  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 8 А  
Параметры USB: 5 В - 1000 мА  
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт

Гарантия: 6 месяцев





## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-15A-10

Прикуриватель-разветвитель на 2 гнезда с витым шнуром 15А  
Номинальное напряжение: 12/24 В  
Максимальный выходной ток: 15 А  
Суммарная мощность потребителей: 200 Вт

Гарантия: 6 месяцев



## РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-2U-11

Прикуриватель-разветвитель 2 гнезда + 2USB с витым шнуром,  
штекер-фиксаторРазветвитель на 2 гнезда  
Номинальное напряжение: 12 В  
Максимальный выходной ток: 8А  
Параметры USB: 5В 500мА  
Суммарная мощность потребителей: 100 Вт

Гарантия: 6 месяцев



NEW



## ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ACS-120-01

Гнездо прикуривателя дополнительное 120Вт (12В, 10А)  
Номинальное напряжение: 12 В  
Максимальный выходной ток: 10 А  
Суммарная мощность потребителей: 120 Вт

Гарантия: 6 месяцев



NEW

# ПРИКУРИВАТЕЛИ

NEW



Прикуриватель – подвижная часть – это нагревательный элемент используемый для прикуривания сигареты. Вставляется в гнездо прикуривателя. Конструкция полностью соответствует оригинальному прикуривателю.

Мы предлагаем три модели прикуривателя – две для отечественных автомобилей и одна для иномарок.

12v

Номинальное напряжение



Диаметр, мм



Длина, мм



## ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-01

Прикуриватель для а/м 2101-099, ОКА, 2141, Газель, Таврия, Волга, УАЗ, Автобусы подвижная часть 12В  
Напряжение питания: 12 В

12v



## ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-02

Прикуриватель для а/м 1118 Калина, 2110-12, 2113-15, 2123 Chevy Niva, 2170 Priora подвижная часть  
Напряжение питания: 12 В

12v



## ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ACL-12-03

Прикуриватель иномарки алюминий Д21х23мм подвижная часть  
Напряжение питания: 12 В

12v





# АККУМУЛЯТОРЫ ВНЕШНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

NEW



Аккумуляторы внешние универсальные предназначены для автономной подзарядки мобильных устройств от порта USB. Для зарядки и питания ноутбуков и нетбуков. Для пуска двигателя транспортных средств с бортовой сетью 12В при разряженной АКБ.



Индикатор заряда



USB 5В 1А



microUSB



Ёмкость батареи



Зарядка ноутбуков и нетбуков



Пуск двигателя 200А



Встроенный фонарь 3 режима



Пиковый ток 400А



Зарядка от сети 220В



Зарядка от прикуривателя 12В



Цифровой индикатор заряда



## АККУМУЛЯТОР ВНЕШНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-03-01

Аккумулятор внешний универсальный  
3000мАч: 1xUSB 5V 1A

Ёмкость батареи: 3000мАч  
Вход: 5В/1А  
Выход: USB 5В/1А





## АККУМУЛЯТОР ВНЕШНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-06-02

Аккумулятор внешний универсальный  
6000мАч: 2xUSB 5V 1A+2.1A

Ёмкость батареи: 6000мАч

Вход: 5В/1А

Выход: USB 5В/1А+2.1А (max 2.1А)



## АККУМУЛЯТОР ВНЕШНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-08-03

Аккумулятор внешний универсальный  
8000мАч: 2xUSB 5V 1A+2.1A, пуск ДВС


Ёмкость батареи: 8000мАч

Вход: 15В/1А

Выход: USB 5В/1А+2.1А; Пуск ДВС 12В/200А

Фонарь

Цифровой ЖК дисплей



## АККУМУЛЯТОР ВНЕШНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

APB-14-04


Аккумулятор внешний универсальный  
13600мАч: 1xUSB 5V 2.1A, 12V/16V/19V, пуск ДВС

Ёмкость батареи: 13600мАч

Вход: 15В/1А

Выход: USB 5В/2.1А; 12В/16В/19В; Пуск ДВС 12В/200А

Фонарь



# ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

## ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ



Применяются для зарядки мобильных телефонов и устройств от бортовой сети автомобиля, сети 220В, USB.

Штекеры-переходники для разных моделей мобильных устройств.

Преимущества:

- Возможность зарядки большинства мобильных телефонов, представленных на рынке
- Зарядка MP3 плееров

12v  
24v

Номинальное  
напряжение



Шнур-рулетка



USB



Чехол для  
хранения  
в подарок!

110v  
220v

Номинальное  
напряжение



Витой шнур



8 типов  
коннекторов



Зарядка  
2xUSB  
5В 1А+2.1А



Выходная  
мощность



Автоматическая  
регулировка  
выходного  
напряжения



В автомобиле



Дома



Зарядка



Передача  
данных



Mini USB



Micro USB



Номинальное  
напряжение



Для  
iPhone 5



Для  
iPhone 4

**ХИТ  
ПРОДАЖ**



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-М-01

Зарядное устройство  
для мобильных устройств 8 в 1  
Напряжение питания: 12/24 В

12v  
24v



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-М-02

Зарядное устройство  
для мобильных устройств 17 в 1  
Напряжение питания: 12/24 В, 110/220 В, 5 В (USB)

110v  
220v

12v  
24v



**ХИТ  
ПРОДАЖ**



NEW



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-NC-03

Адаптер автомобильный для ноутбука универсальный 90Вт с USB (ультра компактный)  
Выходная мощность: 90Вт  
Ток USB: 2.1А  
Вход: 12В



NEW



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-2U-04

Адаптер автомобильный 2xUSB 1А+2.1А в прикуриватель 12/24В  
Ток USB: 1А + 2.1А  
Вход: 12/24В



NEW



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-Т-05

Адаптер путешественника универсальный 12В/220В 2xUSB 1А+2.1А  
Ток USB: 1А + 2.1А  
Вход: 12В/220В



NEW



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-UI-06

Зарядное устройство автомобильное USB для iPhone 5  
Длина кабеля: 1.8м  
Ток зарядного устройства: 2.1А  
Вход: Автомобильный прикуриватель/USB  
Выход: iPhone 5



NEW



### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АСН-R-07

Зарядный универсальный датакабель рулетка miniUSB/microUSB/для iPhone 5  
Длина кабеля: 0.8 м  
Вход: USB  
Выход: miniUSB/microUSB/iPhone 5





NEW



## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Зарядное устройство набор  
12В/24В/220В/USB - microUSB/для Iphone 4/5

Вход: 12/24В – Выход USB 5В/3.1А  
Вход: 220В – Выход USB 5В/1А



NEW



## АДАПТЕР

АСН-УС-09

Адаптер USB 1А 220В

Вход: 220В – Выход USB 5В/1А



NEW



## АДАПТЕР

АСН-УС-10

Адаптер 2xUSB 1А+2.4А 220В

Вход: 220В – Выход USB 5В/1А+2.4А



# КОВРИК-ЛИПУЧКА




Помещается на панель автомобиля. Предназначен для удерживания мелких предметов (мобильный телефон, зажигалка и т. п.) на панели автомобиля. Имеет нескользкую поверхность, которая противостоит соскальзыванию помещенных на нее предметов при движении автомобиля. Упаковка блистер.



Липкая  
неклеякая  
поверхность



Удержание  
предметов  
под любым углом



Удобная  
подставка для  
мобильного  
телефона

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**КОВРИК-ЛИПУЧКА**

ASM-B-01

Коврик-липучка  
Цвет: черный  
Упаковка: блистер  
Размер 140x85 мм



**КОВРИК-ЛИПУЧКА**

ASM-T-02

Коврик-липучка  
Цвет: прозрачный  
Упаковка: блистер  
Размер: 140x85 мм



**КОВРИК-ЛИПУЧКА**

ASM-BB-03

Коврик-липучка большой  
Цвет: черный  
Упаковка: блистер  
Размер: 138x160 мм



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



**КОВРИК-ЛИПУЧКА**

ASM-BP-04

Коврик-липучка «подставка»  
Цвет: черный  
Упаковка: блистер  
Размер: 100x150x30 мм



# ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



Автомобильный видеорегистратор – неусыпный помощник и адвокат для водителя. Будучи установленным на лобовое стекло автомобиля, это устройство ни на секунду не «сомкнёт глаз», и будет беспристрастно фиксировать всё происходящее на дороге.

Видеорегистраторы AIRLINE (AVR-FHD-02, AVR-FHD-M03) разработаны и изготовлены на базе новейшего процессора SIRI A9, который позволяет писать видео поток с разрешением 1920\*1080 со скоростью 30 кадров в секунду или 1280\*720 со скоростью 60 кадров в секунду и параллельно звуковой поток. При этом полностью отсутствуют паузы и задержки между видеороликами. Такие характеристики являются лучшими на сегодняшний день.

В дополнение к этому, наши модели оснащены встроенным акселерометром (G-sensor) который отслеживает резкие изменения траектории автомобиля и удары. Благодаря ему, видеоролики с такими событиями сохраняются в отдельном месте на карте памяти и защищаются от перезаписи.

Новинки AIRLINE имеют оригинальный дизайн, который разительно отличается от представленных на рынке примелькавшихся моделей. Анодированные или окрашенные алюминиевые части корпуса придают устройствам современный и стильный вид.

Такие дополнительные функции как датчик движения, инфракрасная подсветка, отображение даты и времени в кадре, автоматическое включение и выключение, выход высокой чёткости HDMI повысят удобство пользования устройством.

Модель AVR-FHD-M01 имеет полностью металлический корпус и линзу из огнестойкого стекла. Это позволяет продолжать видео фиксацию даже в условиях пожара. При этом устройство имеет самый миниатюрный корпус с дисплеем 2 дюйма. Настоящий чёрный ящик для вашего авто!



Видео Full HD 1080



Разъем Mini USB



Акселерометр



Кодек



Угол обзора 120°



Диагональ дисплея 2"



Интерфейс HDMI



Видео в формате AVI



Хранение файлов на Micro SD карте



Диагональ дисплея 1,5"



Угол обзора 130°



IR-подсветка



AV-выход



Новейшая платформа Siri A9



Голосовое оповещение



Поддержка диапазона "X"



Поддержка диапазона "Ku"



Поддержка диапазона "K"



Лазер



Поддержка диапазона "Ka"



Поворотный дисплей 270°



База данных точек GPS



Видео HD 720





## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

### AVR-FHD-M01


Корпус: Металл  
 Разрешение видео: 1920x1080 @ 25 fps, AVI /  
 1280\*720 @ 30 fps, AVI /640x480 @ 30 fps, AVI  
 Разрешение фото: 3 Mega-pixel (5MP interpolation), JPEG  
 Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /  
 Адаптер прикуривателя 12/24 В  
 Детектор движения: Есть  
 Интерфейс: Mini USB порт, HDMI  
 Платформа: NTK  
 Размеры: 65x48x25 мм



## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

### AVR-FHD-02


Корпус: Пластик  
 Разрешение видео: 1920x1080 @ 30 fps, AVI /  
 1280x720 @ 60 fps, AVI  
 Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG  
 Источник питания: Съёмный 500mAh li-ion аккумулятор /  
 Адаптер прикуривателя 12/24 В  
 Детектор движения: Есть  
 Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out  
 Платформа: SIRI A9  
 Размеры: 85x42x18 мм



## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

### AVR-FHD-03

Корпус: Металл  
 Разрешение видео: 1920x1080 @ 30 fps, AVI /  
 1280x720 @ 60 fps, AVI  
 Разрешение фото: 5 Mega-pixel (12 MP interpolation), JPEG  
 Источник питания: 500mAh li-ion аккумулятор /  
 Адаптер прикуривателя 12/24 В  
 Детектор движения: Есть  
 Интерфейс: Mini USB порт, HDMI, AV out  
 Платформа: SIRI A9  
 Размеры: 100x55x13 мм





## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР РАДАР-ДЕТЕКТОР С ФУНКЦИЕЙ GPS

AVRD-HD-01

Видеорегистратор + GPS навигатор + Радар-детектор

Корпус: Пластик

Разрешение видео: 1280\*720 @ 30 fps, AVI

Разрешение фото: 1,3 Mega-pixel, JPEG


Источник питания: встроенный 110mAh li-ion аккумулятор /

Адаптер прикуривателя 12/24 В

Интерфейс: Mini USB порт, AV out

Платформа: SQ680S

Размеры: 115\*80\*30 мм



## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ДОЗОР 4

AVR-HD-04

Корпус: Пластик

Разрешение видео: 1280\*720 @ 30fps, AVI

640\*480 @ 30fps, AVI

Разрешение фото: 3 Mega-pixel, JPEG

Источник питания: 800mAh li-ion аккумулятор


Адаптер прикуривателя 12/24В

Детектор движения: Есть

Интерфейс: Mini USB порт, AV out

Платформа: NTK

Размеры: 90\*65\*35 мм



# РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОРЫ



Радар-детекторы – это компактные электронные устройства, которые обнаруживают в поле своего действия радары (измерители скорости). Радар-детектор сообщает о своей «находке» водителю, и тот принимает меры – снижает скорость или выбирает другую дорогу.



Гарантия: 1 год



Поддержка диапазона "X"



Поддержка диапазона "K"



Лазер



Поддержка диапазона "Ka"




Поддержка диапазона "Ku"



Поддержка диапазона "VG-2"



Лазер 360°



Коврик-липучка в подарок!



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОР

ARD-V-02

Радар детектор голосовой с дисплеем  
Напряжение питания: 12 В  
Тип дисплея: Светодиодный  
Определяемые диапазоны: X, K, Ku, Ka, VG-2  
Канал приема сигналов лазера: 800 - 1000 нм  
Габариты: 27x67x120 мм



## РАДАР/ЛАЗЕР-ДЕТЕКТОР

ARD-N-03

Радар детектор голосовой с креплением для навигатора  
Напряжение питания: 12 В  
Тип дисплея: -  
Определяемые диапазоны: X, K, Ku, Ka, VG-2  
Канал приема сигналов лазера: 800 - 1000 нм  
Габариты: 27x67x120 мм



# FM – ТРАНСМИТТЕРЫ

NEW



FM – трансмиттеры предназначены для воспроизведения аудиофайлов с твердотельных носителей информации (USB flash drive, SD card) и трансляции звука в FM диапазоне для прослушивания через радиоприёмник автомобиля.

Другими словами вы вставляете флэшку с музыкой в FM – трансмиттер, который подключается в гнездо прикуривателя, настраиваете свой радиоприёмник на нужный канал и наслаждаетесь прослушиванием.



USB



Line-in



206 каналов



87,5-108 МГц



Поддержка MP3



LED дисплей



ПДУ (пульт дистанционного управления)



12 В, 24 В



MMC/SD



Информативный LCD дисплей



Эквалайзер



Выход USB 5В, 1А



Длина штанги 80 мм



Line-out



## FM – трансмиттер

AFM-L-01

Тип дисплея: Сегментный LED  
Поддерживаемый формат: MP3  
Вход: USB и линейный вход  
Радиус действия: 5 м







## FM – трансмиттер

AFM-L-02

FM - трансмиттер на длинной штанге


Тип дисплея: LCD 1.5"

Поддерживаемый формат: MP3/WMA

Вход: USB/MMC/SD/линейный вход

Выход для зарядки телефона: USB 5В/1А

Радиус действия: до 15м



## FM – трансмиттер складной

AFM-S-03


Тип дисплея: LCD

Поддерживаемый формат: MP3/WMA

Вход: USB/MMC/SD/линейный вход

Линейный выход (Line-Out)

Радиус действия: до 15м



# АЛКОТЕСТЕРЫ



Применяются для определения наличия паров алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.

ALK-L-01 - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая данные с помощью встроенных светодиодов. Измерение производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик, который в сочетании с исполнением алкотестера в форме брелока позволит не промахнуться ключом мимо замочной скважины в темноте.

ALK-D-02 - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая точные числовые данные на встроенном ЖК-дисплее. Измерение производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик.

ALK-HW-03 - алкотестер, предназначенный для персонального использования, оснащён продвинутым HotWire-сенсором, обеспечивающим точность показаний и долговечность. Позволяет проводить контроль сотрудников на предприятиях. Устройство измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая данные на встроенном ярком ЖК-дисплее большого размера с подсветкой. Имеет выносную трубку для выдыхания воздуха и комплектуется сменными мундштуками для гигиены.



Брелок для ключей



Большой дисплей с подсветкой



Сменные мундштуки в комплекте



Микропроцессорное управление



Встроенный фонарик



Звуковое предупреждение



HotWire-сенсор



### АЛКОТЕСТЕР

ALK-L-01

Алкотестер светодиодный  
 Диапазон измерения: 0-1,9 промилле  
 Элементы питания: 2xAAA



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### АЛКОТЕСТЕР

ALK-D-02


Алкотестер цифровой  
 Диапазон измерения: 0-1,9 промилле  
 Элементы питания: 2xAAA



### АЛКОТЕСТЕР

ALK-HW-03

Алкотестер с HotWire сенсором  
 Диапазон измерения: 0-2 промилле  
 Элементы питания: 3xAAA



# ИОНИЗАТОРЫ

NEW

Ионизатор – используется для очистки воздуха в салоне автомобиля от неприятных запахов и мелких аллергенных частиц пыли. Насыщает салон автомобиля ионами, которые создают ощущение свежего горного воздуха! Устройство выполнено в стильном анодированном алюминиевом корпусе и при включении в прикуриватель подсвечивается синим цветом.



12v

Номинальное напряжение



Против плесени



Против дыма



Против запахов

Al  
100%

Алюминиевый корпус



Против бактерий

Гарантия: 6 мес



## ИОНИЗАТОР

ААІ-12-01

Ионизатор воздуха в прикуриватель 12В  
Напряжение питания: 12В



# ОБОГРЕВАТЕЛИ

NEW



Обогреватель используется для быстрого прогрева салона автомобиля, оттайки стёкол, обдува в жаркую погоду, в качестве дорожного фена. Устройство оснащено откидной ручкой и подставкой. Обогреватель оснащён современным керамическим нагревательным элементом.



Керамический нагреватель



Съемное крепление на панель приборов



12 В



Вращение на 360



Крепёж в комплекте



Бесшумный двигатель



Провод 2 метра



## ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ААН-12-01

Обогреватель в салон от прикуривателя 12В 150Вт

Напряжение питания: 12В

Мощность: 150Вт





# ФОНАРЬ ТАКСИ

NEW



Фонарь ТАКСИ предназначен для использования в таксопарках и для частных извозчиков. Устанавливается на магнитном креплении на крышу автомобиля. Имеет провод 75см со штекером на конце для подключения к штатной проводке. Встроенная подсветка работает от 12В.

Преимущества:

- Классический дизайн
- Подсветка
- 6 магнитов
- Яркий дизайн упаковки

12v

Работа от сети  
12В



Магнитное  
крепление

75см

Провод 75см.



## ФОНАРЬ ТАКСИ

ATL-12-01

Фонарь ТАКСИ с подсветкой 12В

Напряжение питающей сети: 12В

Количество магнитов крепления: 6

Потребляемая мощность: 10 Вт

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +40°C

Габариты: 130\*90\*290мм

Масса: 0,4кг

12v



75см

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы автомобильные AIRLINE предназначены для чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т. д. Пылесос AIRLINE признан лучшим в номинации «максимальное вакуумное давление»\*

\*Выбор журнала «За рулем»



**+2**

+2 Насадки

**+4**

+4 Насадки

**12V**

Работа от сети 12 В



Удобная сумка

**-35°C**

Морозостойкость



HEPA-фильтр

**150 Вт**

MAX мощность 150 Вт



Пылесборник 0,5 л

**4 000 Па**

MAX вакуумное давление, Па



Сменный фильтр

Гарантия 1 год

## ПЫЛЕСОС CYCLONE-1

VCA-01

Насадки:

Насадка с узким носиком

Насадка с широким носиком



## ПЫЛЕСОС CYCLONE-2

VCA-02

Насадки:

Насадка с узким носиком

Насадка с широким носиком

Насадка-щетка 360°

Гибкий шланг



## ПЫЛЕСОС CYCLONE TURBO

VCA-03

Насадки:

Насадка с узким носиком

Насадка с широким носиком

Насадка-щетка 360°

Гибкий шланг














# ФОНАРИ



Фонари являются источником яркого света и могут применяться в различных местах. Разнообразие моделей позволяет использовать фонари в автомобиле, на катере, на даче, на отдыхе, на рыбалке и охоте, в автосервисе и дома.

Все фонари оснащены яркими белыми светодиодами – которые экономно расходуют энергию батарей или встроенных аккумуляторов. Модель AFL-WL-06 (переноска) оснащена люминесцентной лампой и питается от сети 220В. Модели со встроенными аккумуляторами комплектуются необходимыми зарядными устройствами от сети 220В и гнезда прикуривателя автомобиля.

- |   |   |   |                                      |   |                            |   |                       |
|---|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
|  | Яркий направленный луч света                      |  | Зарядка от прикуривателя             |  | Зарядка от сети 220 В      |  | Алюминиевый корпус    |
|  | 2 положения поворотной ручки                      |  | Встроенный аккумулятор               |  | Регулируемая подставка     |  | Крюк «свободные руки» |
|  | Яркая люминесцентная лампа                        |  | Срок службы светодиода 100 000 часов |  | Прорезиненный корпус       |  | Ударопрочный          |
|  | Защита от брызг и масла                           |  | Регулируемый угол наклона            |  | Ремешки регулируемой длины |  | 4 режима работы       |
|  | Магнит для крепления к металлическим поверхностям |  | Пульт ДУ в комплекте                 |  | Отсек для мелочей          |  | Режим «Стробоскоп»    |
|  | Красный аварийный маяк                            |  | Нож для ремня безопасности           |  | Аварийный молоток          |   |                       |

**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ФОНАРЬ

AFL-1-02

Зарядка от гнезда прикуривателя 12 В  
Один яркий светодиод  
Встроенный Ni-MH аккумулятор 3.6 В 80 мАч  
Время полной зарядки - до 5 часов  
Время работы до 8 часов



### ФОНАРЬ

AFL-41-03

Прочный корпус из анодированного алюминия  
Яркие белые светодиоды - 41 шт.  
Питание от 3х батареек типа AAA  
(в комплект не входят)



### ФОНАРЬ

AFL-16S-04

Встроенная гелевая аккумуляторная батарея 6 В, 2.4 Ач  
Время зарядки до 5 часов  
Время работы до 8 часов  
16 ярких белых светодиодов

Гарантия: 6 месяцев



**ХИТ**  
ПРОДАЖ



### ФОНАРЬ

AFL-35W-05

Суперъяркие LED светодиоды  
Энергоэффективный источник света  
Защита от брызг и масла  
Ударопрочный  
Время зарядки до 5 часов



### ФОНАРЬ

AFL-WL-06

Фонарь-переноска 220 В





### ФОНАРЬ

AFL-3-01

Фонарь прорезиненный LEDx3 на батарейках  
2 батарейки AA  
Работа до 48 часов



### ФОНАРЬ

AFL-1-07

Фонарь тактический LEDx1 Алюминиевый  
1 батарейка AA  
Сверхяркий светодиод 0,5 Вт  
Работа до 24 часов



### ФОНАРЬ

AFL-19H-08

Фонарь налобный LEDx19  
3 батарейки AAA  
Работа до 150 часов



### ФОНАРЬ

AFL-24W-09

Фонарь «Рабочий свет» LEDx24  
С крюком и магнитом  
3 батарейки AAA  
Работа до 15 часов



### ФОНАРЬ

AFL-CL-11

Фонарь «Кемпинг»  
На батарейках, с пультом ДУ  
4 батарейки С (LR14)  
Пульт ДУ (до 50м)  
Работа до 120 часов







## ФОНАРЬ

AFL-EH-12

Фонарь спасатель 3Вт  
7 в 1  
3 батарейки AAA  
Сверхъяркий светодиод 3Вт  
Красный маяк (2 режима)



## ФОНАРЬ

AFL-30W-14

Питание от прикуривателя  
30 ярких белых светодиодов  
Длина кабеля 3 метра  
Напряжение питания 12В  
Защита от брызг и масла  
Выключатель питания  
Крюк «свободные руки»



## ФОНАРЬ

AFL-WL-15

Питание от сети 220В  
Длина кабеля 5 метров  
Выключатель питания  
Металлическая защита лампы  
Цоколь E27  
Керамический патрон  
Крюк «свободные руки»



# ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ



Парковочный радар (парктроник) — это система, облегчающая парковку автомобиля, движение его задним ходом в тёмное время суток и маневрирование в узких местах. Он сводит к минимуму риск повреждения кузова о приближающееся препятствие, так как своевременно предупреждает водителя о сокращающемся расстоянии до объекта.

Модели APS-4L-01, APS-8L-02 измеряют расстояние до приближающегося объекта с помощью ультразвука. Датчики парковки посылают ультразвуковые волны, которые, отразившись от препятствия, улавливаются сенсорами. Полученная информация обрабатывается и сообщается водителю. Парктроник выводит информацию на дисплей и дублирует ее прерывистым звуковым сигналом.

Дисплей и датчики парковочных радаров являются высокоточными и показывают водителю не только направление приближающегося препятствия, но и расстояние до него, если оно меньше полутора метров. В это время, с уменьшением расстояния, звуковой сигнал звучит чаще, а когда расстояние становится меньше 25 см, звуковой сигнал парктроника становится непрерывным. Датчики парковки (сенсоры) устанавливаются в бампер автомобиля.

Модель APS-4L-01 имеет 4 датчика для установки только в задний бампер автомобиля.

Модель APS-8L-02 имеет 8 датчиков, четыре устанавливаются в задний бампер, четыре в передний.

Модель APS-ML-03 основана на другом принципе работы! Сенсором этой модели является алюминиевая лента на самоклеящейся основе. Лента закрепляется на внутреннюю поверхность бампера и не требует сверления бампера (не портится внешний вид автомобиля). Установка является скрытой. Сенсор обнаруживает препятствия при помощи электро-магнитного излучения. Так как лента непрерывна по всей длине бампера, обнаруживаются самые тонкие препятствия (например торчащая арматура), в отличие от ультразвуковых сенсоров, между которыми такая арматура может пройти незамеченной. Кроме того, модель APS-ML-03 позволяет парковаться на более близком расстоянии по сравнению с ультра-звуковыми парктрониками.

Преимущества: Яркий дизайн упаковки; Широкий выбор моделей; Низкая цена; Яркий, большой светодиодный дисплей; Звуковая и световая индикация приближающегося препятствия.

Гарантия: 1 год



Высоко-чувствительный ультразвуковой сенсор



Световая и звуковая индикация



Четыре сенсора



Цифровой дисплей



Высоко-чувствительная лента-сенсор



Не требует сверления бампера



Не требует покраски



Контроль спереди и сзади автомобиля



Фреза в комплекте




**ХИТ**  
ПРОДАЖ

## ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-4L-01

Парковочный радар  
Количество сенсоров: 4  
Тип дисплея: Светодиодный  
с цифровой индикацией



## ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-8L-02

Парковочный радар  
Количество сенсоров: 8  
Тип дисплея: Светодиодный  
с цифровой индикацией



**НОВАЯ**  
ТЕХНОЛОГИЯ



## ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-ML-03

Парковочный радар электромагнитный  
Количество сенсоров: 1  
Тип дисплея: Светодиодный



## ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

APS-WL-04

Парковочный радар 4 датчика,  
беспроводной ЖК экран  
Количество сенсоров: 4  
Тип дисплея: ЖКИ с оранжевой подсветкой



## СЕНСОР ДЛЯ ПАРКОВОЧНОГО РАДАРА ЗАПАСНОЙ

APS-SS-05

Диаметр 19мм  
Подходит для моделей APS-4L-01, APS-8L-02,  
APS-WL-04 произведённых после 11.2013



# ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ



Дневные ходовые огни (ДХО) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Устанавливаются на автомобиль и используются при движении в светлое время суток.

В России с 20 ноября 2010 года вступили в силу поправки в ПДД, требующие, чтобы в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения были включены фары ближнего света, противотуманные фары или дневные ходовые огни.

При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, кроме которых также включается подсветка приборной панели, передние и задние габаритные фонари, что в свою очередь приводит к более частой замене применяемых в них ламп.

При использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что хорошо сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.

Линейка ДХО AIRLINE состоит из восьми моделей, различающихся как по цене, так и по функционалу и форме. Разные модели предназначены для установки на кронштейн или для врезки в бампер. Имеются огни круглой и прямоугольной формы.



## Гарантия: 1 год



10 ярких  
светодиодов  
0,3 Вт



18 сверхъярких  
светодиодов  
0,5 Вт



Микропроцессорный  
блок управления



Полностью  
автоматизированная  
работа



16 ярких  
светодиодов  
0,1 Вт



20 сверхъярких  
светодиодов  
1 Вт



Оригинальная  
конструкция  
отражателя



Функция  
«Умный свет»



10 сверхъярких  
светодиодов  
1 Вт



8 сверхъярких  
светодиодов  
1 Вт



Световой поток  
500 люмен



Световой поток  
1000 люмен



12 сверхъярких  
светодиодов  
1 Вт



Функция  
указателя  
поворота



Указатель поворота  
оранжевого цвета



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-01W16-01

Модель: 0,1 Вт x16 LED  
Общее количество светодиодов: 16  
Мощность применяемых светодиодов: 0,1 Вт  
Общая мощность: 1,6 Вт  
Напряжение питания: 12 В  
Метод установки: Кронштейн



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-03W10-02

Модель: 0,3 Вт x 10 LED  
Общее количество светодиодов: 10  
Мощность применяемых светодиодов: 0,3 Вт  
Общая мощность: 3 Вт  
Напряжение питания: 12 В  
Метод установки: Кронштейн



**NEW**

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W20-03

Модель: 1 Вт x 20 LED с блоком управления  
Общее количество светодиодов: 20  
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт  
Общая мощность: 20 Вт  
Напряжение питания: 12/24 В  
Метод установки: Кронштейн



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W10-04

Модель: 1 Вт x 10 LED  
Общее количество светодиодов: 10  
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт  
Общая мощность: 10 Вт  
Напряжение питания: 12 В  
Метод установки: Врезка в бампер







**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-05W18-05

Модель: 0,5 Вт x 18LED  
Общее количество светодиодов: 18  
Мощность применяемых светодиодов: 0,5 Вт  
Общая мощность: 9 Вт  
Напряжение питания: 12 В  
Метод установки: Врезка в бампер



**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W10-06

Модель: 1 Вт x 10 LED  
Общее количество светодиодов: 10  
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт  
Общая мощность: 10 Вт  
Напряжение питания: 12 В  
Метод установки: Кронштейн




**ХИТ**  
ПРОДАЖ

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W8-07

Модель: 1 Вт x 8 LED с блоком управления  
Общее количество светодиодов: 8  
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт  
Общая мощность: 8 Вт  
Напряжение питания: 12/24 В  
Метод установки: Кронштейн



**NEW**

### ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ADRL-1W12-08

Модель: 1 Вт x 12 LED с блоком управления  
Общее количество светодиодов: 12  
Мощность применяемых светодиодов: 1 Вт  
Общая мощность: 12 Вт  
Напряжение питания: 12/24 В  
Метод установки: Кронштейн



# СИГНАЛЫ

NEW



Автомобильные сигналы предназначены для подачи звукового сигнала в экстренном случае. Могут устанавливаться на автомобиль вместо штатных сигналов или в дополнение к ним.

Гарантия: 1 год

12v

Номинальное напряжение

24v

Номинальное напряжение



Герметичный корпус

Hi Quality

Материалы высочайшего качества



Крепеж в комплекте



118дБ

Уровень звукового давления

125дБ

Уровень звукового давления



## СИГНАЛ ДИСКОВЫЙ

AHR-12D-01

Диаметр: 110мм

Частота звука: 315/415Гц

Уровень звукового давления: 118дБ

Питание: 12В

Комплект: 2 шт.

12v



118дБ



Hi Quality





### СИГНАЛ РУПОРНЫЙ

АНР-12R-02

Диаметр: 90мм  
 Частота звука: 410/510Гц  
 Уровень звукового давления: 118дБ  
 Питание: 12В  
 Комплект: сигнал 2 шт.



### СИГНАЛ РУПОРНЫЙ

АНР-24R-03

Диаметр: 90мм  
 Частота звука: 410/510Гц  
 Уровень звукового давления: 118дБ  
 Питание: 24В  
 Комплект: сигнал 2 шт.



### СИГНАЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

АНР-12C-04

Частота звука: 600/756Гц  
 Уровень звукового давления: 115дБ  
 Питание: 12В  
 Комплект: Рожок - 2 шт.,  
 Компрессор, реле, шланг, крепёж



### СИГНАЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

АНР-24P-05

Длина рожков: 310/350мм  
 Частота звука: 370/415Гц  
 Уровень звукового давления: 125дБ  
 Питание: 24В  
 Рабочее давление воздуха: 6кг/см<sup>2</sup>  
 Комплект: Двойной рожок с пневмоклапаном на 24В, крепёж.





# ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА ПРОДУКЦИИ

Выкладка товара строго по ассортименту, без перемешивания друг с другом, при максимальном использовании ограниченного пространства на полках создает впечатление цельности и незабываемости всей системы и имеет мощное психологическое воздействие на покупателя.





Важным аспектом является формирование "цветового пятна". Товары с упаковкой одного цвета, собранные вместе, задерживают на себе внимание покупателя и лучше продаются по сравнению с "пестрой" выкладкой. Единственный момент - это должны быть товары одного назначения, иначе эффект будет противоположным.



Пример выкладки на полке продукции AIRLINE создан в сотрудничестве со студентом-практикантом Никитой Ивановым.  
Мы инвестируем в будущее!



# Список дистрибьюторов

● LUZAR ● AIRLINE ● TRIALLI ● STARTVOLT

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	БРЕНДЫ	САЙТ	ТЕЛЕФОН
<b>Россия</b>				
Барнаул	ЧП Олейник С.А.	●	нет	(3853)22-03-96
Барнаул	Автокомпас	● ● ●	www.avtokompass.ru	(3852)46-98-88, 46-47-00
Барнаул	Алтайстартер	● ● ● ●	www.altaistarter.ru	(3852)56-14-44, 56-22-55
Белогорск	Петройл	● ● ●	www.maxauto.ru	(41641)20-606, 21-000
Владивосток	Авто-Биз	●	www.autobiz.ru	(4232)603-603,44-91-66
Владивосток	Шинтоп	●	www.shintop.ru	(4232) 300-855
Волжский	Автолига	● ● ●	www.avtoliga.ru	(8443) 25-15-82
Воронеж	Автосила	● ● ● ●	www.avtosila-v.ru	(473) 220-45-85
Екатеринбург	Планета Авто	● ● ●	www.in.planetavto.ru	(343)3450880
Екатеринбург	ТК ОЛМИ	● ● ● ●	www.olmi-e.ru	(343) 370-33-02(04,05)
Екатеринбург	АГА Урал	●	www.aga-ural.ru	(343) 344-04-82(83)
Ижевск	Бином	● ● ● ●	www.binom-auto.ru	(3412) 912-083
Ижевск	Автобан	●	www.autoban18.ru	(3412) 90-89-15(14)
Иркутск	Автоснаб	●	www.avtosnab-irk.ru	(3952)75-66-96, 74-07-60
Иркутск	Стативо С. Я., ИП	● ● ● ●	www.sts-avto.su	(3952) 29-44-41
Казань	АвтоСтиль	● ● ● ●	www.avtostyle.com	(843) 272-02-07
Краснодар	Автолига	● ● ●	www.avtoliga.ru	(861)235-98-98
Краснодар	ЮМАЛ-АВТО	● ● ● ●	www.umalauto.ru	(861) 228-93-28
Красноярск	Сибирские дороги	● ● ●	www.sibroads.ru	(3912)64-89-49, 65-87-29
Красноярск	Терминал	●	www.terminalkrsk.ru	(3912) 20-20-222
Липецк	Шинторг	●	www.shintorg48.ru	(4742) 70-22-17
Махачкала	Магомадов Б.Х., ИП	● ● ● ●	нет	(928) 542-46-74
Москва	АвтоПромЦентр	● ● ● ●	нет	(495)925-72-13
Москва	ПАСКЕР ЛТД	● ● ● ●	www.pasker.ru	(495)961-33-88, 462-00-05
Москва	Опавто	● ● ● ●	www.optavto.ru	(495) 989-11-34
Москва	Кедр-Авто	● ● ●	www.kedravto.ru	(495) 925-76-52
Москва	Восход-К Авто	● ● ● ●	www.voshod-avto.ru	(495) 276-22-00
Москва	Дождь	● ● ● ●	www.rain-auto.ru	(495) 660-24-60
Москва	Авто-49	● ● ● ●	www.auto49.ru	(495) 788-49-49
Москва	ТГ Ампер-Авто	● ● ● ●	www.amperavto.ru	(495) 781-83-30
Москва	ТОПАЗ	● ● ● ●	www.transmaster.ru	(495) 981-98-01
Москва	Альфа Технология (Агис Моторс)	●	www.ata.ru	8-800-333-01-09
Москва	Крафт-Автомир	● ● ● ●	www.almega.ru	(495) 225-37-42
Москва	Москворечье Трейдинг	● ● ● ●	www.moskvorechie.ru	(495) 380-02-50
Москва	Автохимия-Инвест	● ● ● ●	www.agah.ru	(495) 721-33-33
Москва	АвтоЛига ЛВТ	● ● ● ●	www.autoliga-parts.ru	(495) 988-50-43
Москва	Агира Авто	● ● ● ●	www.agira-auto.ru	(495) 276-09-06
Москва	Автоспар	● ● ● ●	www.autospar.ru	(499) 4000-380
Москва	Логан-Шоп	● ● ● ●	www.logan-shop.ru	(495) 799-37-20
Москва	БЕРГ Холдинг	● ● ● ●	www.berg.ru	(495) 788-95-97
Москва	АРМИНА	● ● ● ●	www.armina.ru	(499) 685-17-74
Мурманск	ИП Петришин В.М.	● ● ● ●	www.ap51.ru	(8152)68-55-65, 787-787
Набережные Челны	Лада-Авто	● ● ● ●	www.lada-avto.ru	(8552) 55-00-28 (831)257-73-23, 228-00-10
Нижний Новгород	НижБел	● ● ● ●	www.nizhbel.ru	(831) 220-96-37
Нижний Новгород	АвтоМагнат	● ● ● ●	www.avtoprofi.biz	(831) 279-00-07, 279-04-34
Нижний Новгород	Авторадиаторы	● ● ● ●	www.autoradiator-nn.ru	(831) 229-90-01, 225-90-90
Новосибирск	Автостандарт	● ● ● ●	www.avtostandart.ru	(383) 363-35-43
Новосибирск	Интерсиб	● ● ● ●	www.intersib.su	(383) 342-99-24
Новосибирск	ФАВОРИТ	● ● ● ●	www.avtoacs.ru	(383) 342-82-88
Новосибирск	АвтоцентрЛАДА	● ● ● ●	нет	(383) 363-00-53
Омск	НИКОЛЬ	● ● ● ●	www.nikol.biz	(3812) 28-54-07
Оренбург	Ресурс Авто	● ● ● ●	www.resurs56.ru	(3532)52-46-90, 53-42-45
Пермь	ИП Кручинов А.А.	● ● ● ●	нет	(342)298-48-02, 240-82-33
Пермь	Фаворит	● ● ● ●	www.favorit59.ru	(342)296-28-82

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	БРЕНДЫ	САЙТ	ТЕЛЕФОН
Пермь	Агира-Пермь	 	www.agira-auto.ru	(342) 200-96-59
Ростов-на-Дону	АвтоСоюз		www.as61.ru	(863)203-77-44, 8(800)100-00-21
Ростов-на-Дону	Росавтопром	  	www.rosavtoprom.ru	(863) 299-53-25
Краснодар	Росавтопром	  	www.rosavtoprom.ru	8 (861) 210-19-73 (74, 75)
Ставрополь	Росавтопром	  	www.rosavtoprom.ru	8 (8652) 55-44-46 (48)
Волгоград	Стиль-Авто (Росавтопром)	  	www.rosavtoprom.ru	8 (8442) 26-31-84
Ростов-на-Дону	БОГОМАЗОВ Ю. Ю.,		нет	(863) 263-65-93, 263-65-80
Ростов-на-Дону	ИП Автолига		www.avtoliga.ru	(863) 292-88-92, 299-88-66
Самара	Самара Деталь Авто	  	www.samaradetal-avto.ru	(846) 276-79-67
Самара	ВАЛДАЙ		www.waldai.ru	(846) 372-10-40
Самара	Агира-Самара	  	www.agira-auto.ru	(919) 807-95-35
Санкт-Петербург	ТД Авто-Компонент	   	www.td-auto.ru	(812) 718-75-57,704-19-96
Санкт-Петербург	Автохимия-Питер		www.agaspb.ru	(812) 458-87-47
Санкт-Петербург	КОЛЕСО ФОРТУНЫ	 	www.kfspb.com	(812) 703-32-00
Санкт-Петербург	ТД Авто Групп		нет	(812) 622-02-81
Санкт-Петербург	Тодукс	  	www.todux.ru	(812) 920-64-26
Санкт-Петербург	ЭКЛИФ		www.eklif.ru	(812) 430-22-60, ф.: 340-56-22
Санкт-Петербург	МИКАДО		www.mikado-parts.ru	(812) 327-19-19, 324-63-44
Санкт-Петербург	КАРАТ		www.karat-group.ru	(812) 645-40-40
Санкт-Петербург	Т.Д. ХИМИК		www.himiktd.ru	(812) 325-72-18
и филиаллы	Кореана	  	www.koreanaparts.ru	(812) 983-77-75, 8-800-700-05-05
Симферополь	Raliy-Auto		нет	+7 (978) 758-20-70
Тверь	Фирма Ракурс		www.opt-tver.ru	(4822) 49-39-25
Тольятти	ТВМ	 	нет	(8482) 70-27-64
Тольятти	ТД Интерком-Л	   	www.intercomlada.ru	(8482) 40-40-71, 55-83-11
Тюмень	ТД ЛЕЛЬ Авто		www.tdlel.ru	(3452)34-67-24, 34-66-99
Тюмень	Агира	 	www.agira-auto.ru	(3452) 47-34-84
Уфа	ТД Агидель-Авто	 	www.agdl.ru	(347)240-02-00
Уфа	Дарс	   	www.zaodars.ru	(347) 223-89-80
Хабаровск	ДАЛЬМАШТОРГ		нет	(4212) 38-19-11
Хабаровск	ИП Ткаченко Д.Б.		нет	(4212)308-908
Челябинск	ТД Вираж	   	www.virag74.com	(351) 262-13-28, 262-99-48
Челябинск	Интерком-Л	   	www.intercom-l.ru	(351) 262-36-47, 262-66-16
Челябинск	Восход-Авто		www.v-avto.ru	(351) 726-90-40, 735-77-18
Энгельс/ Саратов	Аквиа	   	нет	(8453) 72-28-22






















### Азербайджан

Баку	Гамзаев И.Д.	 	нет	(450) 222-88-18
------	--------------	---	-----	-----------------

### Армения

Ереван	Карагезян М.А.	  	нет	(91) 52-67-41
--------	----------------	---	-----	---------------

### Казахстан

Астана	ИнтерКом Авто	 	www.interkom.kz	(7172)30-23-25
Караганда	ВАЗ запчасть	   	www.vazzap.kz	(7212)72-45-74, 77-39-05
Костанай	ИП Олейник С.Л.	   	нет	(7142)26-64-60
Усть-Каменогорск	ВостокАвтоЭкспорт	   	www.vae.kz	(7232)49-21-13, 49-21-14
Уральск	КазТехноГаз	   	www.kaztechnogas.kz	(7112)50-11-34, 52-17-51
Шымкент	Хамдамова Г.В., ИП	  	нет	(7252) 33-16-75

### Республика Беларусь

Минск	Качественные АвтоТовары		www.avtokat.com	375 (17) 394-88-88, 394-22-22
-------	-------------------------	---	-----------------	-------------------------------

### Украина

Луганск	Патриот-Поставка	  	нет	38 (0642) 49-45-83, 49-68-19
---------	------------------	---	-----	------------------------------



автомобильные аксессуары

