

# КАТАЛОГ АЭРОЗОЛЬНЫХ КРАСОК VIXEN®



ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!

VIXEN®



# ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!

## Добро пожаловать в мир ярких красок VIXEN® – мир колорита и широких возможностей!

Лакокрасочная продукция VIXEN® предназначена для воплощения самых разнообразных творческих задумок, помогая превратить обыденные предметы в настоящие произведения искусства. Практически ЛЮБАЯ ЗАДАЧА, поставленная перед красками VIXEN®, – будь это декорирование предметов интерьера, объектов дачного участка, либо защита деталей с высоким коррозионным риском – оправданный результат без компромиссов!

Вся без исключения продукция VIXEN® – плод кропотливого труда и страстной увлеченности делом. Продукция, в которой только лучшие компоненты сливаются воедино и образуют гармонично сбалансированные составы, отвечающие запросам самых требовательных покупателей.

Одни потребители оценили краски VIXEN® за их **экономичный расход**, **хорошее сцепление с поверхностью**, а также **высокую стойкость** лакокрасочного покрытия к **внешним воздействиям**. Другие – за **яркие насыщенные цвета**, которые **не выгорают** под воздействием УФ-излучения и эффектный внешний вид окрашенных изделий. Эти и многие другие особенности позволили сотням тысяч потребителей остановить свой выбор на качестве VIXEN®. А все потому, что краски VIXEN® производятся по лучшим европейским технологиям!



- Аэрозольный баллон, объем 520 мл



- Высокая адгезия



- Не выгорает под воздействием УФ-лучей



- Высокая защита от механического и атмосферного воздействия



- Двойной укрыв (заменяет 2 баллона обычной краски)



- Высокая термостойкость



## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL



Быстросохнущая алкидная эмаль. Не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Образует на поверхности прочное глянцевое покрытие с высоким блеском. Цветовая палитра по стандарту RAL. Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей.

<b>RAL 9003</b> Белый арт. VX-19003		<b>RAL 3015</b> Розовый арт. VX-13015		<b>RAL 6018</b> Светло-зеленый арт. VX-16018	
<b>RAL 9005</b> Черный арт. VX-19005		<b>RAL 3020</b> Красный арт. VX-13020		<b>RAL 6019</b> Фисташковый арт. VX-16019	
<b>RAL 9003</b> Белый матовый арт. VX-10903		<b>RAL 4005</b> Сиреневый арт. VX-14005		<b>RAL 7008</b> Хаки арт. VX-17008	
<b>RAL 9005</b> Черный матовый арт. VX-10905		<b>RAL 4008</b> Фиолетовый арт. VX-14008		<b>RAL 7035</b> Светло-серый арт. VX-17035	
<b>RAL 1001</b> Бежевый арт. VX-11001		<b>RAL 5002</b> Темно-синий арт. VX-15002		<b>RAL 7040</b> Серый арт. VX-17040	
<b>RAL 1007</b> Темно-желтый арт. VX-11007		<b>RAL 5005</b> Синий арт. VX-15005		<b>RAL 7046</b> Темно-серый арт. VX-17046	
<b>RAL 1018</b> Желтый арт. VX-11018		<b>RAL 5012</b> Голубой арт. VX-15012		<b>RAL 8004</b> Светло-коричневый арт. VX-18004	
<b>RAL 2004</b> Оранжевый арт. VX-12004		<b>RAL 5018</b> Бирюзовый арт. VX-15018		<b>RAL 8012</b> Коричневый арт. VX-18012	
<b>RAL 3003</b> Вишневый арт. VX-13003		<b>RAL 6002</b> Темно-зеленый арт. VX-16002		<b>RAL 8017</b> Шоколадно-коричневый арт. VX-18017	
<b>RAL 3011</b> Темно-красный арт. VX-13011		<b>RAL 6003</b> Защитно-оливковый арт. VX-16003			



Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.



# ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК



Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует на поверхности металлизированное покрытие с глубоким сияющим блеском, придает окрашенному изделию эффектный декоративный вид. Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей.

Алюминий  
арт. VX-19100



Розовое золото  
арт. VX-19210



Хром  
арт. VX-19110



Бронза  
арт. VX-19220



Серебро  
арт. VX-19120



Медь  
арт. VX-19300



Золото  
арт. VX-19200



Старая медь  
арт. VX-19330



Графит  
арт. VX-19400



Узнать больше



## ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ



Кремнийорганическая эмаль, выдерживающая нагревание до +750 °С. Придает окрашенной поверхности повышенные антикоррозийные свойства. Предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию: компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного, печного и прочего оборудования. Не требует предварительного грунтования.

Серебристый  
арт. VX-53000



Белый  
арт. VX-53001



Черный  
арт. VX-53002



Узнать больше



## ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА



Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует прочное матовое покрытие, с высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям. Не выгорает под воздействием УФ-лучей.

Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Содержит в составе антикоррозийные компоненты. Не требует предварительного грунтования. Цвета эмали соответствуют палитре RAL.

RAL 1015  
Светлая слоновая кость  
арт. VX-41015



RAL 6005  
Зеленый мох  
арт. VX-46005



RAL 3003  
Рубиново-красный  
арт. VX-43003



RAL 7004  
Серый  
арт. VX-47004



RAL 3005  
Винно-красный  
арт. VX-43005




RAL 8017  
Шоколадно-коричневый  
арт. VX-48017



RAL 3011  
Коричнево-красный  
арт. VX-43011



RAL 9003  
Сигнальный белый  
арт. VX-49003



RAL 5005  
Сигнальный синий  
арт. VX-45005



RAL 9006  
Светлый алюминий  
арт. VX-49006



Узнать больше



Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.




## ЭМАЛЬ БЕЛОСНЕЖНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



Быстросохнущая алкидная эмаль. Образует прочное белоснежное глянцевое покрытие, не желтеющее со временем и устойчивое к воздействию моющих средств. Предназначена для поверхностей, которые нагреваются до +100 °С: радиаторов отопления, водонагревателей, труб и других приборов и элементов. Подходит для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей из дерева и пластика для придания им декоративных свойств. Содержит в составе антикоррозийные компоненты.

Белый  
арт. VX-55000



## ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Быстросохнущий акриловый лак. Придает эффектный глянцевый блеск любым окрашенным и неокрашенным изделиям. Усиливает глубину цвета и придает поверхности высокие декоративные свойства. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины, а также от механических и атмосферных воздействий. Применяется для поверхностей, окрашенных эмалями с эффектом «металлик» и «перламутр»; при ремонтной окраске автомобилей в качестве заключительного слоя; а также как самостоятельное декоративное покрытие для любых окрашенных и неокрашенных изделий из дерева, металла и пластика. Подходит для нанесения на поверхности, окрашенные любым типом эмали. Не желтеет и не теряет блеск на солнце.

Прозрачный  
глянцевый  
арт. VX-24000



## ЛАК ЯХТНЫЙ



Атмосферостойкий однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Защищает и придает декоративные свойства любым деревянным поверхностям. Создает высокопрочное покрытие, которое обладает повышенной износостойкостью, стойкостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию морской и пресной воды, а также бытовых моющих средств. Надежно защищает деревянные поверхности от образования плесени, грибка и других биологических поражений. Применяется для любых деревянных поверхностей (лодок, террас, дверей, мебели, лестниц, паркетных и дощатых полов, оконных рам и др.), эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и неблагоприятных атмосферных воздействий.

Прозрачный  
глянцевый  
арт. VX-24002



Прозрачный  
шелковисто-матовый  
арт. VX-24003



Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.



# ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!

## СОСТАВ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ



Профессиональный состав с высоким содержанием активного цинка (до 99%) для антикоррозийной обработки металлов, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов – морской и пресной воды, водных растворов солей, а также этилового спирта. Образует на поверхности тонкое, но прочное и равномерное покрытие, которое обладает высокой эластичностью, устойчивостью к истиранию, не чувствительно к ударным и вибрационным воздействиям. Предназначен для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей изделий из черных и любых других металлов. Является незаменимым средством для защиты сварных швов и восстановления поврежденного цинкового покрытия. Используется при строительстве железных дорог, портовых и гидросооружений, для цинкования автомобилей. Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и в качестве противокоррозионной грунтовки перед окраской всеми видами эмалей. Значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии. Допускается наносить на ржавую поверхность.

Серый  
арт. VX-23000




## ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Быстросохнущий алкидный грунт. Образует на поверхности прочное покрытие с высокими антикоррозийными свойствами, устойчивое к воздействию воды и технических масел. Предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных.

Белый  
арт. VX-21000




Черный  
арт. VX-21001



Серый  
арт. VX-21002



Коричневый  
арт. VX-21003



Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.



## СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



Эффективно удаляет любые виды старых лакокрасочных покрытий, а также прикипевшие прокладки, герметики и клей с любых поверхностей. Позволяет быстро очистить поверхность от старого покрытия и подготовить ее к дальнейшему ремонту. Не стекает при обработке вертикальных поверхностей. Может использоваться как в быту, так и для автомобиля.

арт. VX-90000



Смывка старой краски VIXEN® заменяет механические способы удаления старой краски.



## ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности. Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек). Предназначен для подготовки поверхности к нанесению лакокрасочных и антикоррозийных материалов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию. Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию.

арт. VX-90003





**ООО «НПП Астрохим»**  
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.  
Тел./факс: 8 (495) 702-94-96, 702-90-55  
[astrohim@mail.ru](mailto:astrohim@mail.ru)

